TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

レグザブルーレイ

東芝ブルーレイディスクレコーダー取扱説明書

形名 DBR-M190 DBR-M180

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ブルーレイディスクレコーダー



- ■必ず最初に別冊の「準備編」をお読みください。
- ■本書では、本機の操作のしかたについて説明しています。
- ■操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。

操作編

はじめに	6
テレビを見る	15
録画・予約をする	21
再生する	40
ディスクを再生する	48
過去の番組を見る	56
編集・ダビングする	62
接続機器を使って ダビング・再生する	71
ホームネットワークを使って 映像・音楽を楽しむ	83
ブロードバンド機能で 楽しむ	97
さまざまな設定をする	111
困ったときは	24

このたびは東芝ブルーレイディスクレコーダーをお 買い上げいただきまして、まことにありがとうござ

137

お求めのブルーレイディスクレコーダーを正しく 使っていただくために、お使いになる前にこの取扱 説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読み ください。

さまざまな情報

います。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

はじめ	<u>5</u>	
	本機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビ	を見る15-	
	テレビ番組を選ぶ・・・・・・・15・ 15・ 見たい番組を探す・・・・・16 16 番組情報や番組説明を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
最画·予	約をする 21	
	録画機能について・・・・・21録画できる機器と番組・・・21録画・予約の種類・・・212番組同時録画(W録)について・・・・21ハードディスクの容量がなくなったときは・・・・21録画したあとで、ディスクにダビングするときは・・・21見ている番組を録画する・・・・22・	
	二つの番組を同時に録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22・	•• 同時録画(W録)
	録画を中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・ 連ドラ予約・・ 日時指定予約・・ Eメール予約・・ 録画モード設定
	予約の確認・変更・取消しをする・・・・・・・・・31・番組表から予約の変更・取消しをする・・・・・・・・31	・・予約リスト
	連ドラ予約番組の確認・変更・取消し・・・・・・・・31	

	予約に関するお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	予約番組の優先順位について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		番組検索
	条件を絞りこんで番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	「おすすめサービス」で番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 38	おすすめサービス
再生する	5	40_	
	-	-	
	再生中に使えるボタンや機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 40	
	録画した番組を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 41	
	見たい録画番組を探して再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 43	
	最新のニュースを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 44 · · ·	今すぐニュース再生
	録画中の番組を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 44 · · ·	追っかけ再生
	不要な録画番組を消す/誤って消さないように保護する・・・	· 45	
	自動的に消す(自動削除設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	誤って消さないように保護する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	録画リストのその他の機能を使う		
	機器の情報を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ハードディスクの残量を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 46	
ディフィ	クを再生する 4	48_	
2900	で用生する 4	1 0	
	市販のディスクを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 48	
	市販のブルーレイディスクを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 49	
	BD-Live™対応のディスクを再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 49	
	BONUSVIEW [™] 対応のディスクを再生する ······		
	ブルーレイ3D™ディスクを再生する······		3D再生
	ダビングしたディスクを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ディスクを再生するときに便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	最後に止めた位置から再生する(続き再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	字幕を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	アングル(映像)を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	静止画が記録されたディスクを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 53	
過去の	昏組を見る。~タイムシフトマシン~!	56_	
	地デジの過去番組を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	タイムシフトマシンで視聴できる日数について・・・・・・・・		
	タイムシフトマシン録画中の放送番組を視聴しているとき・		
	タイムシフトマシン再生中にできる操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	タイムシフトマシン録画を一時停止にする/再開する・・・・・		
	見たい過去番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	過去番組表を便利に使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	地デジの過去番組を保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		O 1	
編集。ダ	ビングする	32	
			エレプク - 信佳
	チャプター編集をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	本機のダビング機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 64	タピノグ -

もくじ っづき

	ダビングできる機器やディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 64 ···· 65 ···· 65 ···· 66	ファイナライズ
接続機器	器を使ってダビング·再生する	71	
ホームネ	スカパー! HDの番組を記録・再生する 東芝テレビからダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 74 ··· ···· 78 ··· ···· 81	
VII.	スマートフォンやタブレットで視聴する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	録画した番組を視聴する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 84 ···	
	放送中の番組を視聴する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	録画した番組を持ち出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		HZホーター
	サーバーの写真を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	サーバーの音楽を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	記録したコンテンツを、別の部屋のテレビなどで再生する	··· 96	
— " —	し、「いっ」と、松松台は一元(白)(一一十)	07	
	ドバンド機能で楽しむ	97	
JUE	「Yahoo! JAPAN」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97 · · · · 99 · · · · · 100 · · · · · 102 · · · · · 102 · · · · · · 103 · · · · · · 103 · · · ·	アクトビラ ひかりTV TSUTAYA TV T's TV YouTube
	「Yahoo! JAPAN」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97 · · · · 99 · · · · · 100 · · · · · 102 · · · · · 102 · · · · · · 103 · · · · · · 103 · · · ·	アクトビラ ひかりTV TSUTAYA TV T's TV YouTube
	「Yahoo! JAPAN」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97 ··· 99 ··· 100 ··· 102 ··· 103 ··· 104 ··· 111 .·· 117	アクトビラ ひかりTV TSUTAYA TV T's TV YouTube
	「Yahoo! JAPAN」を楽しむ 「アクトビラ」を楽しむ 「ひかりTV」を楽しむ 「TSUTAYA TV」を楽しむ 「T's TV」を楽しむ 「YouTube」を楽しむ 「インターネット」で情報を見る まな設定をする お好みの映像に調整する ディスクの設定をする 録画・再生の基本的な設定をする	97 ··· 99 ··· 100 ··· 102 ··· 103 ··· 104 ··· 111 .·· 117	アクトビラ ひかりTV TSUTAYA TV T's TV YouTube

	番組表128
	お知らせアイコン (1) が消えない128
	録画·再生·····129
	スマートフォンやタブレットなどの端末機器・・・・・・130
	動画・写真・音楽再生・・・・・・131
	ディスクの再生・・・・・・131
	ダビング・・・・・・132
	HDMI連動機能(レグザリンク・コントローラ機能)133
	ブロードバンド機能が利用できない133
	ディスクが取り出せない・・・・・・133
エラ-	−メッセージが表示されたとき・・・・・・・134
	全般 · · · · · · · 134
	LAN端子を使った通信に関するエラー表示 ・・・・・・134
	USBハードディスクに関するエラー表示 · · · · · · 135
	ホームネットワークに関するエラー表示・・・・・・135
	ディスクの再生に関するエラー表示・・・・・・135
	インターネットに関するエラー表示136

さまざまな情報

137

	再生できるディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 137 ····	再生できるディスク
	ダビングできるディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··138 ····	ダビングできるディスク
	ディスクを初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⋯139⋯⋯	初期化(フォーマット)
	文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··140 ···	文字入力
	アイコン一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·141	
	設定メニュー 一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 142	
	同時にできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 144	
	対応フォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 146	
	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 147	
さくいん・・・・	•••••	· 149	

この取扱説明書内のマークの見かた



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



取扱上のお願いを記載しています。



用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用 語を別の意味で使用していることがあります)



取扱上のご注意を記載しています。

関連する内容が記載されているページの番号を示し ています。

本機で使用できるディスクやフォーマットを表すマーク

● マークが表示されていない機能は、使用できない・対応していないことを表します。

BD-Video 映画ソフトなど、市販のBD-Videoディスク

BDAV 7#-7%

BDAVフォーマットの BD-R/BD-RE/DVD-R/RW/RAM

DVD-Video 映画ソフトなど、市販のDVD-Videoディスク

VR7ォーマット

VRフォーマットのDVD-R/RW/RAM

CD CD-DAフォーマットの音楽用CD

Video フォーマット

VideoフォーマットのDVD-R/RW


HDVR7a-75h

HDVRフォーマットのDVD-R/RW/RAM

本機の特長 ~こんなことができます~

過去の番組を見る → 56~61ページ

タイムシフトマシン録画機能で、最大6チャンネルの地上デジタルテレビ放送番組を本機内に毎日自動的に同時録画することができます。(データ放送は録画できません) 自動録画された番組を視聴したり、保存したりすることができます。



録画する → 21~39ページ

内蔵ハードディスクや市販のUSBハードディスクにデジタル放送の録画・予約ができます。




見る 🖒 40~47ページ

内蔵ハードディスクや市販のUSBハードディスクに録画した番組の再生ができます。




残す(ダビングする) → 64~69ページ

内蔵ハードディスクや市販のUSBハードディスクに録画した番組のダビングができます。



ネットワークを使って楽しむ

ネットワークに接続して、外部機器の映像をダビングしたり、再生したりすることができます。




ブロードバンド機能で楽しむ → 97~110ページ

本機の汎用ブラウザ「インターネット」でさまざまな情報を見たり、「Yahoo! JAPAN」で情報や画像を探したり、 「アクトビラ」、「YouTube」、「T's TV」、「TSUTAYA TV」、「ひかりTV」などのサービスを利用したりすることが できます。



ディスクの映像を楽しむ → 48~55ページ

ブルーレイ3D™ディスクや、VR/HDVRフォーマットのDVDなど、さまざまなディスクを楽しむことができます。




各部のなまえ

● 詳しくは 予内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

前面

リモコン受光部(準備編 29 字)




本体前面の表示ランプについて

- ◆ 本機の動作状態に従って、表示ランプが点灯・点滅します。
- ※ 表示ランプが点灯しているときは、電源プラグを抜かないでください。故障の原因になります。

「BD/DVD」ランプ

BD/DVD ドライブが選ばれているときに 点灯します。




「HDD」ランプ

内蔵ハードディスクや USB ハードディスクが 選ばれているときに点灯します。

-2つのランプが同時に点滅しているときは

同時に点滅しているランプ	本機の動作状態
[HDD]&[BD/DVD]	リモコンコードが、本機とリモコンで合っていません。リモコンがオフ(使用できない状態)になっています。
「再生」と「録画」	「そのままダビング」をしています。AVCHD方式のビデオカメラの映像を、ディスクにダビング(取り込み)しています。ディスクをファイナライズしています。

リモコンボタン操作ガイド



基本操作

電源を入れる

本体の statutation を押す

- 電源が入ると、本体前面の「電源」ランプが点灯します。
- ◆ 本機が使えるようになるまでの時間は、「瞬速起動」 や「待機設定」などによって異なります。
- ●電源が「切」状態のときにディスクを挿入すると、自動的に電源が入ります。

電源を切る

- ①電源が入っているときに、本体の === またはリモコンの電源を押す
 - 電源が切れると、本体前面の「電源」ランプが消灯します。

お願い…電源プラグの取扱いについて

普段はコンセントに差し込んでおく

- 電源プラグは、非常時や機器の接続、お手入れなどをするとき 以外はコンセントに差し込んでおいてください。(旅行などで 長期間使用しないときはコンセントから抜いてください)
- ※ 電源プラグを抜いたままにしておくと…
 - デジタル放送の番組情報が取得できません。
 - 予約した録画ができません。
 - 外出先からEメールで録画予約をしても、Eメールが届きません。

タイムシフトマシン録画をするように設定して いるときは

※電源プラグを抜くときは、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」(準備編 10 字) の手順を行ってから抜いてください。

瞬速起動を設定している時間帯のときは

- 本体前面の「HDD」ランプと、「電源」ランプ(橙色)が点灯しているときは、瞬速起動で電源が待機状態です。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、USBハードディスクを取りはずす場合は、以下の手順で行ってください。
- ② 「電源」ランプが消灯していることを確認する
- 電源プラグを抜いたり、USBハードディスクを取り はずす
- ※「電源」ランプが消灯しているとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
- ※「電源」ランプのみ橙色に点灯しているときなど、上記の手順で電源を切れない場合があります。

ハードディスクやBD/DVDドライブなど、 機器の切換について

● 内蔵ハードディスクや「BD/DVD」ドライブ、USBハード ディスク、ネットワークに接続した機器などは、以下のよう に切り換えます。

録画リストを押す

「ドライブ切換/機器選択」画面が表示されます。




選んだ機器に切り換わります。

「BD/DVD」ドライブが選ばれているときは

- 「BD/DVD」で再生が終了したときや、設定メニューの「ディスク設定」を行ったときなど、壁紙画面が表示されることがあります。
- ●番組の視聴などに戻るときは、「終了」を押します。

ディスクの入れかた・出しかた

1 再生したいディスクを本機のディスク挿 入口にまっすぐ入れる



- 両面記録のDVDディスクは、再生したい面を下にして挿入します。
- ※ ディスク挿入口にディスクを入れるときは、無理に入れないでください。ディスクが入っている状態で、さらにディスクを挿入しようとすると、故障の原因になります。

ディスクを取り出すときは

- ①本体の☆☆☆または、リモコンの ▲ (取出し)を押す
 - 途中まで出たディスクを再度挿入するときは、ディスクを一度取り出してから入れ直してください。
 - ※ ディスクが出た状態で本体を揺すったりすると、ディスクが落下することがあります。

- 暗証番号の入力画面が表示されたら

- ●他のレコーダーなどで暗証番号が設定されているディスクは、本機で使用するときに、暗証番号を入力してください。暗証番号を入力しないと、ディスクを再生したり、ダビングしたりできません。
- ※ 本機では、ディスクの暗証番号の設定や変更はできません。

ディスクの取り扱いについて

- 信号面(光っている面)やレーベル印刷面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、記録や再生ができなくなる場合があります。
- 信号面(光っている面)やレーベル印刷面に、埃、指紋 等の汚れが付いたままのディスクを、挿入しないでください。ディスク挿入口の防塵フェルトに汚れが付き、その汚れが他のディスクにも付く場合があります。
- ディスクが汚れている場合は、柔らかい布 等でディスク両面の汚れを拭き取ってからご使用下さい。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ディスクのお手入れや保管については、ディスク付属の取扱 説明書に従ってください。

ディスクの内容区分について

- 一般に、ブルーレイディスクやDVDビデオディスクに収録 された内容は、「タイトル」という大きい区切りと「チャプ ター」という小さい区切りに分かれています。
- 音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。



タイトル :ブルーレイディスクや DVD ビデオディスクの

内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

短編集の「話」に相当します。

チャプター:タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さ

く区切ったものです。 本の「章」に相当します。

トラック :音楽用 CD の内容を曲ごとに区切ったものです。

基本操作 つづき

レグザメニューについて

● レグザメニューから項目を選んで、本機のさまざまな機能を使うことができます。



- レクサメニュー を押し、
- ② ◀·▶ で第一階層から選び、
- 3 ▲ で第二階層に移動し、
- 4 ◆・▶ で第二階層から選んで 決定 を押す
- 第一階層に戻るには▼を押します。



第一階層	第二階層	機能の概要	記載ページ
	Yahoo! JAPAN		97 ₹
	アクトビラ		99 <i>3</i>
ブロードバンド	☐ ひかりTV		1007
Towns 1	TSUTAYA TV	ブロードバンド機能の左記ブラウザを起動して、情報を検索した り、動画サービスを楽しんだりすることができます。	102 ₹
	T's TV	切り 一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一口の一	102 ₹
	YouTube		103 ₹
	◎ インターネット		104 ₹
	番組表	番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。	163 243
	三二番組表	ミニ番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。	163 243
録る	番組検索	条件を絞り込んで番組を探し、視聴・録画・予約ができます。	36 ₹
	҆ おすすめサービス	おすすめサービス機能で番組を探し、視聴・録画・予約ができます。	38 ₹
200	🧧 今すぐ録画する	今見ている番組をハードディスクに録画します。	22 3
	Maria AVCHDを取り込む	AVCHD方式のビデオカメラから、映像を取り込みます。	81 3
	◎ 予約リスト	予約内容の確認・変更・取消しができます。	31 ₹
	タイムシフトマシン	地デジの過去番組を見たり、保存したりします。	56 ₹
見る	■ 録画リスト	ハードディスクやディスクに録画した番組を見たり、消したり、ブルーレイなどのディスクや、他の機器にダビングしたりできます。	42 3 66 3
	番組表	番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。	16 <i>3</i> 24 <i>3</i>
	三 ミニ番組表	ミニ番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。	16 <i>3</i> 24 <i>3</i>
	● 今すぐニュース	ハードディスクに自動録画された最新のニュースを見ます。	44 <i>3</i>
BD/DVD	♀ トップメニュー	市販のブルーレイディスクやDVDの、トップメニューやメニュー	40-7
BD/DVD	♀ メニュー	を表示します。	483
	■ BD/DVD初期化	ブルーレイディスクやDVDを本機で使えるよう初期化します。	139 ₹
	☑ ファイナライズ/解除	ダビングしたディスクを、ファイナライズまたは解除します。	70 3
メディアプレーヤー	■ 動画		90 3
	写真	DLNA認定サーバーの動画・写真・音楽を再生することができま す。	92 3
120	音楽	7 0	94 <i>3</i>

- 記載ページは代表的なページです。
- リモコンに機能ボタンがある場合や、クイックメニューで機能選択ができる場合、記載ページではレグザメニューからではな く、機能ボタンを使った操作方法またはクイックメニューからの操作方法を説明しているものがあります。

クイックメニューについて

- 2イックを押してクイックメニューを表示させ、さまざまな便利機能を使うことができます。
- ▶ クイックメニューで選択できる項目や表示される内容は、**ワイック** を押すときの場面などによって変わります。選択できない項 目は、薄くなって表示されます。



<u> </u>	
<i>分</i> クイックメニュー	
映像/音声設定 🔸	L
2D表示モード切換 🔸	L
連ドラ予約・	L
お知らせ・	L
タイムシフトマシン録画の一時停止	L
通常録画品質	
一発録画の録画先登録・	
その他の操作	

機 能 (一部省略しています)	詳細記載ページ
お好みの映像メニューを選んだり、お好みの映像に調整したりできます。	<u> 111</u> 3
映像の表示モードを変更することができます。	20 ₹
視聴中の連続ドラマが毎回録画されるように予約することができます。	25 <i>3</i>
本機や放送局からのお知らせがあったときに内容を確認します。	準備編 83 3
タイムシフトマシン録画を一時停止させたり、再開させたりすることができます。* 1	58 3
ハードディスクに録画するときの録画品質を、あらかじめ設定することができます。	29 3
一発録画するときの録画先(ハードディスク)を、あらかじめ登録することができます。	123 3

[🗓] タイムシフトマシン録画の停止中は、「タイムシフトマシン録画の再開」になります。

→ その他の操作

信号切换	
アンテナレベル表示	•
データ放送終了	•

テレビ/ラジオ/データ切換

映りが悪いときなどに、アンテナレベルを確認できます。	準備編 44 3
データ放送の視聴を終了します。	18 3
視聴する放送メディアを切り換えます。	183

→ 信号切換 映像信号切换 音声信号切換 音多切換 データ信号切換 字幕切換

降雨対応放送切換

	一つの番組で複数の映像が送られている場合に切り換えられます。	19 3
_	一つの番組で複数の音声が送られている場合に切り換えられます。	193
	二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。	19 3
_	一つの番組で複数のデータが送られている場合に切り換えられます。	193
	字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換えられます。	19 3
_	豪雨などの影響で降雨対応放送が行われた場合に切り換えられます。	203

メニュー操作手順の表記について

クイックメニューや設定メニューなどの操作手順については、以下の例のように一部を簡略化して記載しています。

例

クイックを押す

- ▲・▼で「映像/音声設定」を選び、>>> を押す
- ▲・▼で「映像メニュー」を選び、決定を 押す
- お好みの映像メニューを▲⋅▼で選 び、決定を押す
- 終わったら、展りを押す


- クイックを押し、▲·▼と | 淀 で「映像/音 声設定」⇒「映像メニュー」の順に進む
- お好みの映像メニューを▲・▼で選 び、決定を押す



基本操作 っづき

操作ガイドについて

- 番組表、録画リスト、操作画面などには、そのときに使用できる(または使用する)リモコンボタンの操作ガイドが表示されます。
- よく使う機能がカラーボタン(^{**})、 ^{**} 、 ^{**} 、 ^{**})や **クイック** などに割り当てられています。



TV入が換プロードバンド 地デジ BS CS カ<u>2 ABC</u> ₂3_{DEF} ₂5_{الال} £4_{GH} |_{(±}6,,,,, _₩8_™ 59_{WXYZ} 10 11 わをん、 12 \wedge 画面表示 + チャンネル クイック 音量 レグザメニュー タムシア | 本組表 決定 ₾. (< >> 3 😺 音声切換 OPEN W ふたを開く

放送やチャンネルを選ぶ

地デジ、BS、CSで放送の種類を選ぶ

● 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

チャンネルを選ぶ(選局する)

● 以下の3とおりの選局方法があります

ワンタッチ選局ボタンで選局する(ワンタッチ選局)

● ワンタッチ選局ボタン[₅1] ~ [12] で選局します。(下の「お知らせ」をご覧ください)

チャンネルボタンで選局する(順次選局)

● 🔊 / 💆 を押すたびに、チャンネルが順に切り換わります。

チャンネル番号を入力して選局する(ダイレクト選局)

- デジタル放送のチャンネル番号は番組表で確認できます。
- (ふたの中)を押す
 - 画面の右上に、 **๒デジーー**、 BS--- 、 CS--- のどれかが表示されます。
 - 放送の種類を切り換える場合は、一一を繰り返し押します。
- ② 51 ~ 10 でチャンネル番号を選ぶ

 - 入力した番号を消すには、◀を押します。

■枝番のついた放送一覧が表示されたとき

▲・▼で選んで練を押すか、1000~5900で枝番を指定して選びます。





REGZA

- 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表[23字] で確認することができます。
- [1] ~ [12] でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。地デジ難視対策衛星放送のワンタッチ選局ができるようにするなど、設定をお好みに変更する場合は、「チャンネルをお好みに手動で設定する」(準備編 [46字) の操作をしてください。
 - 地デジを押したとき→「はじめての設定」(準備編(32字)で各ボタンに登録されたチャンネル
 - BS を押したとき→BSデジタル放送の各チャンネル
 - CS を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル(ฐ1とฐ2gのみ)
 - ◆一つの放送局が複数のチャンネルで異なった番組を放送している場合、その放送局のチャンネルボタンを繰り返し押せばチャンネルを順番に選局できます。
- 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います。(番号順にならない場合があります)
- お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した(準備編(88)))直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。
- 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
- 本機はペイ・パー・ビュー放送(PPV放送:番組単位で料金を支払う放送)には対応していません。
- 視聴制限のある番組の視聴には、視聴制限設定が必要です。詳しくは「視聴できる番組を制限する」(準備編[カデ)をご覧ください。

見たい番組を探す

見たい番組を番組表で探す

● 番組表について、詳しくは 23 m をご覧ください。

番組表 を押す

- 番組表が表示されます。
- 現在放送中の番組を▲・▼・▲・▶で選び、 ^{決定}を押す
 - 「番組指定録画」画面が表示されます
 - これから放送される番組を選んだときは、「番組指定 予約」画面になります。**24** アの手順3 をご覧くださ
- ▲·▼· ◀·▶で「見る」を選び、^{決定}を押す



■選んだ番組の放送画面になります。

番組を見ながら他の番組を探す

● 番組を見ながら、画面の下側にミニ番組表を表示させて番組 を探すことができます。

三番組を押す


- ミニ番組表が表示されます。
- 操作方法は、番組表の場合と同じです。



番組情報を見る

画画表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度 画面表示を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。



映像のフォーマット(形式) お買い上げ時の設定では 表示されません。 (準備編 823)

番組説明を見る

ー。 (ふたの中)**を押す**

さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- ●「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、 ですである。
 - 詳細情報が取得できなかった場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。
 - 詳細情報がなかった場合には、「番組の詳細情報はありません」と表示されます。

説明画面を消すには、深を押す



番組についての情報を表わすアイコン

(録画中の場合は表示されません。)



- <mark>●</mark> 画面に表示されるアイコン(¤テレォ、Hロ:1080| などの記号)についての説明は、「アイコン一覧」[**14፲デ**をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。


データ放送やラジオ放送を楽しむ

データ放送について

- デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、デー 夕放送があります。
- データ放送には、テレビ放送チャンネルとは別の独立した チャンネルで行われているデータ放送のほかに、テレビ放送 チャンネルで提供されている番組連動データ放送や、番組案 内、ニュース、天気予報などのデータ放送があります。

デジタル放送の双方向サービスについて

- インターネットや電話回線を利用して、視聴者と放送局との 間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組に参加し て回答したり、ショッピング番組で商品を購入したりするこ とができます。(本機は、電話回線を利用した双方向サービス には対応しておりません)
- 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動し た通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあ



ラジオ放送について

ラジオ放送が運用されている場合、本機で放送を聴くことが できます。

連動データ放送を楽しむ

- ▶ 一部の番組には番組連動データ放送があります。双方向サー ビスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加し て楽しむことができます。
- テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内 などのデータ放送を提供している場合があります。

j(ふたの中)を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作メニューなどに従って操作を してください。

データ放送を終了するには、**グ**データを押す

- 終了できない場合は、以下の操作をお試しください。
- ① クイックを押し、▲・▼と ※ で「その他の操作」☆ 「データ放送終了」の順に進む

独立データ放送やラジオ放送を楽しむ

● BSデジタル放送などで運用される独立データ放送チャンネ ルやラジオ放送チャンネルを選ぶときの操作です。

放送の種類を選ぶ

- BSデジタルの独立データ放送を視聴する場合は、 BS を押します。
- クイックを押し、▲・▼と 淀 で「その他の操 作」⇒「テレビ/ラジオ/データ切換」の順 に進む
- **▲·▼で「データ」または「ラジオ」を選び、** 決定を押す
 - ▲ / ♥ で他のチャンネルに切り換えられま

チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

データ放送やラジオ放送を終了するには、上記手順 で「テレビ」を選びます。



- ▶放送データの取得中は一部の操作ができないことがあります。
- **)**放送画面の操作説明などで、 d^{r-q} は「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- 双方向サービスについて
 - ▶双方向サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定(準備編[68字 ~「77字)をしてください。また、双方向 サービスの利用には登録の申し込みなどが必要な場合があります。
 - ▶双方向サービスでは、利用者の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時 のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
 - 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
 - 本機の動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでの利用者のポイント情報などが更新され ないことがあります。
 - ●本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

便利な機能を使う

他の映像・音声・字幕などに切り換える

音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主:副を切り換えることができます。
- 番組情報画面に <u>重音声</u> のアイコンが表示されます。

1

^{音声切換} 「一一(ふたの中)**を押す**

● 節機を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 主音声 → 副音声 → 主:副 🦳

(例 主音声が日本語、副音声が英語の場合)

主音声







 (左)
 (右)

 日本語
 日本語

● 右記クイックメニューの「音多切換」でも音声の切換 えができます。

英語

英語

音声を切り換える

- ●複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2などの音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面に 信号切換 のアイコンが表示されます。

1

音声切換 (ふたの中)**を押す**

● ^{詩切機}を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 音声1 → 音声2 → 音声3… -

● 右記クイックメニューの「音声信号切換」でも音声の 切換えができます。

字幕の表示/非表示を切り換える

● 字幕がある番組で、字幕の表示/非表示を切り換えることができます。

1

字幕 (ふたの中)**を押す**

● 字幕 を押すたびに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データ がある場合があり、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に 信号切換のアイコンが表示されます。

1 クイックを押し、▲·▼と際で「その他の操作」⇒「信号切換」の順に進む

切り換える信号を▲·▼で選び、謎を押す

● 視聴中の番組で切換えのできない信号は、薄くなって表示されます。



3 視聴したい映像、音声、データを▲·▼で選び、煉定を押す

- 字幕の表示/非表示切換(左記)を、上記クイックメニューの操作で切り換えることもできます。



■ 信号切換について

- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合があります。

便利な機能を使う っづき

降雨対応放送について

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴中に、雨 や雪などで衛星からの電波が弱まった場合、放送局が運用 していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができま
- ※ 以下のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り 換えてください。

電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード: E201

- クイックを押し、▲·▼と | 淀 で「その他の操 作」⇒「信号切換」⇒「降雨対応放送切換」 の順に進む
- ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ ● 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送 | を選んで
 - ください。

映像を静止させる

- 映像の動きを止めることができます。たとえば、料理番組の レシピや、応募番組の宛先などをメモしたりするときなどに便 利です。
- を押す 静止
 - 映像が静止します。
 - 解除するときは、もう一度 Ѿ を押します。
 - 映像の静止中でも音声は流れ続けます。

2D表示モードを切り換える

- サイドバイサイドなど、2画面構成の3Dコンテンツを、2D 表示モードで切り換えることができます。
- ▶3Dに対応していないテレビなどで、3D放送や3Dコンテ ンツを視聴するときは、以下の操作で切り換えてください。
- 映像(黄)端子でテレビなどと接続しているときは、この機能 は使わないでください。
- ディスクを再生する場合などは、この機能は使えません。
- クイックを押し、▲·▼で「2D表示モード切 換」を選んで決定を押す
- ◆・▶で以下から選び、□□を押す



- **通常**………コンテンツがそのまま表示されます。
- 左側拡大…左側の映像が拡大表示されます。
- **上側拡大**…上側の映像が拡大表示されます。

画面が表示されなくなったときは

- この設定は、選局、入力切換、再生の停止、電源の「切/入」など の操作をすると、「通常」に戻ります。
- ▶映像(黄)端子でテレビなどと接続しているときに、「左側拡 大」または「上側拡大」を選ぶと、画面が表示されなくなりま す。また、HDMI機器の設定や状態によって、表示されなく なる場合があります。このときは、上記の操作をしてくださ しん



降雨対応放送について

- 通常の放送よりも画質が低下します。
- 映像の静止(静止画)について
 - ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。
 - 録画中は静止画にすることはできません。
 - 字幕放送の場合、映像の静止中は字幕は表示されません。
 - 映像の静止中はデータ放送の操作はできません。
 - 選局操作をすると静止画が解除されます。
 - 公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで映像の静止機能を使用すると、著作権法で保護されている権利を侵害する おそれがありますので、ご注意ください。

録画機能について

本機では、ディスク(ブルーレイまたは DVD)に 直接録画することはできません。



- ディスクに残したいときは、ハードディスクに録 画したあと、ダビングします。
- ダビングできるディスクについては、1387をご覧ください。

録画できる機器と番組

番組機器	内蔵ハードディスク、USB ハードディスク
連動データ放送番組	DRのみ、録画できます
独立データ放送番組	録画できません
ラジオ放送番組	録画できません
ホームネットワーク機器の映像・音声	録画できません
ブロードバンドメニューで視聴している動画サービス	録画できません

録画・予約の種類

録画・予約の種類	記載ページ
見ている番組を録画する	22 ₹
番組表で録画・予約する	24 3
連続ドラマを予約する	25 <i>3</i>
番組を検索して録画・予約する	36 ₹
日時を指定して予約をする	26 3
携帯電話やパソコンから録画予約をする	27 3
最新のニュースを録画する	443、準備編 543
持出用に録画・予約する	86 3

[※]内蔵ハードディスク、USBハードディスクの最大予約件数は64です。最大総番組数は3000です。

2番組同時録画(W録)について

- 本機は、タイムシフトマシン録画のほかにデジタル放送の二つの番組を同時に録画することができます。
- 2番組を同時に録画している場合は、録画しているチャンネルのみ選局・視聴できます。

ハードディスクの容量がなくなったときは

- 番組を録画したり、ダビングしたりできなくなります。ダビング 66 m や番組を削除 45 m して、空き容量を増やしてください。
- ●「今すぐニュース」を使う設定にしていても、録画できません。

録画したあとで、ディスクにダビングするときは

- 本機で録画した番組(タイトル)をブルーレイディスクやDVDなどにダビングするときは、録画したそのままの状態でダビングされます。録画するときに、ダビングしたいディスクに合わせて、あらかじめ録画モード 29 デを設定してください。
- 録画した番組がディスクに収まらないときは、ディスクの容量に合わせてハードディスク内で画質を変換 **68 ₹** したあと、ディスクにダビングできます。



- 録画中に停電したり、電源プラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は残りません。
- 予約録画の準備中や録画中に停電した場合は、停電から復帰しても、自動で録画を再開しません。録画を継続したい場合は、録画開始の操作を行ってください。
- 予約録画実行時に自動削除機能によって削除される番組が多い場合は、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
- 録画番組の再生中に録画予約の開始時刻になると、再生が自動的に停止することがあります。
- 万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

見ている番組を録画する(一発録画)

- 今見ているデジタル放送番組を、かんたんに録画(一発録画)することができます。
- USBハードディスクをつないでいる場合は、**クイック**を押して「一発録画の録画先登録」を選び、表示されたリストから録画したい ハードディスクを選んでおきます。選んだハードディスクに空き容量がない場合は、空き容量のあるハードディスクに自動で切り換えて録画します。
- 長時間録画したいときなど、録画モード 29 ₹ を選んでおきます。
- ※ 2番組同時録画中(W録中)はこの操作はできません。
- ※ 持出用録画 **86 ?** はできません。

1 デジタル放送を見ているときに ◯◯◯(໓たの中)を押す

録画が始まると、本体前面の「録画」ランプが点灯します。

- ●「一発録画終了時間」「1233 で設定された時間になると、録画が終了します。
- 番組表から放送中の番組を選んで、録画を開始することもできます。 24 子
- レグザメニューの「録る」から「今すぐ録画する」を選択して録画を開始することもできます。
- ※ この操作での録画中に、予約した2番組の録画が始まる場合、この録画は中止されます。

録画・予約をする

二つの番組を同時に録画する

- 本機では、二つの番組を同時に録画することができます。
- 番組の録画中、デジタル放送を選ぶ
- 2 ●録画 (ふたの中)を押す 二つ目の録画が始まります。

録画・予約をする

録画を中止する

- ●録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約での録画中の場合も同様です。
- 二つの番組を同時に録画しているときは、あらかじめ中止する番組を選んでおきます。
- **1** 録画中に

 「※

 「または

 ■

 を押す

録画中の番組を選んでいるときは、録画が終了します。

- 録画中の番組以外を選んでいるときは、手順2に進みます。
- ② 「録画中止」の画面で、

 ▼・▶で「はい」を選んで
 ※

 を押す

番組表について

- 番組を見たり録画したりしたいときは、番組表を使うと便利です。
- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」にすることをおすすめします。

1 番組表 を押す

- 以下のような番組表が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、地デジ、BS 、CS のどれかを押します。
- ●独立データ放送やラジオ放送の番組表に切り換えるときは、クイックメニューの「テレビ/ラジオ/データ切換」で「データ」または「ラジオ」を選びます。 18 子
- 番組説明を見るには、◯◯ (ふたの中)を押します。
- 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには (<) を押します。
- 現在日時の番組表を見るには、‱∞のを押します。

[番組表画面:7チャンネル表示の例]



ク 番組を▲・▼・◆・▶で選び、凝定を押す

● 放送中の番組を見るときは 163 を、番組を録画予約するときは 243 を、それぞれご覧ください。



- → 視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組表を更新する」「34字の操作をしてください。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 「チャンネルスキップ設定」(準備編(ず))で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
- ●「おすすめサービス」を利用している場合は、番組表のおすすめ番組にアイコンが表示されます。393
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

番組表で録画・予約をする

番組表で簡単に予約する

^{|番組表}| または [二番組表] を押す

録画する番組を▲·▼·◀·▶で選び、 (ふたの中)を押す

- ●選ばれている設定で録画予約が完了し、番組に●が 表示されます。
- 放送中の番組の場合はが表示され、録画が開始さ れます。
- ▶ 同じ時間帯で録画予約している場合は、「番組指定予 約」画面で項目を選び、深を押します。

内容を確認して録画・予約する

- ^{圏組表})または 三圏組表 を押す
- 録画する番組を▲・▼・▲・▶で選び、ඎを 押す
- 以下の操作で録画・予約をする
 - ●録画機器や設定を変更する場合は、303の操作を します。
 - ▼をつけた「通常録画」または「持出用録画」が録画・ 予約されます。「持出用録画」をするときは、 **86 3** を ご覧ください。

現在放送中の番組を選んだ場合



- ① ▲・▼・ ■・ ▶で「録画する」を選び、 決定を押す 録画が開始されます。
- これから放送される番組を選んだ場合



- ① ▲·▼· ◀·▶で「録画予約」、「連ドラ予約」のどち
- 録画予約 指定した番組の録画を予約します。
- 連ドラ予約 1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。詳しくは 次ページをご覧ください。
- ②「予約を設定しました。」が表示されたら、決定を押す

予約する日時を変更する場合

- 日時指定予約設定メニューへ移動します。
- ②メッセージが表示されたら、◆・▶で「はい」を選 び、決定を押す
- ③「日時を指定して予約をする」26 ₹ の手順3以 降の操作をする

メッセージが表示された場合

- 「登録済の重複している予約か、新規予約の確認/取 り消しを行ってください。」が表示された場合

- ●で「重複予約確認」を選び、決定を押す
 - 新規予約を確認する場合は、「新規予約確認」を選びます。
- ②予約を取り消す番組を▲·▼で選び、ໝを押す

 - ✓をつけた番組の予約が取り消されます。
 - ※ 重複予約が1件のみの場合、「はい」を選び、|||を押す。
- ■を押して、取消しを実行する

「この予約を登録すると、予約件数が超えます。」 が表示された場合

- 1 ◀・▶で「はい」を選び、寒を押す
 - 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ②予約を取り消す番組を▲・▼で選び、炭炭を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - ●「通常録画」と「持出用録画」を同時に予約するときなどは、 ③の手順を繰り返し、予約をもう一件取り消します。

- 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重-なっています。」が表示された場合

- ① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - ダウンロード予約が取り消されます。
 - 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
 - ダウンロードについては、(準備編 86 3 ~ 87 3)をご 覧ください。



- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どお りに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の 部分が録画されません。
- 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。
- 予約の確認や取消しについては、31 ₹ をご覧ください。

連続ドラマを予約する ~連ドラ予約~

● 連続ドラマなどのシリーズ番組や連日放送されている同じ番組などを、毎回自動的に録画されるように予約することができます。

番組表で連ドラ予約をする

- 1 ^{番組表}または **準継**を押す
- 2 連ドラ予約をする番組を▲·▼· ◀·▶で選び、深定を押す
- 3 ▲·▼· ◀·▶で「連ドラ予約」を選び、
 押す



ここを選びます。

/ 「連ドラ予約」画面で内容を確認する

- 番組名(連ドラ)や追跡基準の曜日などが正しく表示されているか確認してください。
- 「持出用連ドラ」をするときは、**87** ずをご覧ください。

「連ドラ予約」がより正しく実行されるために

「通常録画設定・連ドラ設定・持出用録画設定を変更するとき」**30**3の操作で「連ドラ設定」の画面を表示させ、「追跡キーワード」などの確認・編集をすることをおすすめします。



- <u>「</u> ▲·▼· **◆·**▶で「はい」を選んで^{決定}を押す

視聴中の番組を連ドラ予約する場合

- 7 クイックを押し、▲·▼で「連ドラ予約」を選んで課を押す
- ク 左記の手順4~6の操作をする

連ドラ予約の動作について

- ●連ドラ予約は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時刻)と、追跡キーワード(番組名など)をもとに、次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。
 - ※ 追跡基準(開始時刻)の前後約2時間が検索されます。
- 追跡キーワードには連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基準には番組の放送時間が自動で設定されます。



- 電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができませか。
- ●連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合や、追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。
- 関などの囲い文字は[映]などと表示されます。また、漢字の 旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。
- 予約の確認や取消しについては、313 をご覧ください。

日時を指定して予約をする

1 「アググニーを押し、▲・▼・▲・▶と戻記で「録る」 □○「予約リスト」の順に進む

- 予約リストが表示されます。
- 番組表が表示されているときに (予約リスト)を押して予約リストを表示させることもできます。
- - 日時指定予約画面が表示されます。
- 🤦 録画予約の日時を設定する



- 1 設定する項目を <! ▶で選び、 A· ▼で日時を設定する
 - 6週間先まで指定できます。
 - ●特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(月)」~「毎週(日)」、「月~木」、「月~金」、「月~土」などの繰返し録画も選べます。
 - 設定できる時間は最大23時間59分です。
- ②設定が終わったら、寒を押す
- 🔏 録画するチャンネルを設定する



- 1設定する項目を・▶で選び、▲·▼で内容を選ぶ
 - 放送の種類……地デジ/BS/CS
 - 放送メディア…・テレビ/ラジオ(BS、110度CS のみ)/データ
 - チャンネル……指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル
- ②設定が終わったら、寒寒を押す

- 5 録画設定を変更する場合は、303の手順で操作をする
- **6** ▲·▼· ◀· ▶で「録画予約」を選び、 す
 - 「持出用録画」をするときは、87 ₹ をご覧ください。



メッセージなどが表示された場合

 「登録済の重複している予約か、新規予約の確認/取り消しを 行ってください。」、「この予約を登録すると、予約件数が超え ます。」、「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっ ています。」のメッセージ表示された場合の操作については、 24 ₹ をご覧ください。



- 日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。
- 予約の確認や取消しについては、313 をご覧ください。

携帯電話やパソコンから録画予約をする

- 外出先などから携帯電話やパソコンを使って、6週間先までの範囲で本機に録画予約をすることができます。
- あらかじめ、接続や設定が必要です。「インターネットに接続する」(準備編 68 3)の章および、「携帯電話やパソコンから録画予約できるように設定する」(準備編 55 3 ~ 56 3)をご覧ください。


Eメールで予約する

● パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。

Eメールを作成し、送信する

- ※本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。ほかの形式のメールには対応していません。
- メールの宛先は「Eメール録画予約設定」の「基本設定」で登録した「メールアドレス」です。
- 本機で使用できるのは、POP3を使用しているメールだけです。
- 録画予約ができるのは、予約メール1通につき1件です。
- 件名は自由に入力できます。
- 1~10はすべて半角の大文字または小文字で入力してください。各項目の間には半角スペースを入れてください。
- ③ ~ **①**は省略することができます。その場合は、「設定メニュー」で選ばれている設定で予約されます。

メール作成画面(例)



●識別コード

●「open」と入力します。

2パスワード

● 「Eメール録画予約設定」で登録した「メール予約パスワード」を入力します。

3 固定文字

● [prog add]と入力します。

4 録画日

西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。 (1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)

5 録画開始時刻

● 00 ~ 23(時)に続けて00 ~ 59(分)を入力します。

6 録画終了時刻

● 00 ~ 23(時)に続けて00 ~ 59(分)を入力します。

7録画チャンネル

放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入力します。

① 放送の種類を表す略号を入力する

略号	放送の種類
D	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送

② 略号に続けてチャンネル番号を入力する

- 3ケタのチャンネル番号を入力します。
 - ※ 枝番を指定する場合は、3ケタのチャンネル番号 に続けて枝番を入力します。
- № 地上デジタル放送で、チャンネル番号:011、 枝番:1の場合…「D011-1」と入力します。

8録画品質

● 録画方式と画質モードを指定します。

略号	録画品質	略号	録画品質
DR	DR	VD	AVCの「AT 8.5GB」
VAF	AVCの[AF (12.0)]	VA1	AVCの「AT 4.7GB」
VAN	AVCの[AN (8.0)]	VB1	AVCの「AT 25GB」
VAS	AVCの「AS (6.0)」	VB2	AVCの「AT 50GB」

9 録画先

録画先機器の略号と番号を入力します。指定しない場合は、「Eメール録画予約設定」で登録した「録画先」に録画されます。

略号と番号	録画先	説明
H1	内蔵ハードディスク	_
U1 ~ U8		数字は、「機器の登録」(準 備編[52 <i>昇</i>)の画面に表示 される番号です。

□マジックチャプター設定

マジックチャプターを設定するかどうか選びます。

略号	説明
CPN	しない
CPY	する

●録画のりしろ設定

● 録画のりしろを設定するかどうか選びます。

略号	説明
ELN	しない
ELY	する



- 予約メールは、「POP3アクセス時刻」(準備編 55 €) で指 定した時刻に受信されます。(予約メールを本機で見ること はできません)
- ●「予約アドレス登録」(準備編[**56**子)で、メール録画予約に 使用するパソコンや携帯電話のメールアドレスをすべて登 録してください。
- Eメールで「持出用録画」を予約することはできません。

携帯電話やパソコンから録画予約をする っづき

返信メールを確認する

● 「Eメール録画予約設定」の「予約設定結果通知」を使用するように設定している場合は、予約メールの送信後しばらくすると本機からメールが返信されます。

録画予約ができた場合

● 下記のようなメールが届いたら、予約が完了です。

Ø DBR-M190の場合

件名 <SUBJECT>:

DBR-M190 からのお知らせ

本文 <B O D Y>:

予約を登録しました。

録画日 2012/1/16 (月)

録画開始時刻 17:30

録画終了時刻 18:00

チャンネル DO11-1

(予約削除は下記リンクからメールを送信してください。 で使用の端末によっては、タイトルが文字化けしたり、 リンクが有効でない可能性があります。)

mailto*: メールアドレス (「Eメール録画予約設定」で設定したメールアドレス)?subject=URLエンコードした件名&body=open%20パスワード(設定したパスワード)%20prog&20del%20予約ID(予約したID)

その他の返信メールの場合

● 下表に従って作成メールを修正し、もう一度送信してください。本体側のエラーが発生する場合は、予約できません。

返信メールの内容	対処のしかた・他
予約を登録できませんでした。メールの書式が正しくありません。メールの書式を確認してください。	1 ~ ⑦ の書式を確認します。
予約を登録できませんでした。本体 で登録できる日時を越えています。	4~⑤が6週間先を超えていないか確認します。
予約を登録できませんでした。指定 されたチャンネルは本体に設定さ れていません。	⑦ の指定が正しいか、確認します。
予約を登録できませんでした。指定された機器は本体に登録されていません。または接続されていません。	●の指定が正しいか、確認します。
予約を登録できませんでした。本体 側でエラーが発生しました。	本機の電源プラグが抜かれていることなどが 考えられます。

Eメールで予約の取消しをする

- Eメールで予約を登録したときに、「DBR-M190からのお知らせ」という返信メールを受信すると、本文に「mailto…」という文字が入っています。この「mailto」を選んで決定すると、かんたんに予約を削除するメールが作成できます。
 - ※ mailto機能に対応した携帯電話やスマートフォン、またはメールソフトが必要です。
 - ※ ご使用の機器などによっては、メールのタイトルが文字 化けしたり、リンクが有効でなかったりする場合があります。

Eメール録画予約時の注意事項

- 無線LANをお使いの場合は、ルーターなどの暗号化方式が 「TKIP」以上であることをご確認ください。(DBR-M190の み)
- パソコン側で、自動的にメールサーバーからメールを受信し、サーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがあります。サーバーにコピーを残すなどの設定が必要です。
- メールソフトによっては、自動的に改行されてしまうことが あります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあった場合、予約 メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信してし まうことがあります。
- 予約時に録画機器の状態(接続状態、ハードディスク残量)の 確認は行われません。録画予約で指定した機器の電源が切れ ている場合や、機器を認識できない場合は、録画はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。
- 一度に受信可能な予約メールは64件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に正しく 録画できることをお試しください。

お好みの画質と音質を設定する(録画モード設定)

- 長時間録画したいときや、ダビングするディスクに合わせるなど、お好みで録画モードを選ぶことができます。また、よく使う録画モードをあらかじめ設定しておくこともできます。
- ※「持出用録画」するときは、この機能は使えません。

録画モードを切り換える

1 🏣 (ふたの中)を押し、録画モードを選ぶ

押すたびに、DR→AF→AN→AS→DR…の順で切り 換わります。

よく使う録画モードを登録する

- 録画モードを、記録先ごとに設定できます。
- プイックを押し、▲·▼で「通常録画品質」を 選んで陳を押す
- 2 ▲·▼で記録先の録画品質を選んで課を 押す



3 設定する項目を
・▶で選び、▲·▼で内容
を選ぶ



/ 設定が終わったら、寒を押す

録画モードの項目について


選べる内容は、記録先や録画方式などによって異なります。

録画方式	DR	AVC	
モード	-	AF/AN/AS 高画質 長時間 (低画質)	AT ^{*1}
(レート)	_	(12.0/8.0/6.0)	4.7GB/8.5GB/ 25GB/50GB
画質	デジタル放送を、そのままの 画質で録画します。	デジタル放送を圧縮して、ハイビジョン画質で記録します。 ・ 画質レートが高いほど高画質で、低いほど長時間記録できます。	あとでディスクにダビングするときに、ぴったり収まる画質でダビングできるように録画します。ダビングしたいディスクの容量に合わせて選んでください。
マルチ音声	すべての音声を 記録する		を二つまで記録する
二重音声	両方の音声を記録する		
字幕	記録する		
複数の映像	すべての映像を 記録する	主映像のみ記録する	
映像方式	MPEG2-TS	MPEG4AVC-TS	
音声方式	AAC	AAC	

※ 1:録画予約するときのみ選べます。

通常録画設定・連ドラ設定・持出用録画設定を変更するとき

- 録画指定予約・連ドラ予約画面などで、「設定」を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- 設定する項目を▲・▼・▲・▶で選び、寒湿を押す 2
 - ※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。



- ▲·▼· **◆**·▶で内容を選び、^{決定}を押す
- ▲・▼・▲・▶で「設定完了」を選び、ඎを押す

項目	内容	参照ページ
録画先	• 録画をする機器を選びます。	_
マイカテゴリ	• 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にカテゴリー分けします。 再生のときに録画リストを「マイカテゴリ別」の表示にすれば、保存した「マイカテゴリ」の中から番 組を探すことができます。「マイカテゴリ」の名称は変更することができます。	41 3 47 3
録画品質	録画する番組や、ダビングするディスクなどに合わせて、録画モードを選びます。	29 ₹
持出用品質	• スマートフォンやタブレットなどの、端末機器が再生できるレートなどに合わせて、レートや画質を選びます。	86 3
放送時間/ 録画時間	 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応できません) ほかの予約と時間帯の一部が重なったときの優先順については 32 ア をご覧ください。 	_
保護	• 録画する番組を保護する(消さないようにする)かどうかを設定します。 録画後に設定することもできます。	453
連ドラ	 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラの名称を編集することができます。(再生の際に「連ドラ別」の録画リストから番組を探しやすい名称などに編集します) 文字入力のしかたは 140 をご覧ください。 連ドラの名称(連ドラグループ名)はあとで変更することもできます。 47 をご覧ください。 	_
追跡キーワード	• 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラ予約の追跡キーワードを編集することができます。(1回の放送に限られるようなキーワードは削除しておきます)	_
追跡基準	・ 必要に応じて、連ドラ予約をする番組の録画曜日と時間を設定することができます。	_
上書き録画	・ 連ドラ予約の場合に上書き録画の設定をします。 上書き録画にすると前回の録画番組が削除されます。	_
マジックチャプター	 「する」に設定すると、本編とそれ以外の部分を判別して、チャプター(章)が分割されます。 マジックチャプターの機能を使わないときは、「しない」に設定します。 録画済の番組でチャプター編集をすることもできます。 番組内容などによってはチャプター分割ができなかったり、分割位置がずれたりすることがあります。 メチャプター数の上限(100個)に達すると、それを超えるチャプターの作成はできなくなります。 	62 F ~ 63 F
録画のりしろ	・「する」に設定すると、予約録画の前後を、それぞれ約5秒間増やして録画します。	1233

予約の確認・変更・取消しをする

● 予約の確認や取消し、録画設定や連ドラ設定の変更をすることができます。

予約の確認・変更・取消し

- **1** 「予約リスト」の順に進む
 - 予約リストが表示されます。
- **2** 予約の確認や変更、取消しをする番組を▲・▼で選び、★・

持出用録画で予約された番組は、持が表示されます。



予約時間が重複する番組が3番組以上あると、重複アイコン !!
が表示されます。

- 3 以下の操作をする予約を取り消すとき
 - 1 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す



「設定」を変更するとき

前ページの「通常録画設定・連ドラ設定・持出用録 画設定を変更するとき」の操作をします。

重複する番組が3番組以上あるとき

- ①予約を取り消す番組を▲·▼で選び、炭炭を押す
 - 謎を押すたびに ✓ と □ が交互に切り換わります。
 - ✓をつけた番組の予約が取り消されます。
- ② _____を押して、取消しを実行する

「通常録画」を「持出用録画」にするとき

※「通常録画」を「持出用録画」に変更したり、予約されている「通常録画」に「持出用録画」を追加したりすることはできません。その場合は、予約を取り消してから、再度予約をし直してください。

番組表から予約の変更・取消しをする

看組表 を押す

予約の取り消しをする

- ●予約を取り消したい番組を▲·▼· ◀·▶で選び、●を押す
 - 予約が取り消され、が消えます。

予約の変更をする

- ※ 番組表から連ドラ予約した場合は、番組表から予約の変更ができません。
- 1予約を変更したい番組を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、□ を押す
- ② ▲·▼· ◀·▶で「設定」を選び、
 た
- ③ 前ページの「通常録画設定・連ドラ設定・持出用録 画設定を変更するとき」の操作をする

連ドラ予約番組の確認・変更・取消し

- **1** 左記の手順**1** の操作をする
- 2 連ドラ予約を確認する番組を予約リストから▲・▼で選び、無定を押す
 - ■選んだ予約番組の「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます。
 - ※8日以上先の番組は表示されません。
- 🙎 以下の操作をする



予約を取り消すとき

● ●で「はい」を選び、炭炭を押す

「設定」を変更する場合

- 1 ▲·▼· ◀·▶で「設定」を選び、決定を押す
- ②前ページの「通常録画設定・連ドラ設定・持出用録 画設定を変更するとき」の操作をする

予約に関するお知らせ


予約番組の優先順位について

予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重なったときは、以下の優先順位で録画されます。

「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」 に設定した番組が重なった場合

- ●「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
- ☑ 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Cは録画されません。


予約Bと予約Cの録画開始時刻が同じ場合は、先に予約を 登録したほうが優先されます。



「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なった場合


1 開始時刻が変更された場合

- 開始時刻の早い予約が優先されます。
- 例 予約Aの変更後の開始時刻よりも、予約Bと予約Cの開始時刻が早くなるので、予約Aは取り消されます。



2 放送時間が延長された場合

- 先に録画を開始した番組の時間延長が優先されます。
- 例 先に録画を開始し、放送時間延長に対応した予約Aが 優先されます。開始時刻の遅い予約Cは取り消されます。



3 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

● 予約を登録した順に2番組まで録画されます。(W録)

予約番組が開始されるときの動作について

本機の動作は以下のようになります。

予約した番組放送が始まるとき

- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 (※) または を押します。
- 録画予約の場合は、予約した番組のチャンネルに切り換わる場合があります。
- ●録画予約の場合は、本体前面の「録画」ランプが赤色に点 灯します。

予約した番組の放送中

- 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押すと、「***を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」と表示されます。
- ●「今すぐニュース」の録画中に別の録画が始まると、「今すぐニュース」の録画は中止されます。
- ∰を押す、またはレグザメニューの「今すぐ録画する」で録画しているときに予約した録画が始まると、 ∰ やレグザメニューで開始した録画は中止されることがあります。

予約した番組の終了後

- 本機を通常どおり使用できます。
- 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の 「録画」ランプが消えます。ほかにも録画予約がある場合 は、「録画」ランプは赤色に点灯したままです。

番組を探す

番組表を便利に使う


- カラーボタンや番組表のクイックメニューで、さまざまな便 利機能を使うことができます。
- 番組表またはミニ番組表が表示されているときに以下の操 作をします。(ミニ番組表では一部の機能を使用できません)

指定した日時の番組表を表示させる。

● 日付と時間帯を選んで番組表を表示させることができます。

■(日時切換)を押す

▲·▼· ◀·▶で日時を選び、ඎを押す



- ■選んだ時間帯の番組表が表示されます。
- ※ この画面で予約の重複が確認できます。3番組以上 の重複があるときは、予約の確認や取消しをしてく ださい。313

文字サイズを大きくする

- 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに以下の操作 をします。
- 2イックを押し、▲・▼で「文字サイズ変更」を 選んで|淀 を押す
- 希望の文字サイズを▲・▼で選び、寒を押す

- 1チャンネル表示とマルチ表示を切り換える

- BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビ放送 のみ)では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示(1チャン ネル表示)とマルチチャンネル表示(マルチ表示)の切換えが できます。
- 切り換える放送局の番組をどれか選び、 クイックを押す
- ▲.▼で「1チャンネル表示」(または「マル チ表示」)を選び、|||を押す
 - クイックメニューには現在の番組表の表示とは逆の モード(「マルチ表示」、「1チャンネル表示」のどちら か)が表示されています。
 - [1チャンネル表示]、「マルチ表示」を選ぶと、以下の ように切り換わります。

マルチチャンネルで放送できるチャンネルに緑の破線を表示 別の番組がある場合、 緑の縦線を表示



放送事業者ごとの マルチチャンネル表示 ッンプ 現在へ 🛅 日時切換 📠 おすすめサービス 👪 番組検索 💆 予約リスト

[マルチ表示]

番組を探す っづき

ジャンル別に色分けする

- 番組のジャンル別に色分けをすれば、見たい番組を探すのに 便利です。
- お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更 することができます。
- 各放送メディアに共通の設定になります。

クイック「を押し、▲・▼で「ジャンル色分け」を 選んで|淀|を押す

設定する色を▲・▼で選び、深を押す



▲·▼· **⋖**·▶でジャンルを選び、^{決定}を押す

- サブジャンルから指定することもできます。
- 定を変える場合は、操作を繰り返します。
- 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。



▲・▼で「設定完了」を選び、深を押す

● ジャンルアイコン一覧



		アニメ/特撮
		ドキュメンタリー/教養
	တ	劇場/公演
		趣味/教育
	*	福祉
	etc.	その他
1		

用語

■ ジャンル

をさします。

スポーツ、映画、音楽などのような、番組の分野のことです。

デジタル放送の媒体(テレビ放送、データ放送、ラジオ放送)

■ 放送メディア

「おすすめサービス」を起動する

「おすすめサービス設定」(準備編**76**37)で「おすすめサービ ス」を「利用する」に設定している場合、「おすすめサービス」 を起動することができます。

](おすすめサービス)を押す

●「おすすめサービス」の使用方法については、383 をご覧ください。

予約の内容を確認する

予約の内容を確認することができます。

ı(予約リスト)を押す

- 予約リストが表示されます。
- 予約内容の確認や取消しなどができます。詳しくは、 「予約の確認·変更·取消し」 **31** F をご覧ください。

番組表を更新する

番組表の中が空になっているときや、最新の番組情報に更新 するときは、以下の操作をします。

|ワイック|を押し、▲·▼で「番組情報の取得」を 選んで||||を押す

番組情報の取得中に表示されます。



- ※ 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。
- ※ 録画中は番組情報の取得ができません。
- ◆ 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の 情報だけが更新されます。
- ◆BSデジタル放送の場合は番組表全体が更新されます。将来、 放送の運用が変更された場合は、選択中の番組を含むTS(ト ランスポートストリーム)の番組だけが更新されます。
- ◆110度CSデジタル放送の場合は、選択した番組が含まれる ネットワークの番組表全体が更新されます。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止さ れることがあります。
- ▶ 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中に クイック を押し、▲・▼で「番組情報の取得中止」を選んで、練を押し ます。



- TS (Transport Stream: トランスポートストリーム) 多重信号形式の一つで、デジタル放送の多重化信号として 採用されています。
- (放送の)ネットワーク デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての 情報は、このネットワークごとに送られてきます。

番組記号の説明を見る

- 7 クイックを押し、▲・▼で「番組記号一覧」を 選び、深を押す
 - 番組記号の説明が表示されます。
 - 表示されるのは番組記号の一部です。
 - 見終わったら、一定を押します。

表示させるチャンネル数を設定する

- 番組表に表示させるチャンネル数を切り換えることができます。
- 7/ソクを押し、▲·▼と対で「番組表表示設定」⇒「表示チャンネル数設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「フチャンネル表示」、「6チャンネル表示」のどちらかを選び、無を押す

表示時間数を設定する

- 番組表に表示させる時間数を切り換えることができます。
- 1 クイックを押し、▲·▼と | 変 で「番組表表示 設定」⇒「表示時間数設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「6時間表示」、「4時間表示」のどちらかを選び、深定を押す

チャンネルの並び順を設定する

- 番組表に表示させるチャンネルの並び順を切り換えることができます。
- 1 クイックを押し、▲・▼と無で「番組表表示設定」□○「チャンネル並び順設定」の順に進む
- ク ▲·▼で以下のどちらかを選び、

 | た | を | す |
 - 通常……地上デジタル放送の運用規定に基づいて自動設定されます。
 - チャンネルボタン優先…ワンタッチ選局ボタン[12]の番号順に並びます。

番組概要の表示/非表示を設定する

- 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。
- 1 クペクを押し、▲・▼と 対で「番組表表示 設定」⇔「番組概要表示設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、無を押す

地上デジタル放送局の表示位置を設定する

- 地上デジタル放送の番組表内の放送局の表示位置を設定します。
- ク ▲・▼で以下のどちらかを選び、寒寒を押す
 - 視聴チャンネル中央表示…視聴中のチャンネルが番組表の中央に表示されます。
 - チャンネル順優先表示…お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。

「今すぐニュース」の番組を登録する

- ※「日時指定予約」**26**3 と同じ動作になります。番組が変更された場合は、変更された番組が録画されます。
- 登録するニュース番組を選択して「クイック」
 を押す
- 2 ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選んで 定様を押す
- - 「毎日」/「月~土」/「月~金」/「月~木」/「毎週(土)」 ~「毎週(日)」などの指定ができます。
- ⚠️ 登録された内容を確認し、ৄৄ を押す
 - 登録された番組の取消しや、自動録画の曜日指定などをする場合は、「「今すぐニュース」の機能を使うための設定をする」(準備編 **54** ア)の手順を参照し、操作してください。

番組表の放送メディアを切り換える

- 番組表に表示させる放送メディア(ラジオ、テレビ、独立データ)を選びます。
- 放送が運用されていない放送メディアに切り換えることはできません。
- 「チャンネルスキップ設定」(準備編4737)で「受信」に設定 したチャンネルがない放送メディアに切り換えることはできません。
- **1** ②イツ②を押し、▲・▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選んで、減を押す
- 夕 ▲·▼で放送メディアを選び、

 定定を押す
 - ●選択したメディアの番組表になります。

条件を絞りこんで番組を探す


番組のジャンル(分野)やキーワードなどの条件を指定して 見たい番組を探すことができます。

1 「番組検索」の順に進む

- ●番組検索画面が表示されます。
- 番組表が表示されているときに (番組検索)を 押して番組検索を開始することもできます。

ク 検索するグループのタブを ◆・▶で選ぶ

以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、 「キーワード」、「番組記号」は検索グループごとに記憶されます。




🤨 検索条件を指定する

「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必ず指定してください。

「ジャンル」を指定するとき

- ① ▲・▼で「ジャンル」を選び、決定を押す
- ②指定するジャンルを ▲·▼· ◀·▶で一つ選び、 ^{決定}を押す
 - ___ ● サブジャンルから指定することもできます。





■ ジャンル

スポーツ、映画、音楽などのような、番組の分野のことです。

■キーワード

情報検索で、情報を引き出すための手がかりとなる語のことです。

「キーワード」を指定するとき

- ▲・▼で「キーワード」を選び、寒湿を押す
- ②指定するキーワードを▲·▼· ◀·▶で選び、 を押す
 - お買い上げ時は登録されていません。



指定しないときはここを選びます。

■新しいキーワードを登録する場合


- ① ▲・▼・ ■・ ▶で「新規登録」を選び、 決定を押す
 - 文字入力画面が表示されます。
- ② キーワードを入力して、煉定を押す
 - 文字入力のしかたは、「文字を入力する」をご覧ください。
 - キーワードは14個まで登録できます。

■キーワードを編集する場合

- ①編集するキーワードを▲·▼· ◀·▶で選び、声を押す
- ■キーワードを削除する場合
- ①削除するキーワードを ▲·▼· ◀·▶ で選び、声声を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

「番組記号」を指定するとき

- ① ▲・▼で「番組記号」を選び、決定を押す
- ②指定する番組記号を▲·▼· ◀·▶で選び、深定を 押す




指定しないときはここを選びます。



- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 「チャンネルスキップ設定」(準備編[473子)で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は責任を負いません。

「日付」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「日付」を選び、決定を押す
- ②指定する日付を▲·▼· ◀·▶で選び、^{決定}を押す
 - た押すたびに、 (指定する)と (指定しない)が交互に切り換わります。
 - 7日先まで指定できます。



指定する日に「✔」がつくようにします。

3 指定が終わったら、▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を 選び、決定を押す

「チャンネル」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、寒湿を押す
- 2 指定する項目を ◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ




- 放送の種類……すべて/BS/CS/地デジ
- 放送メディア……すべて/テレビ/ラジオ(BS、 CSのみ)/データ
- チャンネル……指定した放送の種類やメディア に該当するチャンネル/すべて
- 3 指定が終わったら、寒湿を押す

「有料番組」を指定するとき

- 有料番組を検索対象に含めるかどうかを指定します。
- ① ▲・▼で「有料番組」を選び、|決定|を押す
- ② ▲·▼で「含む」、「含まない」のどちらかを選び、※定を押す

🖊 ▲・▼で「検索開始」を選び、ໝ を押す

●選択中のタブの検索グループに、手順3で指定した 検索条件が上書きで保存されます。



5 「番組検索結果」画面から録画したい番組を▲·▼で選び、凝定を押す



「▲」、「▼」が表示されている場合は、※・※でページ切換ができます。

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面が表示されます。 243 の手順3 をご覧ください。

6 ▲·▼· ◀·▶で「録画予約」または「連ドラ予約」を選び、

「持出用録画」をするときは、86 ₹ をご覧ください。



● 選んだ番組を予約します。

「おすすめサービス」で番組を探す

- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計して配信するサービスです。配信されたランキングのリストなどから番組を視聴したり、録画したりできます。
- ●「おすすめサービス」のリストや番組表に表示されるおすすめ番組は、当社の機器で本サービスを利用しているユーザーの録画・予約の人気が上位のものです。番組視聴率に基づくものではありません。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBS デジタル放送です。110度CSデジタル放送や地デジ難視 対策衛星放送は対象外です。

「おすすめサービス」の利用に必要な準備

- インターネットへの接続と設定(準備編 68 子~ 71 子)が必要です。
- 「おすすめサービス設定」(準備編 763)が必要です。「おすすめサービス」を「利用する」に設定してください。また、必要に応じて「ジャンル設定」をしてください。

「おすすめサービス」を起動する

- **1** 「がだ」を押し、▲·▼·▲·▶と窓で「録る」

 □○「おすすめサービス」の順に進む
 - 番組表や過去番組表が表示されているときに (おすすめサービス)を押して「おすすめサービス」を 起動することもできます。
 - ○「おすすめサービス」の「地デジランキング」リスト画面が表示されます。

				おす	すすめサーヒ	ブス			1/1	6(月) AM!	9:10
«	地デジランキング	»	BSランキン		タイムシフトマシン注目			特集	ā	おしらせ	
	スポーツ		Z/ト^ショー		総合	•		音楽	バラ	エティ	
											ク順
1位	地球ドラマティ	′ック「	いきる〜親子	熊に3年	[密着~]		6	地デジ061	1/16(月)	AM 9:00	4
2位	映像さんぽ「北	極・南	極1」				6	地デジ061	1/17(火)	AM10:00	*4
3位	シリーズ自然進	産10	עם−∃] 0	パ大草原	則		10	地デジ011	1/16(月)	PM 9:00	္
4位	決定日本の旅ぐ	がルメ く	四国編>				4	地デジ041	1/17(火)	PM 7:00	•
5位	水曜劇場 [88]						6	地デジ061	1/18(水)	PM 9:00	*4
6位	ハッピー家族	ハッピー家族 最終話 15 地デジ051 1/19(木) PM 9:00 2									
7位	ドラマCAN	[MAX	IJ				4	地デジ041	1/21(土)	PM 8:00	*4
8位	昼下がりショー	- [c	ストドリー』	لد			8	地デジ081	1/20(金)	PM 1:00	*4
9位	月曜ロードショ	ı− [マ	イメモリース	J			7	地デジ071	1/16(月)	PM 9:00	*4
10位	痛快!ドライヒ	ングex					8	地デジ081	1/19(木)	AM10:00	•
	・ で選び 決定 を押す 《 》リスト切換 南 並べ替え										

「おすすめサービス」を終了するときは、「※」を押します。

地デジやBSのランキングから番組を選ぶ

- 「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面からお 好みの番組を選んで視聴したり、予約したりできます。

ク ◆・ トでお好みのジャンルのタブを選ぶ

- ●「おすすめサービス設定」の「ジャンル設定」で設定したジャンルのタブが表示されるようになっています。
- ② ▲·▼でお好みの番組を選び、謎を押す
 - 放送中の番組を選択した場合は「番組指定録画」画面が、放送予定の番組を選択した場合は「番組指定予約」 画面が表示されます。(予約済番組を選択した場合は、「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます)
 - 「持出用録画」をするときは、86 ₹ をご覧ください。
 - 放送中の番組を選択したとき



- 番組を視聴する場合は●で「見る」を選んで を押します。
- 放送予定の番組を選択したとき



録画や予約をする場合は、243の手順3をご覧ください。

タイムシフトマシン注目番組から選ぶ

- タイムシフトマシン録画番組のおすすめ番組から選んで、視聴したり、内蔵ハードディスクに保存したりすることができます。
- 1 |«|·|»|で「タイムシフトマシン注目番組」 のタブを選ぶ
- ク ▲·▼でお好みの番組を選び、
 定 を押す
 - 選択した番組を視聴する場合は、563の手順4をご覧ください。
 - 選択した番組を保存する場合は、613 をご覧ください。

「特集」から番組を選ぶ

- サーバーから提供される「特集」から番組を選ぶことができます。
- ◀ (*)・)ッで「特集」のタブを選ぶ
 - 「特集」の画面が表示されます。
- - 説明文がページ内に表示しきれていないときは、「≫」でページを切り換えます。
 - 関連番組は表示されない場合もあります。




関連番組

☆・▼でお好みの番組を選び、炭炭を押す

● 以降は、「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面から番組を選んだ場合の動作と同様です。

- 「特集」の情報が更新されたとき

○「おすすめサービス」の「特集」の情報が更新された場合、本機の電源を「入」にしたときに、情報が更新されたことを知らせる表示が出ます。この表示はしばらくすると消えます。



番組を並べ替える

- この設定は「おすすめサービス」全体で共通になります。
- この設定は「おすすめサービス」を終了するまで継続され、次回起動時は「ランク順」に戻ります。
- 1 🛗 を押す
 - 並べ替えメニューが表示されます。
- - **ランク順(特集番組リスト順)** ……… サーバーから配信されたランク順に並びます。
 - **日付順**…… 放送開始日時が早い順に並びます。

「おしらせ」を見る

- サービス運用に関するお知らせがサーバーから配信される ことがあります。
- - ∫おしらせ」の画面が表示されます。
- 2 見たいお知らせを ◆・▶ で選ぶ

 説明文がページ内に表示しきれていないは
 - 説明文がページ内に表示しきれていない場合は、☆・> でページを切り換えます。




番組表でおすすめ番組を探す

- 「おすすめサービス」を利用すると、番組表におすすめアイコンが表示されるようになります。(タイムシフト録画番組の番組表(過去番組表)については 56 ₹ をご覧ください)
- ※ 番組表表示とリスト表示でおすすめ番組が異なる場合があります。



再生中に使えるボタンや機能

● 再生する番組やディスク、状態などによっては、正しく動作しないことがあります。また、同じボタンを押しても、ディスクやモードなどによって動作が異なることがあります。



ることがあります	す。 	
機能	ボタン	内 容
再生	▶/早見早闡	ー時停止、早送り/早戻し再生、コマ送り再生、スロー再生から通常の再生に戻します。 ・ 再生中に繰り返し押すと、音声付早送り再生「早見早聞」 と通常の再生が交互に切り換わります。*1、*2
一時停止	II	再生中に押すと一時停止になります。 ・ 一時停止中に押すと、再生が再開されます。
停止		再生を停止します。
早送り	>>	早送り再生をします。(押すたびに速さが変わります)
早戻し	44	早戻し再生をします。(押すたびに速さが変わります)
始めに ジャンプ	始めにジャンプ	再生中に押すと、先頭に戻って再生します。 ・ 音楽CDの場合は、ディスクの先頭にジャンプします。
ワンタッチ スキップ	» ·→	再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。 ・ 先に進む時間は、「ワンタッチスキップ設定」 123 で変更できます。
ワンタッチ リプレイ	₾. ≪	再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。 ・ 戻る時間は、「ワンタッチリプレイ設定」 で変更できます。
スキップ	>> 1	次のチャプターの先頭にスキップして再生します。 ・ チャプターがない場合は、一つ先(進む方向)の番組/チャプター/トラックを再生します。
7499		現在のチャプターの先頭にスキップして再生します。 ・ 再生してから3秒以内に押した場合は、一つ前の番組/ チャプター/トラックの先頭にスキップします。
1/20 スキップ ^{*3}	→ 決定 ▶	再生中のタイトルやトラックで、その長さの1/20のポイントを、ひとつずつたどっていく機能です。 ・ タイトルやトラックの長さが1分以下だと動作しません。
コマ送り/ コマ戻し ^{*4}	+	ー時停止中、ボタンを押すたびに、1 コマずつ前後します。 ・ ハードディスクに録画した番組は、一時停止中、 ▼▼ を 押すたびに、0.5秒ずつ戻ります。 ・ ブルーレイディスクは、コマ戻しできません。
スロー再生 ^{*4}	+	ー時停止中、 ●● または ●● を3秒以上押し続けると、スロー再生します。 ・ スロー再生中に ●● または ●● を押すたびに、スロー再生の速さが変わります。 ・ ハードディスクやタイムシフトマシンのスロー再生中に ●● を押したときは、2秒ほど戻ってスロー再生します。
録画リスト	録画リスト ** ⁵	再生中に押すと「ドライブ切換/機器選択」画面が表示され、機器を選ぶと録画リストが表示されます。 ・ 放送番組視聴時などに押した場合も、同様の手順で録画リストが表示されます。

- ※ 1: DVD-Video を除くディスクや、メディアプレーヤーの再生では動作しません。
- ※2:持出タイトルの場合、録画状況や再生状況によってスムーズに再生できない場合があります。
- ※3:ハードディスクの再生では動作しません。また、市販のBD-Videoによっては動作しない場合があります。
- ※ 4:音楽 CD の再生では動作しません。
- ※5:タイムシフトマシン再生では動作しません。

録画した番組を再生する

- 内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画した番組を見るには、以下の操作をします。
- DLNA認定サーバーに保存されている動画を同様の操作で再生することができます。(ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生ができないことがあります。)

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

録画以下を押す

2 ▲·▼· ◀·▶で番組を録画した機器を選び、^{決定}を押す

必要に応じて録画リストの表示を変える

- ◆ 分類タブとグループタブについては、下の図を参照してください。
- 《・》で分類タブを切り換える
 - すべて………すべての録画番組が表示されます。
 - 未視聴………未再生の録画番組が表示されます。
 - 持出…………内蔵ハードディスクの録画リストで、「持出用録画」や「持出用変換」で作成された持出タイトルがあるときのみ、表示されます。**85**3
 - マイカテゴリ別…「録画設定」で指定した「マイカテゴ リ」ごとに表示されます。
 - 曜日別 ········· 録画した曜日ごとに表示されます。
 - ジャンル別……ドラマや映画などのジャンルごとに表示されます。番組情報がない場合は、「その他」に分類されます。
 - **連ドラ別**……「連ドラ予約」の予約ごとに表示されます。

② ◀・▶でグループタブを切り換える

● 分類が「すべて」、「未視聴」または「持出」の場合は グループタブはありません。

/ 見たい番組を▲·▼で選び、定を押す

- ●選んだ番組の再生が始まります。
- 前回、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、続きから再生されます(レジューム再生)。
- 番組を最後まで再生し終わると、録画リストに戻ります。

香組再生を終了するときは、 ※ √ を押す

● 放送画面などに戻ります。

番組の本編だけを再生する

- ●「マジックチャプター」を「する」で録画した番組の「本編」 チャプターだけを再生します。

番組の冒頭から再生する(頭出し再生)

- ・
 再生する番組を
 ▲・▼で選んで
 クイック
 を押す
- ② ▲・▼で「頭出し再生」を選んで凝定を押す

- 録画中の番組を再生する

- 録画が終了するまで待たずに再生することができます。
- 1 録画中の番組を▲・▼で選んで | 定を押す

チャプターの一覧画面から再生する

- チャプターが分割されている録画番組でできます。
- ①再生する番組を▲·▼で選んで を押す
 - チャプター一覧画面が表示されます。
- ②再生するチャプターを▲・▼・▲・▶で選んで、寒を押す
 - 選択したチャプターの先頭から再生が始まります。

- 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- - 画面右上に サーチーー:--- が表示されます。
- 2 1 ~ 10 で時間を指定する

 - ※ 入力し直すときは、手順①から操作してください。
 - ※ 番組によってはタイムサーチができない場合があります。

録画した番組を再生する っづき

録画リストについて






- 録画開始直後の番組は、録画リストには表示されません。録画開始から数分後に録画リストに表示されます。
- 録画リストに表示できる最大数は3000番組までです。持出タイトルがある場合は、「持出」タブに、更に3000番組まで表示できます。 これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。
- 機器に記録されている情報によっては、選択中の録画番組の情報が正しく表示されないことがあります。

録画番組の情報や番組説明を見る

番組の情報を見る

- ●再生中に画面表示を押す
 - 再生中の番組の情報が表示されます。
 - しばらくすると番組情報の表示は消えます。



②表示を消すには、もう一度 画面表示 を押す

番組説明を見る


- ・ 録画リスト表示中または番組の再生中に (ふたの中)を押す
 - 番組説明画面が表示されます。表示内容や操作方法は放送番組視聴時の場合 173 と同じです。ただし、 での詳細情報取得はありません。
- 2番組説明画面を消すには、深定を押す
 - しばらく放置した場合にも消えます。



見たい録画番組を探して再生する

- 内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画した番組の中から、視聴したい番組を探すことができます。
- ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して録画番組を検索します。
- 録画番組のグループ(タブ)ごとに検索条件を設定できます。
- ※ 録画中は検索できません。
- 録画リストの表示中に クイック を押す
- 夕 ▲·▼で「録画番組検索」を選び、

 徳 を押す
 - 録画番組検索画面が表示されます。
- 々 検索するグループのタブを ◆・▶で選ぶ



/ 検索条件を指定する

●「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」の指定方法は、「条件を絞りこんで番組を探す」**36** の手順3 と同じです。「日付」、「チャンネル」は以下の手順で指定します。

「日付」を指定するとき

1 ▲・▼で「日付」を選び、決定を押す



- ② ◀·▶で左端の欄に移動し、▲·▼で「指定する」 を選ぶ
- ③ ◀·▶で欄を移動し、検索範囲の開始~終了の 年、月、日を▲·▼で選ぶ
- 4 指定が終わったら、決定を押す

「チャンネル」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、寒寒を押す
- ②指定する項目を◆・▼で内容を選ぶ



- 放送の種類…すべて/BS/CS/地デジ
- **チャンネル…** 指定した放送の種類に該当するチャンネル/すべて
- 3 指定が終わったら、味定を押す
- **5** ▲·▼· **◆**· ▶ で 「検索開始」を選び、 凝定を押す
 - 検索にはしばらく時間がかかることがあります。
 - 検索が終わると、検索結果画面が表示されます。
- 見たい録画番組を▲·▼で選び、謎を押す



選んだ番組の再生が始まります。



最新のニュースを再生する(今すぐニュニス)

- された最新のニュース番組をいつでも見ることができます。

 自動録画されるハードディスクは、「今すぐニュース設定」 (準備編 54)の「今すぐニュース機器の登録」で登録した 機器です。

▶ 内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクに自動録画

- 自動録画されるニュースは、「今すぐニュース設定」の「今す ぐニュース番組の登録」で登録した番組です。
- - 自動録画された番組が再生されます。
 - 早送り、早戻しなどのリモコン操作ができます。
 - メッセージが表示されたとき

「今すぐニュース」が登録されていません。 自動登録を行いますか? はい いいえ ・・ で選び 決定 を押す

- 自動登録をする場合は、★・で「はい」を選んで を押してください。
- ●番組表から好みのニュース番組を登録することもできます。その場合は、「いいえ」を選んで歴を押し、「「今すぐニュース」の番組を登録する」 35 ずの操作をしてください。
- **2** 再生を終了するときは、
 または
 ※
 テ
 を押す
 - ※ 自動録画されたニュース番組は、録画リストには表示されません。
- 「今すぐニュース」の自動録画を中止するには
- 1「今すぐニュース」の自動録画中に、を押す
- ②確認画面で、◆・▶で「はい」を選んで、寒を押す
- 番組情報取得の操作をした場合や、ほかに二番組同時録画が始まった場合は「今すぐニュース」の自動録画は自動的に中止されます。また、データ放送の選択や、一部のメニュー操作などでも自動録画が中止されることがあります。
- ●「今すぐニュース」の機能を使わないようにするときは、「録画/再生設定」の「録画するニュース番組を登録する」(準備編[54])の手順で登録番組をすべて削除します。(登録した番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画された番組は削除されます)

録画中の番組を再生する。追っかけ再生

● 予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たず に、番組の始めから見ることができます。

予約録画中の番組を再生するときは

- 録画リストを押す
- **2** ▲·▼· ◀·▶で番組を録画している機器を 選び、選び、練記を押す
- ② 録画中の番組を▲·▼で選び、謎を押す
 - 番組の再生が始まります。
 - 再生中に早送りや、音声付早送り再生などができます。40 字
- ▲ 再生を終了するときは、 ※ を押す
 - 録画中の映像に戻ります。

<u>一発録画中の番組を再生するときは</u>

- ●/規制を押す
 - 番組の再生が始まります。
 - 再生中に早送りや、音声付早送り再生などができます。403
- 🤈 再生を終了するときは、 🔣 を押す
 - ●録画中の映像に戻ります。



■ 「今すぐニュース」について

- あらかじめ登録された放送の種類、チャンネル、曜日、時刻で自動録画が行われます。
- 最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュース番組は自動的に削除されます。
- 最新のニュース番組が最後まで録画できなかった場合は、古いニュース番組が残り、新しいニュース番組は保存されません。
- ●「今すぐニュース設定」で登録したニュース番組の放送時間が変更された場合には、手動でニュース番組の登録・取消しをしてください。
- 「今すぐニュース」の自動録画と録画予約の時刻が近い場合は、「今すぐニュース」の自動録画は行われません。
- ハードディスクの再生中や録画番組をダビングしている場合は、「今すぐニュース」の自動録画は行われません。
- 登録した番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画された番組は削除されます。

不要な録画番組を消す/誤って消さないように保護する

- 見終わった録画番組を消したり、消さないように保護したりする場合は、録画リストの表示中に以下の操作をします。
- ※ 削除した録画番組は元に戻すことはできません。ご注意ください。

一つの録画番組を消す

- ク ▲·▼で「1件削除」を選び、深定を押す
- 3 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで無を 押す



✓ 削除が終了したら、寒を押す

複数の録画番組を消す

- 夕 ▲·▼で「複数削除」を選び、
 ⇒ を押す
- ② 消す番組を▲·▼で選び、
 □ を押す
 - 課を押すたびに、✓と□が交互に切り換わります。削除する番組に ✓ をつけます。
 - 保護された番組を消す場合は、その番組を選び、 を押して保護を解除してから | を押します。



- <mark>∕</mark> 選択が終わったら ゙ き押す
- **6** 削除が終了したら、

 速を押す

グループ内の録画番組をすべて消す

- **1** まとめて消すグループの録画リストを表示させる
 - 「録画した番組を再生する」【41.3】の手順3をご覧ください。
- 2 を押し、▲·▼で「グループ内全削除」 を選び、深を押す
- 確認画面で、◆・▶で「はい」を選んで無を 押す
- / 削除が終了したら、寒湿を押す

自動的に消す(自動削除設定)

- ハードディスクの容量が足りなくなったときに、保護されていない日付の古い番組から、自動的に削除されるように設定できます。
- 1 つの番組を「通常録画」と「持出用録画」で同時に録画した ときは、「持出用録画」した番組が、先に削除されます。
- **1** クイック を押し、▲・▼で「自動削除設定」を 選んで 寒 を押す
- 夕 ▲·▼で「削除する」を選び、
 定を押す
 - 自動で削除したくないときは「削除しない」を選び、 減減を押します。

誤って消さないように保護する

- 自動削除機能で削除されたり、誤って消してしまったりしないように、録画した番組を保護することができます。
- ※ 録画中にこの操作はできません。
- イ 保護する番組を▲·▼で選び、クイックを押す
- ▲・▼で「保護」を選び、
 | を押す
 - ●選択した番組が保護されます。(↑)がつきます)
 - 保護されている番組を選択してクイックメニューを 表示させると、「保護解除」をすることができます。

録画リストのその他の機能を使う

録画リストのその他の機能を使う

繰返し再生の設定を変える

- 録画番組の繰返し再生(リピート再生)を設定することがで
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- /ワイック|を押し、▲·▼で「再生設定」を選ん で|シミ|を押す
- ▲・▼で以下から選び、深定を押す
 - 1 タイトルリピート……選択した一つの番組の再生を 繰り返します。
 - リピート………すべての番組の連続再生を繰 り返します。
 - オフ………繰返し再生をしません。
- リピート再生をしているときは、画面左上にリピート再生ア イコンが表示されます。(1番組: **くか**)、すべて: **くか**)
- 録画中の番組はリピート再生ができません。

番組を並べ替える

- 録画リストに表示される番組の並び順を変えることができ ます。
- 設定は機器ごとに記憶されます。
- クイック「を押し、▲・▼で「並べ替え」を選ん で|淀|を押す
- ▲・▼で以下から選び、ඎを押す
 - 新しい番組順 …日付の新しい順に表示されます。
 - 古い番組順 ……日付の古い順に表示されます。

ほかの機器を選択する

- 使いたい機器を変更するには以下の操作をします。
- *|ワイック*|を押し、▲·▼で「ドライブ切換/機 器選択」を選んで決定を押す
 - ●「ドライブ切換/機器選択」画面が表示されます。
- 使用する機器を▲・▼・▲・▶で選び、ඎを 押す

連ドラ予約をする

- 録画リストに表示されている番組を選んで、「連ドラ予約」を することができます。
- 連ドラ予約にする番組を▲・▼で選び、 クイックを押す
- ▲・▼で「連ドラ予約」を選び、深を押す
- 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、◀・▶ で「はい」を選んで|シ症 を押す
 - 番組名や追跡基準の曜日などが正しく表示されてい るか確認してください。
 - 設定を変更する場合は、「通常録画設定・連ドラ設定・ 持出用録画設定を変更するとき」303の操作をし てください。

機器の情報を確認する

- 選択されている機器の情報を確認できます。
- /ワイック|を押し、▲·▼で「ディスク情報」ま たは「機器の情報」を選んで |決定|を押す
 - ディスク情報画面が表示されます。
- 情報画面を消すには、寒寒を押す

ハードディスクの残量を確認する

- ハードディスクの残量を画面で確認できます。
- ※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保 証するものではありません。
- ※ ハードディスクの残量は、BSデジタルハイビジョン放送 (24Mbps)を基準に算出しています。残量の変化は、削除し た番組によって異なります。
- *ワイック*|を押し、▲·▼で「ハードディスク残 量表示」を選んで際を押す
 - 残量表示画面が表示されます。



残量表示画面を消すには、深地を押す

グループ名を変更する

- ●「マイカテゴリ別」の録画リストで表示されるグループのタ ブ名を変更することができます。
- 「連ドラ別」の場合にも同様の操作ができます。その場合は、 グループ名を変更すると予約リストの予約番組名も同じ名 前に変更されます。
- ハードディスクが複数接続されている場合、機器ごとにグループ名を変更することはできません。
- 番組の録画中にこの操作をすることはできません。
- **1** 「マイカテゴリ別」の録画リストを表示させる(413~1~3)
 - ●連ドラグループ名を変更する場合は、「連ドラ別」の 録画リストを表示させます。
- 2 名前を変更するグループのタブを ◆・▶で 選ぶ
 - 例「お気に入り2」のグループを選択



- 3 クイックを押し、▲·▼と脚で「編集・管理」
 □○「マイカテゴリ管理」□○「マイカテゴリ名
 の変更」の順に進む
 - 「連ドラ別」のグループ名を変更する場合は、「編集・ 管理」⇒「連ドラグループ名の変更」の順に進みます。
- ✓ 文字入力画面でグループ名を入力する
 - お好みの分類名にすることができます。
 - 文字入力のしかたは、140mをご覧ください。
 - 全角文字で15文字まで入力できます。
 - 文字入力の操作が終わると、録画リストのグループ タブ名が変更されます。
 - Ø「お気に入り2」⇔「おとうさん用」に変更



ほかのグループに移動する

- ●録画番組をほかのグループに移動することができます。 例えば、録画時の設定で「お気に入り1」に分類した番組を、 録画後に「お気に入り2」に移すことができます。
- 番組の録画中にこの操作をすることはできません。
- 「マイカテゴリ別」の録画リストを表示させる(41字1~3)
- 2 移動する番組が保存されているグループ のタブを◀・▶で選ぶ
- ② 移動する番組を A·▼で選ぶ
- **「」** ▲·▼で以下から選び、^{決定}を押す
 - **1件変更** …… 選択中の番組を別のグループに 移動します。
 - 複数変更 ················ 複数の番組を選択して、まとめて別のグループに移動します。
 - グループ内全変更 … 選択中のグルーブの全番組を別のグループに移動します。
- 移動先のグループを▲·▼で選び、
 す
- 7 「複数変更」の場合は以下の操作をする
 - 1 移動する番組を▲・▼で選び、寒湿を押す
 - 対象を押すたびに、 と が交互に切り換わります。 移動する番組に をつけます。
 - 保護されている番組も移動できます。

移動する番組に✓をつけます



- 2移動する番組をすべて選んだら _____を
- 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで無を 押す

市販のディスクを再生する

- 以下の操作説明は一般的な例です。使用するディスクによって操作方法は変わりますので、ディスク側の説明書もご覧ください。
- ▶ Videoフォーマットで記録されているDVDも、ファイナライズされたディスクであれば再生できます。
- →機で再生できるディスクについては、1373 をご覧ください。

市販のブルーレイディスクやDVD、音楽用 CDを再生する

BD-Video DVD-Video Videoフォーマット CD



ディスクを挿入する

- 自動的に再生が始まります。
- 挿入すると自動的にメニュー画面が表示されるディス クもあります。画面の指示に従って操作してください。
- メニュー画面が表示された場合は、項目 を選び、決定を押す
- 停止する場合は、 ■ を押す

再生を終了します。

●番組の視聴などに戻るときは、「終了」を押します。

自動で再生が始まらないときは

- 2 ▶/開幕を押す

- 視聴規制のあるディスクについて

● ブルーレイビデオディスクまたはDVDビデオには、再生で きるディスクでも、シーンによっては視聴制限がかけられて いることがあります。

「はい」を選ぶ

暗証番号を入力すると、視聴制限のかかったシーンを再 生できます。暗証番号を3回まちがえると再生できませ ん。(まちがえたときは、視聴制限のかかったシーンを飛 ばして再生する、再生を停止する、ディスクが排出され る、などディスクによって動作が異なります)

「いいえ」を選ぶ

- 視聴制限のかかったシーンを再生しません。(視聴制限の かかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、 ディスクが排出される、などディスクによって動作が異 なります)
- ▶ 暗証番号は、「制限するために暗証番号を設定する」(準備編 **77**3 で設定します。
- ▶ 視聴制限設定については、「ディスクの視聴を制限する」(準 備編**79**子)をご覧ください。

ディスクに記録されているメニュー画面を使う

BD-Video DVD-Video Video 74-791


市販のディスクによっては、全体の構成を確かめたり、見た い場面を選んだりできるように、トップメニューなど、ディ スクのメニュー画面が記録されているものがあります。また、 字幕や音声の切換をメニュー画面から行う場合があります。

「BD/DVD」ドライブを選んでいるとき に、例がまたは圏組表を押す

ディスクのメニュー画面が表示されます。

- 「がた」を押し、▲・▼・◆・▶と)定で「BD/DVD」は 「トップメニュー」または「メニュー」を選んでも表示 できます。
- タイトルや項目を選び、速を押す

例





- ディスクによってはメニューが表示されない場合がありま
- ディスクによってはトップメニューを「タイトル」としてい ることがあります。



- ▶海外テレビ番組のディスクなどで、吹き替えの音源がない部分がオリジナル音源(外国語)になり、日本語と交互に切り換わる場合があ ります。
- BD-Videoディスクによっては、再生中に自動で一時停止する場合があります。 🕪 を押すと、一時停止を解除できます。

市販のブルーレイディスクを再生する

※ お楽しみいただける機能や操作は、ディスクによって異なります。詳しい操作方法については、ディスクの取扱説明書などをご覧ください。

BD-Live™対応のディスクを再生する

- BD-Live[™]対応ディスクでは、インターネットに接続することで、特典映像や字幕などの追加コンテンツや、ネットワーク対戦ゲームなど、さまざまな機能を楽しめます。
- BD-Live[™]は、外部メモリーに追加コンテンツをダウンロードする必要があります。本機ではUSBメモリーを使用します。

≫ 準備

- インターネットを利用するための接続・設定をする(準備編 「68〒~「69〒)
- 空き容量が 2GB 以上ある、USB2.0 対応の USB メモリーを 接続する



- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)定で「ディスク設定」□○「BD-Live設定」□○「BD-Liveインターネット接続」の順に進む
- - 項目について、詳しくは**120**元 をご覧ください。
- 🙎 ディスクを挿入する

再生が始まります。

- 再生が始まらない場合は、 ▶/── または / ★/── または / ★/── を押してください。
- ディスクの取扱説明書に従い、操作する

ダウンロードしたデータを削除する

● BD-Live[™]でダウンロードされた情報などは、本機に挿入した市販のUSBメモリーに保存されます。USBメモリーの容量が足りないときは、「BD-Liveデータ消去」 **120**プで、不要なデータを削除してください。

BONUSVIEW™対応のディスクを再生する

- 2画面に対応した副映像、副音声や、字幕が同時に楽しめます。本編再生中の画面に小画面(PinP)で表示されます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と謎で「ディスク設定」⇔「ディスク再生設定」⇔「BDビデオ副音声/効果音」の順に進む
- 🤈 「入」を選び、淀を押す
- ディスクを挿入する

再生が始まります。

再生が始まらない場合は、 ▶/### または がかかを押してください。

/ ディスクの取扱説明書に従い、操作する



- ディスクによっては、副映像/音声が自動的に再生されます。また、再生可能な領域が制限されることがあります。
- 再生方法はディスクによって異なります。詳しい使い方については、ディスクの説明書をご覧ください。



- お使いのネットワーク環境によっては、ネットワーク接続に時間がかかる場合や、接続できない場合があります。
- BD-Live[™]対応ディスクの再生中に、レコーダーやディスクの識別IDが、コンテンツプロバイダーに送信されることがあります。

市販のブルーレイディスクを再生する oje

ブルーレイ3D™ディスクを再生する

本機を 3D 対応のテレビに接続すると、ブルーレイ 3D™ ディ スクの、臨場感あふれる立体映像をお楽しみいただけます。

※ ブルーレイ3D™ディスクを視聴する前に、必ず「安全上のご 注意」(準備編 9 3)をお読みください。

≫ 準備

- •3D 対応のテレビと接続する(準備編[25])
- 必要な場合は、テレビ側の設定をする

ブルーレイ3D™ディスクを再生する



このロゴのついたディスクを 再生できます。

通常のブルーレイディスクと同様の操作で再生できます。 画面にメッセージなどが表示されたときは、指示に従って操 作してください。

- ディスクを挿入する
- ディスクの取扱説明書に従い、操作する

-3Dディスクを2Dで再生するには

- ① 朏朮 (ふたの中)を押し、▲・▼と 淀 で「ディスク設定」 ____ ⇒「ディスク再生設定」⇒「3D BD対応」の順に進む
- ②「2D出力」を選び、

 決定を押す
 - 3Dの映像をそのまま再生するときは、「3D出力」を選ん でください。
 - 3Dディスクの中には、2Dで再生できないものがありま



- 3D映像の再生中は、記録されている解像度で出力されま
- ●3D映像の再生中は、映像調整は働きません。
- ▶映像(黄)端子を同時に接続しても、3D映像は出力されま せんん

ポップアップメニューを使って再生する

BD-Video のディスクによっては、ポップアップメニューを 表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。

BD-Videoを再生中に、圏域 を押す ディスクのポップアップメニューが表示されます。



画面の指示に従って操作します。




ディスクによっては、操作の手順や内容が異なることがあ ります。

子画面の映像・音声・字幕を切り換える

ピクチャー・イン・ピクチャー、または字幕スタイル切り換 えに対応している BD-Video を再生するときに、お好みで子 画面の映像や音声などを切り換えられます。

- 再生中にクイックを押す
- 「副映像切換」または「副音声切換」を選 び、決定を押す
- 項目や入/切を切り換える



子画面の字幕を切り換えるには

以下の二つの方法があります。

- 戸幕をくり返し押して選ぶ
- トップメニューから選ぶ



ディスクによっては、実際の操作が異なります。BD-Videoの取扱説明書をご覧ください。

ダビングしたディスクを再生する

- ◆機や他のレコーダーなどで記録したディスクを再生します。
- ◆ 本機でダビングできない形式のディスクも再生できます。 1373
- Videoフォーマットで記録されているファイナライズ済みDVDの再生については、「市販のディスクを再生する」「桶子をご覧く ださい。

ディスクメニューから再生する

BDAV 74-751 VR 74-751 Video 74-751 HDVR 74-751

録画以かを押す

「BD/DVD」を選び、映画を押す

再生するディスクを挿入し、 ディスクメニューが表示されます。

ディスクメ・タイトル名 タイトル番号 ■ タイトル種別アイコン

ディスクメニューのページ数が複数あるときは

>> →を押す:次のページに移動します。

ム 《を押す:前のページに移動します。

リスト一覧とサムネイル一覧を切り換える

選択中のタイトルの情報

| *|| を押す:**押すたびに、一覧が切り換わります。

チャプターを表示する

」を押す:押すたびに、チャプター表示とタイト ル表示が切り換わります。

見たいタイトルを▲・▼で選び、隣尾を押す

再生が始まります。

停止する場合は、 ■ |を押す

再生を終了します。

● 番組の視聴などに戻るときは、 ★ を押します。

- 暗証番号の入力画面が表示されたときは-

他社のブルーレイレコーダーなどで暗証番号が設定されてい るディスクは、本機で使用するときに、暗証番号の入力画面 が表示されるので、暗証番号を入力してください。暗証番号 を入力しないと、ディスクを再生したりダビングしたりでき

※ 本機では、ディスクの暗証番号の設定や変更はできません。

タイトルを削除する

- 本機で記録できるタイトルを削除できます。
- ※ 削除したタイトルは元に戻すことはできません。ご注意くだ
- 削除したいタイトルを選び、クイックを押す
- ② ▲・▼で「タイトル削除」を選び、決定を押す
- 3確認画面で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ディスクやタイトルによっては、削除ができないことが あります。

ディスク情報を見る

- ディスクの種類や残量、ダビングできるかどうかなどを確認
- 1 ワイックを押し、▲・▼で「ディスク情報」を選び、決定を 押す
 - ディスク情報が表示されます。
 - ●【戻る」を押すと、ディスクメニュー画面に戻ります。



番号	説明
1	ディスクの種類
2	ディスク名
3	コピー制限のあるタイトルをダビングできるかど うかを表示
4	ディスクが保護されているかどうかを表示
5	ファイナライズされているかどうかを表示
6	追加して記録できるかどうかを表示
7	ディスクに記録されているタイトルの数
8	ディスクの初期化(フォーマット)形式
9	現在記録されている時間
10	ダビングできる時間を、録画モード別に表示



- ディスクメニューに表示される全タイトル数は、ディスク のフォーマットにより異なります。
- ▶BD-RディスクとDVD-Rディスクでは、記録されたタイト ルを削除しても空き容量が増えることはありません。

ディスクを再生するときに便利な機能

再生中にタイトルや経過時間などを確認する

1 画表示を押す

● タイトル名や経過時間などが表示されます。

🤈 もう一度 画画表示を押す

- 再生モードが表示されます。
- ●表示を消すには、もう一度● 表示を消すには、もう一度● 表示を消すには、もう一度

タイトル経過時間/チャプター経過時間 ディスクの種類 タイトル番号/チャプター番号 タイトル名 チャプター名 BD RE 状態表示 出力: HDMI自動 II D /ステレオ 再生モード表示 チャプター境界 ロケーター(現在位置を示します) 0:02:41 再生位置 0:56:18 0:00:00 経過時間 再生中のタイトルの総時間数

^{続き再生} 最後に止めた位置から再生する

| BD-Video | DVD-Video | BDAV72-771 | VR72-771 | Video72-771 | HDVR72-771 |

■を押して再生を中断しても、その続きから再生できる機能です。

▶/## を押す: 続きから再生されます。▶ を押す : 続き再生が解除されます。



※ ディスクによっては、続き再生機能が働かない場合があります。また、電源プラグを抜く、ディスクを取り出すなどすると、続き再生が解除されます。

ディスクメニューのタイトルを並べ替える

- **1** ディスクメニュー画面を表示している状態で、クイックを押す
- 🤈 「表示切換」を選び、💹を押す
- ₹ 表示方法を選び、寒 を押す
 - フイックを押す条件によって、表示される内容は異なります。



- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- 解除するには、クイックメニューの「表示切換」から「並べ替え/絞り込み解除」を選択します。

音声を切り換える

BD-Video DVD-Video

BDAV74-75h VR74-75h Video74-75h

HDVR7#-7%h

再生中に、音声切換

現在の音声設定を表示します。



- ▲/▼で言語/音声を切り換える
- 録画した放送内容によって、音声の切り換わりかた が異なります。
- 言語名がコードで表示される場合は、言語コードー 覧**121**子と照らし合わせてください。



電源を入れたときやディスクを交換したときは、「BD/ DVD音声言語」1177で設定した音声になります。ディス クによっては、ディスクで決められている音声になります。

アングル(映像)を切り換える


BD-Video DVD-Video

複数のカメラアングルが記録されている(マルチアングル) 部分では、その中から好きなアングルに切り換えられます。

再生中に、アングルを押す

現在のアングル設定を表示します。

▲/▼でアングルを切り換える



見ているアングルの番号

- マルチアングルで記録されている部分を再生する と、画面にアングルアイコンが表示されます。
- アングル設定の表示は、操作してから約3秒たつと 自動的に消えます。

HDVR7#-マット

字幕を表示する

BD-Video DVD-Video

BDAV フォーマット

HDVR7#-₹% VR7#-7%

再生中に、「 ⊤を押す

現在の字幕設定を表示します。



言語名がコードで表示される場合は、言語コード-覧**121**子と照らし合わせてください。



電源を入れたときやディスクを交換したときは、「BD/ DVD字幕言語」「1187 で設定した言語になります。

静止画が記録されたディスクを再生する

BD-Video DVD-Video BDAV74-7% VR74-7% Video74-7%

録画のを押す

- 「BD/DVD」を選び、決定を押す
- 静止画が記録されたディスクを挿入する
- ▶/開撃を押す

静止画の一枚目が再生されます。

▲●または **■** を押し、 静止画をめくる

> を押してめくる場合があります。



ディスクによっては、操作の手順や内容が異なることがあ ります。



- ディスクによっては、24ックを押し、「字幕切換」または「音声切換」を選んで切り換えることもできます。
- 字幕の表示設定で「切」を選んでいるときや、選択できるアングルや字幕がディスクに記録されていないときは、「---」と表示されま
- 音声、字幕、アングルの切り換えは、タイトルや内容によっては、ディスクのメニュー画面 ╉ 🗑 を使って選びます。

ディスクを再生するときに便利な機能 っづき

リピート再生 繰り返し再生する

DVD-Video CD

BDAV74-791 VR74-791 Video74-791 HDVR74-791

再生中に、クイックを押す

「特殊再生モード」を選び、深を押す サブメニューが表示されたら、▲・▼と隣で、以下の項 目を選びます。

A-B リピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲だけをく り返します。これを選んで、鍵を押すと、以下の表示が出ま す。

AB リピート A点設定

手順①、②の操作をします。

手順を中止するには、「戻る」を押します。

- ① くり返したい範囲の始点になったら | 定を押す ボタンを押したところが A 点 (始点) として記憶されます。 表示が「B点設定」に変わります。
- ボタンを押したところが B 点(終点)として記憶され、A 点 とB点の間のくり返し再生がはじまります。

タイトルリピート

タイトルをくり返します。

チャプターリピート

チャプターをくり返します。

トラックリピート

トラックをくり返します。(CD の場合のみ)

ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

• CDとVideoフォーマットのDVDのみ働きます。

全タイトル ORG リピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返します。

• CDとVideoフォーマットのDVDにはありません。

全タイトル PL リピート

• CDまたはVideoフォーマットのDVDにはありません。

リピート解除(リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

• 市販のディスクや、Videoフォーマットのディスク以外は 停止します。

- ランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中は、一時停止や早送りなど、働かないボタン
- A-Bリピートは、BDAVフォーマットのディスクでは働き ません。

ランダム再生 順不同に再生する

DVD-Video CD Video 7;7-75

再生中に、ワイックを押す

「特殊再生モード」を選び、深を押す サブメニューが表示されたら、▲・▼と瞬で、以下の項 日を選びます。

タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。

チャプターランダム

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生します。

トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。 (CD の場合のみ)

ランダム解除(ランダム再生中)

普通の再生に戻ります。



録画中やリピート再生中は、ランダム再生はできません。

ビットレートを表示する

DVD-Video VR74-79h Video 74-79h HDVR74-79h

再生中にクイックを押す

「ビットレート表示」を選び、深を押す

画面右に、再生しているタイトルのビットレートが表示 されます。

ビットレート表示を消すには、同じ手順で「ビットレー ト非表示 | を選びます。



再生するタイトルやディスクによっては、実際の画質の ビットレートと異なる場合があります。

見たい場面を探す

- タイトル番号や経過時間などから、見たい場面を探すことが できます。
- ディスクや場面によっては、経過時間を使って場面を探すこ とができないことがあります。

タイトルなどの番号を指定して頭出しする

DVD-Video CD

BDAV74-751 VR74-751 Video74-751 HDVR74-751

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラック」 には、順番に番号がふられています。この番号を使って頭出 しします。

- 再生中に、クイックを押す
- 「タイトル/チャプターサーチ」または 「トラックサーチ」を選び、煉定を押す
- **◆・**▶で、頭出し先(「タイトル」、「チャプ ター」)を選ぶ
 - Ø チャプターを頭出しするには

サーチ:タイトル 0002 チャプター 00001

- タイトル番号の記録されていないディスクでは、夕 イトル番号を使った頭出しはできません。
- 番号ボタンで頭出し先の番号を入力し て、深を押す
 - 🕅 チャプター/トラック番号25を入力するには ₂ → 5 の順に押す
 - 設定画面を消すときは、(戻る)を押します。

BD-Videoの番号を指定して頭出しをする

BD-Video

- 再生中に、クイックを押す
- 「タイトルサーチ」または「チャプター サーチ」を選び、寒を押す
- 番号ボタン、または▲・▼で番号を入力し、 決定を押す



ディスクによっては、操作の手順や内容が異なることがあ ります。

経過時間を指定して頭出しする

BD-Video DVD-Video CD BDAV7a-7yh VR7a-7yh Video7a-7yh HDVR7a-7yh

- 再生中に、クイックを押す
- 「タイムサーチ」を選び、速を押す
- 番号ボタン、または▲・▼で時間を入力し、 徳を押す

指定したところから再生が始まります。

- 例 サーチ:タイトル 0002 時間 17:25:12
- 設定画面を消すときは、「戻る」を押します。
- № 1時間25分30秒を入力するには、以下のようにボ タンを押します。

 $\boxed{10}_{\text{solice}} \rightarrow \boxed{1} \rightarrow \boxed{1} \rightarrow \boxed{1}$ 時間

 $\int_{\mathbb{T}^2} 2_{uv} \rightarrow \int_{\mathbb{T}^2} 5_{|v|} \rightarrow \left[\blacktriangleright \right] \rightarrow$ 分

<u>2</u>3_{DEF} → 10 秒

地デジの過去番組を楽しむ

● タイムシフトマシン録画機能で録画された地上デジタルテレビ放送の番組を選んで視聴することができます。

タイムシフトマシンを使うための準備について

- この機能で視聴できるのは、「はじめての設定」(準備編 30 g)の「タイムシフトマシン録画設定」で設定されたチャンネル、時間、曜日に従って本機内に録画された地上デジタルテレビ放送の番組です。
- 上記の設定をしていない場合および録画チャンネルや曜日、録画時間を変更する場合は、「タイムシフトマシン録画機能の設定をする」(準備編 74 3 ~ 75 3)の手順で設定してください。

基本操作

1 外沙沙を押す

- 過去番組表が表示されます。
- ●「おすすめサービス」を利用している場合は、おすすめ番組におすすめアイコンが表示されます。



夕 見たい番組を▲·▼· ◀·▶で選ぶ

- 過去番組表に表示しきれていない日時のページを表示させるには「※」・「※」を押します。
- 番組説明を見るには、酬酬(ふたの中)を押します。
- ご言を押すと、最後に視聴した番組の続きが再生されます。

深を押す

◀・▶で「見る」を選び、寒寒を押す



選択した番組の再生(タイムシフトマシン再生)が始まります。

タイムシフトマシン再生を終了するには、★またはを押す

- ほかの操作によってもタイムシフトマシン再生が終 了する場合があります。
- タイムシフトマシン再生を開始すると、再生を開始した番組から同じチャンネルの最新の録画番組まで順に連続再生が行われます。
- 録画が完了した最新番組の再生が終わるとタイムシフトマシン再生が終了します。

番組を選び直すには

グラフを押して過去番組表を表示させ、視聴する番組を選びます。



- タイムシフトマシン再生で視聴できる過去の番組は、タイムシフトマシン録画機能で録画した番組に限られます。ただし、録画した番組は、タイムシフトマシン録画用ハードディスクの容量が足りなくなると古い番組から自動的に削除されます。
- 過去番組表や再生画面、タイムバーの番組情報および時刻情報などは、放送波で送信されてくる番組情報をもとに表示されます。

タイムシフトマシンで視聴できる日数について

● タイムシフトマシン録画設定で、録画チャンネルを6チャンネル、録画時間を「全選択」に設定したときに視聴できる日数の目安は、以下のとおりです。

録画品質 機 種	DR (17.0Mbps)	AVC高画質 (8.0Mbps)	AVC中画質 (6.0Mbps)	AVC低画質 (3.5Mbps)
DBR-M190	3日間	6日間	9日間	15日間
DBR-M180	1.5日間	3日間	4.5日間	8日間

タイムシフトマシン録画中の放送番組を視聴しているとき

● タイムシフトマシン録画実行中の放送番組を視聴しているときにリモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	動作
始めにジャンプ	始めにジャンプ	視聴中の番組の冒頭(録画開始部分)からタイムシフトマシン再生が始まります。
c . «	ちょっとバック	視聴している場面の30秒前に戻ってタイムシフトマシン再生が始まります。(30秒以上録画されている場合にできます)


タイムシフトマシン再生中にできる操作

再生操作

- リモコンでできる操作については、40 ₹ をご覧ください。
- ■ で一時停止をしている間に時間が経過して、自動削除機能によって視聴中のタイムシフトマシン録画番組が削除されそうになった場合は、一時停止が自動的に解除されます。

タイムバーを表示させる

- 画面表示を押すとタイムバーが表示されます。(次ページの番組情報なども表示されます)
- 停電や次ページの「タイムシフト録画の一時停止」などで録画されなかった部分があっても、その様子はタイムバーに表示されません。その部分は再生時にスキップされます。
- タイムシフトマシンで録画中の番組を視聴している場合は、タイムバーに現在時刻位置(現在の録画ポイント)が表示されます。






[●] 放送番組の視聴中に● がいます● 放送番組の視聴中に● でする● でする<

地デジの過去番組を楽しむ っづき


番組情報を見る

● タイムシフトマシン再生中に■面表示を押します。



連ドラ予約をする

- お好みの過去番組(タイムシフト録画番組)を選んで連ドラ 予約をすることができます。
- 連ドラ予約をする番組を過去番組表から
 ▲·▼· ◀·▶で選び、寒寒を押す
- 2 ▲・▼・▲・▶で「保存設定」を選び、謎を押す



- 3 「保存先」を内蔵ハードディスクまたは USBハードディスクのどれかに設定する
 - 操作手順については、「地デジの過去番組を保存する」613 の手順3を参照してください。
- **4** ▲·▼· **◆**·▶で「連ドラ予約」を選び、無定を 押す
- 🧲 「連ドラ予約」画面で内容を確認する
 - ●番組名(連ドラ)や追跡基準の曜日などが正しく表示 されているか確認してください。
- **6** ▲·▼· **⋖**·▶で「はい」を選び、^{||||||||}を押す

タイムシフトマシン録画を一時停止にする/再開する

- 放送番組や過去番組の視聴中などに以下の操作をします。
- 7 クイックを押し、▲・▼で「タイムシフトマシン録画の一時停止」を選んで疑定を押す

 - タイムシフトマシン録画が一時停止状態になっているときは、クイックメニューに「タイムシフトマシン録画の再開」が表示されます。

タイムシフトマシン録画を再開する

- ●以下の操作でタイムシフトマシン録画の一時停止を解除します。
- ① クイック を押し、▲・▼で「タイムシフトマシン録画の再開」を選んで 検定 を押す
- ●「タイムシフトマシン録画の一時停止」は、電源を切ったとき にも解除されます。

見たい過去番組を探す

タイムシフトマシン録画された番組の中から、見たい番組を探して視聴したり、保存したりすることができます。

条件を絞り込んで過去番組を探す


- 過去番組表の表示中に (番組検索)を
 押す
 - 過去番組表の表示中に

 「がた」を押し、▲・▼・ ◆・ ▶ と

 「録る」

 「録る」

 「番組検索」の順に進んで開始すること
 もできます。
- ク 検索するグループのタブを ◆・▶で選ぶ



- 検索条件を指定する
 - 「日付」と「チャンネル」以外の指定方法は、「条件を絞りこんで番組を探す」(36-37の手順3と同じです。
 - 「日付」を指定するとき
 - ① ▲·▼で「日付」を選び、深定を押す



- ② ◀·▶で左端の欄に移動し、▲·▼で「指定する」 を選ぶ
- ③ ◀·▶で欄を移動し、検索範囲の開始~終了の年、月、日を▲·▼で選ぶ
- 4 指定が終わったら、寒寒を押す

「チャンネル」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、寒湿を押す
- ② ▲・▼でチャンネルを選び、炭炭を押す
 - タイムシフトマシン録画チャンネルの中から、お 好みのチャンネルまたは「すべて」が指定できます。

- ▲·▼· ◀·▶で「検索開始」を選び、
 定
 - ●検索にはしばらく時間がかかることがあります。
 - ●検索が終わると、検索結果画面が表示されます。
- 5 「番組検索結果」画面からお好みの番組を ▲·▼で選び、深定を押す



6 視聴または保存する



- 視聴する場合は、「見る |を選びます。
- 保存する場合は、61 mをご覧ください。


「おすすめサービス」で過去番組を探す

- ●「おすすめサービス」を利用している場合、タイムシフトマシン録画番組の中からおすすめの番組を探すことができます。
- 1 過去番組表の表示中に (おすすめ サービス)を押す
 - 過去番組表の表示中に [/グザニ] を押し、▲・▼・▲・▶と
 ||定で「録る」□◇「おすすめサービス」の順に進んで開始することもできます。
 - ○「おすすめサービス」の「タイムシフトマシン注目番組」のリスト画面が表示されます。
- タイムシフト注目番組の中からお好みの 番組を▲・▼で選び、深定を押す
- ? 視聴または保存する
 - 視聴する場合は、「見る」を選びます。
 - 保存する場合は、613 をご覧ください。

過去番組表を便利に使う

指定した日時の過去番組表を表示させる

- 日付と時間帯を選んで過去番組表を表示させることができます。
- 🕦 🛗 (日時切換)を押す
- 2 ▲・▼・ ◀・▶ で日時を選び、寒寒を押す



選んだ時間帯の過去番組表が表示されます。

過去番組表のさまざまな設定をする

- 過去番組表が表示されているときに 2イック を押して、過去 番組表のさまざまな設定をすることができます。
- ┫ クイックを押す
 - 過去番組表のクイックメニューが表示されます。
- 2 設定する項目を▲·▼で選んで無を押し、 以降を参照して操作する

文字サイズ変更

- 過去番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに文字サイズを変更することができます。
- ①希望の文字サイズを▲·▼で選び、⇒を押す

ジャンル色分け

- お買い上げ時に設定されている色分けを変更することができます。
- ① 設定する色を ▲·▼で選び、⇒定 を押す



- - サブジャンルから指定することもできます。
 - 対応を押すと手順①の画面に戻ります。ほかの色の設定を変える場合は、操作を繰り返します。
 - 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。



3 ▲・▼で「設定完了」を選び、寒寒を押す

番組記号一覧

- 見終わったら、一見終わったら、

番組表表示設定

● 過去番組表の表示のしかたを設定することができます。

表示時間数設定

- 番組表に表示させる時間数を切り換えることができます。
- ① ▲・▼で「表示時間数設定」を選び、寒寒を押す
- ② ▲·▼で「6時間表示」、「4時間表示」のどちらかを選び、深定を押す

チャンネル並び順設定

- 番組表に表示させるチャンネルの並び順を切り換えることができます。
- 過去番組表に表示されるのは、タイムシフトマシン録画をしたチャンネルだけです。
- ① ▲・▼で「チャンネル並び順設定」を選び、深定を押す
- ② ▲・▼で以下のどちらかを選び、寒寒を押す
 - 通常…………………………地上デジタル放送の運用規定に基づいた並び順になります。
 - チャンネルボタン優先…ワンタッチ選局ボタン。120の 番号順に並びます。

番組概要表示設定

- 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。
- ① ▲・▼で「番組概要表示設定」を選び、深定を押す
- ② ▲·▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、 ||定を押す

地デジ表示設定

- 過去番組表内の放送局の表示位置を設定します。
- ① ▲・▼で「地デジ表示設定」を選び、深度を押す
- ② ▲・▼で以下のどちらかを選び、煉屋を押す
 - 視聴チャンネル中央表示…視聴中のチャンネルが番組表の中央に表示されます。
 - チャンネル順優先表示…お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。

地デジの過去番組を保存する

- タイムシフトマシン録画番組を内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに保存することができます。
- 保存した番組は、「録画した番組を再生する」「413 の操作で視聴できるようになります。
- ※ 保存できるのはコピーフリー番組とダビング10番組です。保存したダビング10番組はコピー8回+ムーブ1回可能となります。
- ※ 録画中の番組、自動削除中の番組、一度保存した番組は保存できません。(過去番組表で、保存済の番組には保存済アイコン **>** が つきます)
- **1** 過去番組表で、保存する番組を▲·▼· ◀·▶
 で選び、課定を押す
 - 保存設定を変更しない場合は、手順4に進みます。
- 夕 ▲·▼· ◀· ▶で「保存設定」を選び、
 定 を押す



📿 保存設定をする



保存先を変更するとき

- 1 ▲・▼・ ◀・▶で「保存先」を選び、炭炭を押す
 - 保存先機器の選択画面が表示されます。
- ②保存先にする機器を▲・▼で選び、寒を押す

マイカテゴリの設定を変更するとき

- ●保存時にカテゴリー分けしておけば、再生をするときに「マイカテゴリ別」の録画リストから番組を探しやすくなります。
- 1 ▲·▼· ◀·▶で「マイカテゴリ」を選び、速を押すカテゴリーの選択画面が表示されます。
- ② ▲・▼・ ◀・▶ でカテゴリーを選び、寒湿を押す

マジックチャプターの設定を変更するとき

- マジックチャプターは、シーンの変わり目で自動的 にチャプター(章)に分割する機能です。機能を使用 するかどうかを設定します。
- ① ▲·▼· ◀· ▶で「マジックチャプター」を選び、 た押す
 - 設定画面が表示されます。
- ② ▲・▼で「する」または「しない」を選び、寒寒を押す

保護の設定を変更するとき

- 保存した番組を保護するかどうか設定します。
- 1 ▲・▼・ ◆・▶で「保護」を選び、深定を押す
 - 設定画面が表示されます。
- ② ▲・▼で「する」または「しない」を選び、深定を押す

設定が終わったら

1 ▲・▼・ ■・ ▶で「設定完了」を選び、 ඎを押す

🥻 ◀・▶で「保存する」を選び、寒寒を押す



- ●録画予約があるときは、確認画面が表示されます。 「はい」を選んで 定を押すと、保存が始まります。
- 保存が始まってしばらくすると、画面の右下に進行 状況が表示されます。



※ 過去番組の保存中は、本体前面の「録画」ランプと「再生」ランプが点滅します。



- 過去番組の保存中は「今すぐニュース」の自動録画は行われません。
- 過去番組の保存中にできない操作をすると、画面にメッセージが表示されます。ダビングが終了するまでお待ちください。
- 過去番組の保存中に録画予約の開始時刻になった場合は、画面にメッセージが表示されます。

チャプター編集をする

録画済番組のチャプター分割・結合をすることができます。(録画中はできません)

録画リストから番組を選んで編集する

- 録画リストを表示させる(41字1~3)
- チャプター編集をする録画済番組を▲・▼ で選ぶ
- 「クイック」を押し、▲·▼と | | | | | で「編集・管理」 ⇒「チャプター編集 |の順に進む
 - ●「チャプター編集 | 画面が表示され、選択した録画済 番組の再生が始まります。(図はチャプター分割され ている録画済番組の例です)



- 再生ポイントを移動する
 - ●「再生中に使えるボタンや機能」403 を参照してリ モコンを操作し、チャプターを分割・結合したいポ イントに移動します。
 - す。



- チャプター編集をする
 - チャプターを分割する
 - 現在の再生ポイント位置でチャプター分割をします。

 - **前のチャプターと結合する**
 - 先頭のチャプターでこの操作はできません。
 - ・ た押す

すべてのチャプターを結合する

- 歴 を押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
 - すべてのチャプターが結合され、チャプターの属 性がなくなります。

チャプターの属性を変更する

- チャプターの属性(本編、C)を変更することができ ます。
- を押す
- ② ▲·▼で「本編」または「C」を選び、決定を押す
 - 選択しているチャプターが本編以外の場合は、 「CIを選びます。



- 3 ▲・▼で「1件変更」または「複数変更」を選び、決定 を押す
 - 1件変更 ……現在選択中のチャプターの属性だけ を変更します。
 - 複数変更 …… 複数のチャプターを選択して同じ属 性に変更します。
- △以下の操作をする
 - ■「1件変更」のとき
 - ① 確認画面で、 ◆・ ▶で「はい」を選んで 寒症を押す
 - ■「複数変更」のとき
 - ① 属性を変更するチャプターを ◀・▶で選び、練定を押
 - ▶ 陳記を押すたびに、
 ✓と□が交互に切り換わり ます。変更するチャプターに ✓ をつけます。
 - ② すべての指定が終わったら、
 を押す
 - ③ 確認画面で、 ◆・ ▶で 「はい」を選んで 炭炭 を押す
- 必要に応じて、手順4と5を繰り返します。
- チャプター編集が終わったら、「戻る」を押 6 व
 - 録画リストに戻ります。



チャプター数の上限は100個、チャプターの最小間隔は5秒です。

録画済番組の再生中に編集する

- 録画済番組の再生中にチャプターの分割と結合ができます。
- 録画リストを表示させる(413¹~3)
- チャプター編集をする録画済番組を▲・▼ で選び、深を押す
- 各種の再生操作をして、チャプター分割 をしたい場面で ■ を押す
 - 画面右下に操作ガイドと再生タイムバーが表示され ます。



- **]**または _____ でチャプター編集をす
 - 割されます。
 - 下すを押すと、一時停止したチャプターとその前の チャプターが結合されます。
 - 必要に応じて、手順3と4を繰り返します。

本機のダビング機能について

ダビングできる機器やディスクについて

○:できる x:できない

O	:できる	×:できない
ダビング内容	対応	参照
内蔵ハードディスクやUSBハードディスクから対応ディス クへのダビング	0	66 ₹
内蔵ハードディスクとUSBハードディスク間のダビング	0	68 ₹
内蔵ハードディスクから内蔵ハードディスクや、USBハードディスクからUSBハードディスクへの、ハードディスクディスク内ダビング	0	68 ₹
ディスクから内蔵ハードディスクやUSBハードディスクへ のダビング	×	_
東芝テレビから内蔵ハードディスクへのダビング	0	743
東芝テレビからディスクへのレグザリンクBDダビング	×	_
内蔵ハードディスクと東芝レコーダー間のダビング	0	78 ₹
スカパー ! HDチューナーから内蔵ハードディスクへの記録	0	713
AVCHDカメラからディスクへのダビング(取り込み)	0	81 3
AVCHDカメラから内蔵ハードディスクへのダビング	×	_
内蔵ハードディスクから端末機器(スマートフォンやタブレット)へのダビング	0	89 3

本機でのダビングについて

- ダビングできるディスクは、DVD-R、DVD-RW、BD-R、BD-REです。DVD-RAMやDVD+ディスクにはダビングできません。詳しくは「ダビングできるディスクについて」**138**字 をご覧ください。
- 本機で記録できるのは、BDAVフォーマットのディスクのみです。VR/Video/HDVRフォーマットなどのディスクには記録できません。
- ディスクにダビングするときは、品質を変更することはできません。
- DVDなど容量の少ないディスクにダビングする場合は、あらかじめディスクに合わせた録画モードで録画するか、ハードディスク内で画質を変換してからディスクにダビングしてください。
- ディスクにダビングするときは、本編またはCチャプターだけを選んでダビングしても、タイトル単位でダビングできる回数が 一つ減ります。

コピー制限のある番組(タイトル)について

- ダビング10番組(以下、ダビング10)とは、デジタル放送でダビング元がハードディスクのときに、ダビングが最大10回(コピー9回と移動1回)できる番組のことです。コピーワンス番組(以下、コピーワンス)とは、ダビング元がハードディスクのときに、ダビング(移動)が一回できる番組のことです
 - ブルーレイディスクまたはDVDに記録したコピーワンスタイトルやダビング10タイトルはコピーも移動もできません。
 - 内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画したコピーワンスの映像は、ブルーレイディスクやCPRM対応のDVD ディスクへのダビング(移動)が可能ですが、ダビング(コピー)はできません。ダビング10タイトルの場合は、ブルーレイ ディスクやCPRM対応のDVD(BDAVフォーマット)へのダビング(移動またはコピー)が可能ですが、コピーの回数制限があります。また、コピーワンス、ダビング10ともにダビングの際に制限があります。

ダビングできる回数を確認する

● ダビングできる回数は、録画リストに表示されるコピー制御アイコンで確認できます。 42 デ

番組(タイトル)	アイコン	内容
ダビング10番組		数字の回数だけ、ディスクや他の機器にコピーできます。コピーするたびに、数字が 1 つずつ減ります。
	移	コピーできる回数がなくなり、ディスクや他の機器に移動のみできます。移動したタイトルはハードディスクからなくなります。
コピーワンス番組	×	ディスクや他の機器に移動できます。コピーはできません。移動したタイトルはハードディスクからなくなります。

ディスクにダビングできる時間の目安

- ハードディスクに録画した番組をディスクにダビングする場合は、録画したときのモードによって、以下のようになります。
- BD-Rの片面4層(128GB)ディスクは、2012年1月現在、発売されていません。
- ※ タイムシフトマシン録画番組をハードディスクにダビングした場合は、AF/AN/ASの表記があっても、記録したときのレートが異なるため、ダビングできる時間が大幅に異なります。
- ※表の内容は理論上の計算値であり、記録時間を保証するものではありません。
- ※表の数値は変わることがあります。最新の表については、ホームページページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)をご覧ください。

ブルーレイディスクにダビングできる時間

	D	R				
容量録画モード	BS デジタル HD (24Mbps)	地上デジタル (17Mbps)	AF(12.0)	AN(8.0)	AS(6.0)	
BD-R/RE (片面1層25GB)	約2時間10分	約3時間5分	約4時間23分	約6時間36分	約8時間49分	
BD-R DL/RE DL (片面2層50GB)	約 4 時間 25 分	約6時間15分	約8時間52分	約 13 時間 20 分	約 17 時間 47 分	
BD-R XL/RE XL (片面3層100GB)	約8時間53分	約 12 時間 33 分	約 17 時間 48 分	約 26 時間 43 分	約 35 時間 38 分	

-DVD (BDAVフォーマット)にダビングできる時間

● 本機では、BDAVフォーマット以外のDVDにダビングできません。

	D	R			
録画モード	BS デジタル HD	デジタル HD 地上デジタル		AN(8.0)	AS(6.0)
	(24Mbps)	(17Mbps)			
DVD-R/DVD-RW (片面1層4.7GB)	約21分	約31分	約 45 分	約1時間9分	約 1 時間 33 分
DVD-R DL (片面2層8.5GB)	約 43 分	約1時間1分	約 1 時間 28 分	約2時間13分	約2時間58分

録画した番組をディスクにダビングする

- 本機で内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画した番組を、ブルーレイディスクやDVDにダビングすることができます。
- 録画した番組がディスクにおさまらないときは、「ハードディスクからハードディスクにダビングする」「68字の手順で、ディスクに合わせて画質を変換してから、以下の手順でダビングしてください。
- ダビングできるディスクに関しては、1387をご覧ください。
- ※ ダビング中に機器の接続を変更したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。
- ◀ ダビングしたいディスクを挿入する
 - ディスクの初期化画面が表示されたら、初期化します。 1393
- 9 録画リストを押す
- **3** ▲·▼· **⋖**· ▶ で番組が記録されたハード ディスクを選び、深定を押す
- ✓ ダビングする番組を選び、

 ────────────────── を押す
- **___** ▲·▼で「ダビング」を選び、定



- ダビング ············ブルーレイディスクやDVD、ハード ディスクにダビングします。
- **持出用変換**……スマートフォンやタブレットにダビ ングするための、「持出タイトル」に 変換します。**「88 ⊋**
- 特出用ダビング…「持出タイトル」を、スマートフォン やタブレットにダビングします。89 ₹

🢪 ▲·▼で「BD/DVD」を選び、淀を押す



ダビング先に「BD/DVD」を選んだときのみ、手順7 の画面が表示されます。

7 ダビングしたい部分を選び、寒湿を押す



- **タイトル全体** ……… タイトルをそのままダビングします。
- 本編チャプター全部 · チャプター属性が「本編」のチャプターのみ、ダビングします。
- **Cチャプター全部** ······ チャプター属性が「C」のチャプ ターのみ、ダビングします。
- 複数の番組をダビングする場合は、以下の 操作をする
 - **1** ダビングする番組を▲·▼で選び、

 | □ を押す

 - 保護された番組をダビングする場合は、その番組を選び、 を押して保護を解除してから 定を押します。

ダビング元とダビング先、それぞれの 現在の残量と、ダビング後の残量の目安




② ダビングする番組をすべて選んだら ______を押す

一度にダビングできるのは16番組までです。

ダ 「ダビング」画面で、◆・▶で「はい」を選んで 定定を押す



- ダビング中は本体前面の「録画」と「再生」ランプが点滅します。
- ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。



■暗証番号が必要なディスクの場合

- 他社のブルーレイレコーダーなどで暗証番号が設定されているディスクは、本機で使用するときに、事前に暗証番号の入力が必要です。ディスクメニューで設定された暗証番号を入力しておいてください。 [51]
 - ※ 本機では、暗証番号の設定や変更はできません。

途中でダビングを中止するとき

- ダビングを途中で中止するには、以下の手順をします。
- ダビング準備中やダビング中に ※ または を 押す
 - 確認画面が表示されます。
- ②画面に従って操作する

ダビング終了後に、自動で電源を切る

- 1 ダビング中に、電源を押す
 - 画面表示が消え、本体前面の「電源」ランプが橙色に点灯 します。 8 子
 - ダビングが終了すると、本体の電源が自動で切れます。



- ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗したときに、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。
- ディスクにダビングできるのは、200タイトル(1タイト ルあたり99チャブターまで)です。
- 1タイトルあたりのチャプター数を超えたときは、チャプターが結合されます。
- 本編チャプターのみをダビングするときなど、タイトル内で連続していない部分がある場合は、ダビング後、その部分が若干欠けることがあります。

ハードディスクからハードディスクにダビングする

- 内蔵ハードディスク→USBハードディスクだけでなく、内蔵ハードディスク→内蔵ハードディスクなど、同じハードディスク内でもダビングできます。
- 録画した番組がディスクにおさまらないときなど、ディスクの容量に合わせて、同じハードディスク内で画質を変換できます。
- ※ ダビング中に機器の接続を変更したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。

- ダビングする番組を選び、

 □

 を押す
- **✓** ▲·▼で「ダビング」を選び、ໝを押す



- **ダビング** ………ブルーレイディスクやDVD、ハード ディスクにダビングします。
- 持出用変換……スマートフォンやタブレットにダビングするための、「持出タイトル」に変換します。
- 特出用ダビング…「持出タイトル」を、スマートフォンやタブレットにダビングします。89 ₹


ダビング先にハードディスクを選び、 を押す



● ダビング先に「ハードディスク」を選んだときのみ、 手順6 ~ 11 が表示されます。

🔓 指定したいマイカテゴリを選び、🔀 を押す

録画リストを表示したときに、指定したタブ名で表示されます。




7 ダビング方法を選び、寒寒を押す



- **コピー** …… ダビング元のタイトルから、コピー可能 な回数が 1 つ減り、ダビング先にタイト ルが複製されます。
- ムーブ…… コピー可能な回数を維持したまま、ダビング先にタイトルが移動します。

📿 ダビングモードを選び、 を押す



- **そのままダビング**…そのままの画質でダビングします。ダビング先が同じハード ディスクのときは、選べません。
- 画質指定ダビング…画質を手動で指定して、変換ダビングします。
- ぴったりダビング…選んだダビング先の容量に合わせて、自動で画質を調整し、変換ダビングします。あとからブルーレイディスクやDVDにダビングするときに、便利です。

9 選んだダビングモードにより、それぞれ以降の操作をする

「そのままダビング」を選んだとき

● 手順10へ進みます。

「画質指定ダビング」を選んだとき

① ▲・▼でモード(レート)を選び、淀を押す




● AF(12.0) / AN(8.0) / AS (6.0)の中から選べます。レートの数値が高いほど、高画質になりますが、ディスクにダビングできる時間は短くなります。

「ぴったりダビング」を選んだとき

1 ▲·▼であとからダビングしたいディスクなどを選び、深定を押す





- タイトルでぴったり "タイトル全体をダビングします。
- 本編でぴったり* ……チャプター属性が「本編」の チャプターを、ぴったりにな るようにダビングします。
- Cでぴったり* ………チャプター属性が「C」のチャプターを、ぴったりになるようにダビングします。
- ※ これらでダビングしたタイトルをディスクへダビングするときに、「ダビング部分指定」**66** でダビングしたいチャプターを選んでダビングすると、ディスクにぴったりおさまります。

10 複数の番組をダビングする場合は、以下の 操作をする

- 1 ダビングする番組を▲・▼で選び、深定を押す
 - 注を押すたびに、✓とが交互に切り換わり、✓をつけた番組がダビングされます。
 - 保護された番組をダビングする場合は、その番組を選び、 を押して保護を解除してから 定を押します。
 - ダビングモードを変更したい場合は、 を押し、手順8に戻ります。
 - ●「画質指定ダビング」で品質を変更したい場合は、 を押します。押すたびに左下に表示される モード(レート)が切り換わります。


ダビング元とダビング先、それぞれの 現在の残量と、ダビング後の残量の目安



- ② ダビングする番組をすべて選んだら _____を押す
 - 一度にダビングできるのは16番組までです。

11 「ダビング」画面で、**◆・**▶で「はい」を選んで、定定を押す

- ダビング中は本体前面の「録画」と「再生」ランプが点 灯または点滅します。
- ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。



途中でダビングを終了するときや、ダビング終了後に自動で電源を切る場合は、673 をご覧ください。



- ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗したときに、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。
- ◆本編チャプターのみをダビングするときなど、タイトル内で連続していない部分がある場合は、ダビング後、その部分が若干欠けることがあります。

他のプレーヤーで再生できるようにする(ファイナライズ)

- 本機でダビングやAVCHD取り込みしたディスクのファイナライズができます。ファイナライズすると、対応する他のプレーヤーなどでも再生できるようになります。
- ※ 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズしたり、ファイナライズを解除したりできない場合があります。

ファイナライズと解除ができるディスクについて

本機以外の機器でダビングしたディスクについては、保証しません。

ディスク	ファイナライズの対応	ファイナライズ解除の対応
DVD-R (BDAVフォーマット)	できます	できません
DVD-RW (BDAVフォーマット)	できます	できます
BD-R	できます	できません
BD-RE	できません	できません

ファイナライズする

- 1 ファイナライズしたいディスクを挿入する
- - 以下のメッセージが表示されます。



- 3 メッセージを確認し、「はい」を選び、

 を押す
 - ファイナライズ処理が始まります。




■ BD-Rをファイナライズすると、ディスクの再初期 化ができなくなります。

ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をした DVD-RW のファイナライズ を解除し、追記できるようにします。

- 1 ファイナライズされたディスクを挿入する
- - 以下のメッセージが表示されます。



- 3 メッセージを確認し、「はい」を選び、

 た押す
 - ファイナライズ解除の処理が始まります。



- ◆本機以外で実行したDVD-RWのファイナライズは解除できないことがあります。
- ファイナライズを解除すると、タイトル・チャプターのサムネイルが変わることがあります。


スカパー!HDの番組を記録・再生する

- ●「スカパー! HD録画」と配信に対応したサーバーで録画したスカパー!の番組を、ホームネットワーク経由で本機に配信して視聴したり記録したりすることができます。ただし、ラジオ番組やデータ放送は、記録または視聴できません。
- スカパー! HD対応チューナーの番組を、本機のハードディスクに録画することができます。
- それぞれの機器に対応するLANケーブルや接続方法など、詳しくはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- DBR-M190は、LANケーブルを使わずに無線LANでホームネットワークに接続できます。(準備編**58**字)

スカパー!HD対応チューナーと本機を、LANケーブルで接続する


スカパー! HD対応チューナーと本機を接続する

ホームネットワーク環境がない場合は、スカパー!HD 対応チューナーと本機を LAN ケーブル(ストレートまたはクロス)で直接接続します。



スカパー!HD対応チューナーと本機を、ホームネットワークに接続する

すでにネットワーク環境がある場合は、LAN ケーブル (ストレート) で、スカパー! HD 対応チューナーと本機をそれぞれルーター に接続します。



9る 操作編 スカパー・HDの番組を記録・再生する

スカパー!HDの番組を記録・再生する っづき

スカパー!HD対応チューナーと本機の設定をする

本機の「ネットdeレック設定」をする

- ① □ (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「ネット機能設定」⇒「外部連携設定」⇒「ネットdeレック/サーバー設定」の順に進む
- ② ▲·▼で「ネットdeレック/サーバー設定」を選び、 を押す
- 3 ▲・▼で「使用する」を選び、寒寒を押す

本機の「通信設定」をする

- ②設定する項目を選んで

 | を押し、それぞれ以下を設定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得
DNS 設定	自動取得

スカパー!HD対応チューナーの設定をする

チューナーの取扱説明書を参照して、設定を行ってください。

記録できないときは

スカパー!HD対応チューナーと本機を直接つないでいるときに、左の設定で記録できない場合は、以下の設定をお試しください。

本機の「通信設定」をする

- ① □ (ふたの中)を押し、▲·▼と)定で「ネット機能設定」 「通信設定」の順に進む
- ②設定する項目を選んで

 | を押し、それぞれ以下を設定して保存する

項目	設定内容
IPアドレス設定	自動取得→しない
IPアドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS 設定	自動取得→しない
DNS アドレス (プライマリ)	192.168.1.1

- スカパー!HD対応チューナーの設定をする--

チューナーの取扱説明書を参照して、IPアドレスを「192.168.1.20」などと設定してください。

記録する

※ チューナーで予約した番組が近接している場合は、後から始まる番組の開始2分前になると、前の番組の録画が終了します。


→ 本機の電源を入れる

チューナー側で、録画予約やダビング開始などの操作をする

- 画面には、記録している映像は表示されません。
- 記録が終了すると、録画リストにタイトルが表示されます。

記録中の状態を確認する

●画表示を押す



表示を消すには、もう一度 画表示を押してください。

再生する

∰⇒ストを押す

夕 ▲·▼· ◀· ▶で機器を選び、 定 を押す

- ※「スカパー! HD録画」と配信に対応したサーバーを選択してください。
- ※ 起動していない機器(薄くなって表示されている機器)を選んで定定を押すと、Wake on LAN画面から 起動できる場合があります。
- 選択したサーバーの番組リストが表示されます。

見たい番組を▲·▼で選び、た押す

● 選んだ番組の再生が始まります。

🥂 番組再生を終了するときは、🎉 を押す

放送画面などに戻ります。

視聴制限について

- 本機の視聴制限機能(準備編 7737)を使用していない場合、 視聴年齢が制限されたスカパー!の録画番組は本機の番組 リストに表示されません。
- 番組の視聴年齢制限が番組冒頭または途中で変化する場合 などには、本機の視聴制限設定によっては再生できない か、または再生が停止することがあります。
- 視聴年齢が制限された番組を表示・再生する場合は、以下の 手順に従って適切な視聴制限設定をしてください。

本機の視聴制限設定をするには

●明証番号を設定する

設定の手順については「制限するために暗証番号を設定する」(準備編 773)をご覧ください。

2 視聴制限を設定する

- 設定の手順については「番組の視聴を制限する」(準備編 773)をご覧ください。
- 設定した年齢よりも制限年齢が上の番組は番組リストに表示されません。(準備編の 773 に記載されている暗証番号入力のメッセージは表示されません)
- 視聴制限をしない場合は、「20歳(制限しない)」に設定します。

- 再生時に視聴制限を一時解除するには

- 上記の視聴制限設定がされている場合には、番組リストのリモコン操作ガイドに「黄 視聴制限一時解除」が表示されます。
- 視聴制限を一時的に解除するには、以下の操作をします。

● 暗証番号入力画面が表示されます。

2 □ 1 ~ □ 0 で暗証番号を入力する

- 入力した暗証番号が正しい場合は視聴制限が解除され、 すべての番組が番組リストに表示されます。
- ●本機の電源を「切」にした場合や、番組再生を中止・終了 して放送画面に切り換えた場合などに、視聴制限の一時 解除は無効になります。



- ネットワークの環境により、通信速度が遅い場合には、記録が停止することがあります。
- スカパー! HD対応チューナーから記録したタイトルは、字幕とデータ放送の表示ができない場合や、本機以外で再生できない場合があります。
- 記録したタイトルは、タイトルの先頭や末尾、番組の境界部分などが数秒間欠けることがあります。
- 記録が終了すると、本機の電源は「入」のままとなります。ただし、スカパー! HD対応チューナーからの指示によって、本機の電源が自動的に切れる場合もあります。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。


東芝テレビからダビングする(レグザリンクダビング)

- DTCP-IP対応の東芝テレビから、ネットワーク経由でデジタルダビングをすることができます。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。
- ※ 対応する東芝テレビ(レグザ)については、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)を、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

テレビと本機を、LANケーブルでつなぐ


テレビと本機を直接つなぐ

● ネットワーク環境がない場合は、テレビと本機をLANケーブル(ストレートまたはクロス)で直接つなぎます。



テレビと本機を、ネットワークにつなぐ

- すでにネットワーク環境がある場合は、LANケーブル(ストレート)で、テレビと本機をそれぞれルーターに接続します。
- DBR-M190は、LANケーブルを使わずに無線LANでホームネットワークに接続できます。(準備編**「58**字)



テレビと本機の設定をする

- 本機の「ネットdeレック/サーバー」設定をする---

- ② (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「ネット機能設定」⇒「外部連携設定」⇒「ネットdeレック/サーバー設定」の順に進む
- ② ▲·▼で「ネットdeレック/サーバー設定」を選び、 を押す
- ③ ▲・▼で「使用する」を選び、炭炭を押す

本機の「通信設定」をする

- ① □ (ふたの中)を押し、▲·▼と)定で「ネット機能設定」 「通信設定」の順に進む
- ②設定する項目を選んでを押し、それぞれ以下を設定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得
DNS 設定	自動取得

テレビの設定をする

テレビの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

- ●「通信設定」(または「通信接続設定」、「LAN端子設定」)画面にする
- 2以下を設定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得
DNS 設定	自動取得

テレビと本機を直接つないでいるときに、左の設定 でダビングできない場合は、以下の設定をお試しく ださい。

本機の「通信設定」をする

- ① □ (ふたの中)を押し、▲·▼と | | | | | で「ネット機能設定」 | 「通信設定」の順に進む
- ②設定する項目を選んで | | を押し、それぞれ以下を設 定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得→しない
IPアドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS 設定	自動取得→しない
DNS アドレス (プライマリ)	192.168.1.1

テレビの設定をする

テレビの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

- ●「通信設定」(または「通信接続設定」、「LAN端子設定」)画面にする
- ②以下を設定して保存する


項目	設定内容
IPアドレス設定	自動取得→しない
IPアドレス	192.168.1.20
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS 設定	自動取得→しない
DNS アドレス (プライマリ)	192.168.1.1

東芝テレビからダビングする(レグザリンクダビング) つづき

テレビと本機を、イーサネット対応HDMIケーブルでつなぐ

- ※ この機能を使うには、イーサネット対応HDMIケーブルを使ったレグザリンクダビングに対応するテレビが必要です。
- ※ 東芝テレビX2シリーズは、イーサネット対応のHDMIケーブルで本機とつないでも、レグザリンクダビングできません。

テレビと本機をつなぐ



テレビと本機を設定する

本機の設定をする

- ③「レグザリンクダビング(HDMI)」で「使用する」を選び、減減を押す

テレビの設定をする

以下は、テレビ側の設定です。テレビの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

- ① 「HDMI連動設定」画面にする
- ②以下を設定して保存する

項目	設定内容
HDMI 連動機能	使用する
レグザリンクダビング	使用する



- ※「レグザリンクダビング(HDMI)」を「使用する」に設定すると、本機のインターネット関連の機能やホームネットワークの機能などは使用できなくなります。(これらの機能を使うときは、「レグザリンクダビング(HDMI)」を「使用しない」に戻してください)
- ※ 設定を変更したあと、「ダビング先指定」のリストが正しく更新されるまでに時間がかかることがあります。

内蔵ハードディスクにダビングする

- 1 東芝テレビで、本機へのダビング開始の 操作をする
 - 画面には、ダビングしている映像は表示されません。

ダビングの状態を確認するには

1 画面表示を押す



• 表示を消すには、もう一度 画面表示 を押してください。



- →ネットワークの環境により、録画する映像の総時間と、受信済み時間が合わないことがあります。また、時間の表示が速くなったり遅くなったりする場合があります。
- ●ネットワークの環境により、通信速度が遅い場合には、録画が停止することがあります。
- ダビングしたタイトルは、タイトルの先頭や末尾、チャプターの境界部分などが数秒間欠ける場合があります。また、チャプター境界がなくなったりずれたりする場合があります。

東芝レコーダーにダビングする(ネットdeダビングHD)

- DTCP-IP対応の東芝レコーダーにネットワーク経由でデジタルダビングをすることができます。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。
- DBR-M190は、LANケーブルを使わずに無線LANでホームネットワークに接続できます。(準備編 **58** 字)
- ●本機とレコーダーが、同一サブネット接続(同一のルーターに接続、またはLANケーブルで直結など)されている必要があります。
- ※ 対応する東芝レコーダーについては、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)を、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

準備する

ネットワーク環境があるとき

本機をネットワーク環境に接続します。

◆本機と東芝レコーダーをLANで接続する

- ●「機器を接続する」(準備編 58 字)と同じです。
- DBR-M190は、無線LANでホームネットワークに接続できます。(準備編 58 ₹)

🤈 ネットワークの設定を確認する


「機器のネットワーク設定を確認する」(準備編 58 ₹)

ネットワーク環境がないとき

本機と東芝レコーダーを、LAN ケーブルで直接接続します。

1 本機と東芝レコーダーを、LANケーブルで直接接続する

本機背面の LAN 端子へ



2 本機と東芝レコーダーのネット機能設定 をする

本機の「ネットdeレック設定」をする

- ① 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と機能設定」⇒「外部連携設定」⇒「ネットdeレック/サーバー設定」の順に進む
- ② ▲·▼で「ネットdeレック/サーバー設定」を選び、深定を押す
- 3 ▲・▼で「使用する」を選び、決定を押す

本機の「通信設定」をする

- ① 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と 深で「ネット機能設定」⇒「通信設定」の順に進む
- ②設定する項目を選んで

 | を押し、それぞれ以下を設定して保存する

項目	設定内容
IP アドレス設定	自動取得
DNS 設定	自動取得

ダビングできないときは

上記の「通信設定」でダビングできないときは、下記の設定をお試しください。

項目	設定内容
IPアドレス設定	自動取得→しない
IPアドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS 設定	自動取得→しない
DNS アドレス (プライマリ)	192.168.1.1

東芝レコーダーの設定をする

● 東芝レコーダーの取扱説明書を参照して、ネットワーク機能の設定をしてください。

ダビングできるタイトルについて

※以下の表で「○」となっていても、タイトルによってはダビングできない場合があります。

タイトル	できる/できない
本機で録画した の アタイトル	\circ
東芝テレビからダビングした。 アタイトル	0
本機で録画またはダビングしたAVCタイトル	△*1
スカパー!HD 対応チューナーから録画したAVC、SKPタイトル	△*2

- ----※1東芝製AVCREC™規格対応の機器に、ダビングできます。
- ※2スカパー!ダビング対応機器に、ダビングできます。

ダビングの操作

- 録画以下を押す
- ▲·▼·◀·▶で番組を録画した機器を選び、 |決定||を押す

録画リストが表示されます。


ダビングする番組を▲·▼で選び、 でった 押す



▲・▼で「ダビング」を選び、速を押す



ダビングしたい東芝レコーダーを▲・▼で 選び、煉定を押す



- ※ 使用する機器が「ダビング先指定」の画面(1台だけの 場合は「ダビング」の画面)に表示されない場合は、接 続や設定を確認してください。
- 機種によっては「ドライブ指定」画面が表示されるの で、ダビングしたいドライブを指定します。

- 複数の番組をダビングする場合は、663 6 の手順8の操作をする
- ダビングする番組をすべて選んだら、 _黄を押す
- 「ダビング」画面で、◀・▶で「はい」を選ん 8 で||淀||を押す
 - 機種によっては、▲·▼· ◀·▶で「ダビング終了時電源 オフ」を選び、減を押して✓を付けると、ダビングが 終わったときに、レコーダーの電源が切れるように 設定することができます。



● ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。

東芝レコーダーにダビングする(ネットdeダビングHD) つづき

ブルーレイディスクに手間なくダビングする

- 対応する東芝レコーダーによっては、ブルーレイディスクに 直接ダビングする操作感覚でダビングすることができます。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。

ダビングの操作

録画リストを押す

▲·▼·◀·▶で番組を録画した機器を選び、 決定を押す

録画リストが表示されます。

ダビングする番組を **▲**·▼で選び、

「


▲・▼で「ダビング」を選び、寒寒を押す



東芝レコーダーを▲・▼で選び、寒を押す



ブルーレイディスクが挿入されているド 6 ライブを▲・▼で選び、寒を押す




- メッセージが表示されたとき--

レコーダーやディスクの状態によっては、以下の メッセージが表示されます。

「はい」を選択して続行した場合、ブルーレイディス クに記録されたデータはすべて消去されます。(レ コーダー以外の機器で記録したデータなどがある場 合はご注意ください)



● レコーダーのハードディスク残量が不足している場 合や、ハードディスクに録画できる残りの番組数が 不足している場合は、以下のメッセージが表示され ます。



● レコーダーが「ぴったりダビング」に対応している場 合は、以下のメッセージが表示されます。 「はい | を選択した場合、圧縮ダビングによって画質 が低下することがあります。




- 複数の番組をダビングする場合は66字の 手順**8**の操作をする
 - この場合は選択した順番でダビングされます。(▼の 右側に順番を表わす番号が表示されます)
- 「ダビング」画面で、◀・▶で「はい」を選ん で決定を押す
 - レコーダーのハードディスクや挿入されたブルー レイディスクの状態によっては、上記手順6のメッ セージが表示されます。
 - ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。
 - 本機からレコーダーへのダビングが完了すると、レ コーダー側でブルーレイディスクへの書込みが開始 されます。

AVCHD方式の映像を取り込む

- AVCHD方式のビデオカメラをUSBケーブルで接続すると、ビデオカメラに記録したデジタルハイビジョン動画をディスクに取り込むことができます。
- 内蔵ハードディスクなどにはダビングできません。
- 対応するビデオカメラについては、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)をご覧ください。
- ビデオカメラの操作や設定については、ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

デジタルビデオカメラと接続する

- 本機とビデオカメラの電源を切ってから接続してください。
- USBケーブルは、本体前面のUSB端子に接続してください。
- ※ デジタルビデオカメラから取り込むときは、ACアダプターを使ってください。取り込み中にバッテリーが消耗すると、正しくダビングできないことがあります。



接続を解除するときは

- ※ 映像を取り込んでいるときは、電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。本機の動作がおかしくなったり、取り込んだ映像が破損する場合があります。
- ※映像の取り込みが終了したことを確認してから、接続を解除してください。

ディスクにダビングする

※「取込ナビ」画面を表示しているときに、ビデオカメラ側でメディアの抜き差しをしないでください。

≫ 準備

- ビデオカメラと本機を接続する (ビデオカメラの設定が必要な ときは、設定を行う)
- ダビング可能なディスクを用意する 138 ₹
- 必要なときは、ディスクを初期化する 139 3
- **1** ダビングしたいディスクを挿入する
- グ ビデオカメラの電源を入れる
 - ●「取込ナビ」画面が表示されます。
- 3 パーツを選び、速を押す 選んだパーツが画面下段にはいります。



- すべてのパーツを選ぶときは、2イックを押し、「すべてを選択」を選び、無を押します。
- 最初に選んだパーツだけ取り込む場合は、手順7に進みます。

AVCHD方式の映像を取り込む っづき

- 二つ以上のパーツを取り込む場合は、 パーツを選び、寒を押す
- パーツを入れる場所を選び、深を押す
- 手順4、5を繰り返す
- 「取込開始」を選び、深戸を押す
 - ディスクへのダビングが始まると、パーツごとに進 行状況の%などが、画面に表示されます。
 - ダビングしたDVD-RとBD-Rを他の機器で再生す るときは、この後ファイナライズをしてください。 70₹

選択したパーツを取り消す

- ●手順3のときに、取り消すパーツを選び、「クイック」を押 す
- ② 「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「全選 択キャンセル」)を選び、寒を押す

開始した取り込みを中止する

- 取り込み中に、対応を押す

取り込み後に、自動で電源を切る

- 取り込み中に、電源を押す
 - 画面表示が消え、本体前面の「電源」ランプが橙色に点灯 します。 8 3
 - 取り込みが終了すると、本体の電源が自動で切れます。
 - 録画中などは、上記の操作をしても切れません。



- 短いシーン(3秒程度)が含まれるパーツは、そのシーンを 除いてディスクに取り込まれることがあります。取り込む ときには、短いシーンがないようにご注意ください。また、 短いシーンだけのパーツは、選ぶことができません。
- 撮影日時など、カメラで記録された字幕は取り込めないこ とがあります。
-) ビデオカメラによっては、ビデオカメラ側で表示される映 像の数と、取込ナビに表示されるパーツの数は一致しない ことがあります。
- ▶ 取り込んだタイトルは、タイトルの頭や終わりの部分が欠 けることがあります。
- ▶取込ナビで表示できるパーツは、最大で792タイトル、 4000チャプターです。これを超える場合は、取込ナビに映 像が表示されません。ビデオカメラ側で一部の映像をメモ リーカードに移すなど、映像を減らしてから、再度お試しく ださい。
- パーツの種類(一部の3D映像など)によっては、取り込め ない場合があります。
- 24時間を超えるパーツは取り込むことができません。
- 813 の手順3などで、クイックメニューから「すべてを選 択」を選んでも、取り込めないパーツがあったり、ディスク に記録できる容量を超えたりしたときは、取り込み可能な パーツのみが選ばれます。
- 本機はAVCHD Ver. 2.0には対応していません。

スマートフォンやタブレットで視聴する


アプリケーションソフトについて

- 対応するスマートフォンやタブレットなどの端末機器にアプリケーションソフト(以降「アプリ」と表記します)をダウンロードすると、以下のような機能をお楽しみいただけます。
- 各アプリや対応機器などについて、詳しくはホームページ(http://apps.toshiba.co.jp/)をご覧ください。

アプリケーションソフト	お楽しみいただける機能	
RZプレーヤー	本機で録画したタイトルを、家の中のテレビがない場所でも、見ることができます。	
RZライブ	放送中の番組を、家の中のテレビがない場所でも、見ることができます。	
RZポーター	本機で録画したタイトルをスマートフォンやタブレットにダビングして、外出先などで見ることができます。	

必要な接続と設定について

- レグザリンク・シェアを使うには、無線LANブロードバンドルーターが必要です。
- 本機とルーターをLANケーブル(有線LAN)または無線LAN(※DBR-M190のみ)を使い、端末機器とルーターを無線LANを使って、同じホームネットワークに接続します。
- 「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編 58 ₹~ 60 ₹)を参照し、必要な接続と設定をします。
- 端末機器の取扱説明書や、アプリのヘルプなどを参照し、端末機器の接続と設定をします。
- ●端末機器に使いたいアプリをダウンロードし、セットアップします。



ホームネットワークを使って映像・音声を楽しむ

録画した番組を視聴するRZプレーヤー

▶ RZプレーヤーを使用すると、本機で録画した番組を、スマー トフォンやタブレットなどの端末機器で視聴することがで きます。




RZプレーヤーで番組(タイトル)を再生する

■端末機器側のRZプレーヤーで、再生開始の操作をします。操 作方法については、RZプレーヤーのヘルプを参照してくだ さい。

RZプレーヤーで番組(タイトル)を再生中は

RZプレーヤーで本機の番組(タイトル)を再生しているとき に、画面表示を押すと、以下の画面が表示されます。非表示に するには、再度、画面表示を押します。





- 録画した番組を、複数の機器へ同時に配信することはでき ません。
- ●「スカパー! HDの番組を記録・再生する」**71** 字~**73** 字の 手順で記録したスカパー! HDのSD画質番組など、タイト ルによっては配信できない場合があります。

放送中の番組を視聴する配理を

■RZライブを使用すると、本機で受信したテレビ番組を、ス マートフォンやタブレットなどの端末機器で視聴すること ができます。



準備する


- RZライブを使用する時間帯に、2番組の同時録画やダビン グなどがないことをご確認ください。
- 持出タイトルを作成するための「持出用録画」中や「持出用変 換」中は、RZライブで視聴できません。

RZライブで、放送中の番組を視聴する

- ●端末機器側のRZライブで、視聴開始の操作をします。操作方 法については、RZライブのヘルプを参照してください。
- RZライブの操作によって、本機で視聴している番組が切り 換わる場合があります。

RZライブ映像を配信中は

● 本機からRZライブ映像を配信中に画面表示を押すと、以下の 画面が表示されます。非表示にするには、再度、画面表示を押 します。



配信を止めるには

- RZライブ映像を配信中に、本機から配信を止めることがで きます。
- または「終了」を押す 画面のメッセージに従って、配信を終了します。



- 端末機器の映像は、受信している映像よりも遅れて表示さ れます。
- 映像を、複数の機器へ同時に配信することはできません。
- ライブ配信中は、今すぐニュースの録画はできません。
- ●端末機器によっては、■や寝⊋で停止できない場合があ ります。端末機器側でRZライブ視聴を停止してください。

録画した番組を持ち出すの表表

■ RZポーターを使用すると、本機で録画した番組を、スマートフォンやタブレットなどの端末機器にダビングして、外出先などで 視聴することができます。



持出タイトルを準備する

- RZポーターで持ち出せるタイトルを「持出タイトル」と言います。
- ◆ 本機で持出タイトルを作成するには、以下の二通りの方法があります。

方法	特徴	ページ
録画時に作成 (持出用録画)	録画予約するときに、「持出 用録画」などで∨をつけます。	86 3
持出用に変換し て作成 (持出用変換)	 本機に録画またはダビングした番組を、持出タイトルに変換します。 チャプターを編集してから持出タイトルに変換したり、ダビング10タイトルであれば、さまざまな品質のタイトルを複数作成できます。 	88 7

- ※ まずは通常の録画手順でタイトルを作成し、そのあとで 持出タイトルに変換することをおすすめします。
- 持出タイトルは、内蔵ハードディスクに保存されます。
- 録画した番組の種類によっては、持出タイトルの上下左右に 黒い帯がつくことがあります。また、解像度によっては、小さ く表示される場合があります。
- 持出タイトルを、異なるレートの持出タイトルに変換する こともできます。ただし、ダビング元のタイトルよりも高い レート値を指定しても、ダビングしたタイトルの画質は良く なりません。
- チャプター境界などは、持出タイトルに変換しても変わりません。
- 持出タイトルは、同一ネットワーク内の端末機器以外にダビングできません。
- 不要になった持出タイトルは、45g を参照して削除してください。
- 録画やダビングしたときの状態やタイトルの情報によって、 持出タイトルに変換できない場合があります。
- 低いレートで記録したタイトルや、繰り返し変換したタイト ルなどは、持出タイトルに変換できない場合があります。

持出用録画品質について

● 「持出用録画」や「持出用変換」で持出タイトルを作成するときに、「持出用録画品質」を選ぶことができます。選べるレートなどは、以下のとおりです。



レート	解像度	(画質)
12 (Mbps)		
8 (Mbps)		
6 (Mbps)	1280 x 720	HD
4 (Mbps)		
2.4 (Mbps)		
1.5 (Mbps)	640 x 360	SD

- お使いの端末機器(スマートフォンやタブレット)によって、 再生できる画質やレートが異なります。詳しくはお使いの端 末機器の取扱説明書や、アプリのヘルプなどをご覧ください。
- 「持出用録画品質」は、あらかじめ登録しておくことができます。 1223
- レートの数字が高いほど、画質が良くなります。また、画質と 解像度は、選んだレートによって自動で決まります。
- 録画した番組の種類によっては、指定した解像度と異なる持 出タイトルが作成されます。

「持出タブ」について

- 持出用録画されたタイトルや、持出用変換で作成されたタイトルは、録画リストの「持出」タブに表示されます。
- ●「持出」タブは、持出タイトルがあるときに表示され、タイトルがなくなると非表示になります。
- タブ名を変更することはできません。

持出タイトルがあるときのみ 表示されます。



録画した番組を持ち出すのだめつづき

持出用録画をする

- 録画するときに持出タイトルを作成したいときは、以下の手順で録画予約します。
- 1 番組表 または 三番組 を押す
- 2 録画する番組を▲·▼· ◀·▶で選び、

 押す
- 3 「持出用録画」の左にある□を▲·▼·◀·▶
 で選び、□□



✔ をつけると、録画・予約します

- 「通常録画」をしないときは、√を選び、練を押して ✓をはずします。
- 持出用録画設定を変更しない場合は、手順6に進みます。
- ※ 持出用録画と通常録画を同時に行う場合は、この他 の番組を録画できません。
- ※ 2つの番組を同時に持出用として録画することはできません。

「持出用録画」の設定を変更 したいときに選びます。



5 持出用録画設定を変更する

項目について、詳しくは 30 ₹ をご覧ください。



持出用品質を変更するとき

- お使いの端末機器に合わせて、品質を変更することができます。
- 1 ▲・▼・ ■・▶で「持出用品質」を選び、寒寒を押す
- ② ▲・▼でレートを選び、決定を押す
 - レートについては、853 をご覧ください。

設定が終わったら

- 1 ▲・▼・ ▲・▶で「設定完了」を選び、炭炭を押す




● その他、予約の詳細やお知らせについては、243 をご覧ください。

連ドラ予約で、持出用録画をする

- 連続ドラマなど、毎回持出用で録画したいときは、以下の手順で録画予約します。
- 1 番組表 または 三番組表 を押す
- ② 録画する番組を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、

 □ 押す
- 👔 「連ドラ予約」を選び、쳐 を押す
- **4** ▲·▼· **⋖**· ▶ で「持出用連ドラ」の左にある
 □を選び、ໝ を押す



- 「通常連ドラ」をしないときは、✓を選び、炭を押して✓をはずします。
- 持出用連ドラ設定を変更しない場合は、手順7に進みます。
- ※ 持出用連ドラと通常連ドラを同時に行う場合は、この他の番組を録画できません。
- ※ 2つの番組を同時に持出用として録画することはできません。
- **5** ▲·▼· ◀· ▶ で持出用連ドラの「設定」を選び、定
- 🔓 持出用連ドラ設定を変更する
 - ●「持出用録画をする」
 86.3 の手順5と同じ操作です。
- 7 ▲・▼・ ■・ ▶で 「はい」を選び、 ||| を押す
- **8** 「予約を設定しました。」が表示されたら、 定を押す



連ドラ予約の動作やお知らせについては、25g をご覧く ださい。

日時を指定して、持出用録画をする

- 1 「日時を指定して予約をする」26字の手順 1~4の操作をする
- 2 ▲·▼· ◀·▶で「持出用録画」の左にある□
 を選び、寒を押す



✔ をつけると、録画・予約します

- 「通常録画」をしないときは、√を選び、|| を押します。
- 対象を押すたびに、■ としが交互に切り換わり、▼ をつけた録画を予約します。
- 持出用録画設定を変更しない場合は、手順5 に進みます。
- ※ 持出用録画と通常録画を同時に行う場合は、この他 の番組を録画できません。
- ※ 2つの番組を同時に持出用として録画することはできません。
- / 持出用録画設定を変更する
 - ●「持出用録画をする」
 86 子の手順5 と同じ操作です。
- **5** ▲·▼· **◆**· ▶ で「録画する」、または「録画予約」を選び、寒寒を押す
- **6** 「予約を設定しました。」が表示されたら、 ^{速記}を押す



● 詳しい操作やお知らせについては、**26** ₹ をご覧ください。

録画した番組を持ち出す。 「記述」 フラヴ

持出用変換をする

- 「持出用録画」以外で録画した番組は、以下の手順で持出タイ トルに変換できます。
- 持出タイトルを変換し直すこともできますが、ダビング元の タイトルよりも高いレート値を指定しても、ダビングしたタ イトルの画質は良くなりません。
- 録画」のを押す
- ▲·▼·◀·▶で番組が記録されたハード ディスクを選び、寒を押す
- 変換する番組を選び、「一」を押す
- ▲・▼で「持出用変換」を選び、深を押す 「持出用録画品質 | を変更しない場合は、手順6に進 みます。

ダビング選択 ダビングを選択してください。 ダビング 持出用変換

▲・▼でレートを選び、寒を押す



レートについては、853をご覧ください。

複数の番組を同時に変換する場合は、以下 の操作をする

- ①変換する番組を▲・▼で選び、深定を押す
 - 対象を押すたびに、▼と□が交互に切り換わり、 ✓ をつけた番組が変換されます。

✓ をつけた番組が 持出用変換されます



- ②変換する番組をすべて選んだらした押す
 - 一度に変換できるのは16番組までです。

確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、寒を 押す

- 変換中は本体前面の「録画 | と 「再生 | ランプが点灯し
- 変換が始まってしばらくすると、画面の右下に進行 状況が表示されます。



途中で変換を中止するとき

- 変換を途中で中止するには、以下の手順をします。
- を押す 確認画面が表示されます。
- 2 画面に従って操作する



- ▶SD画質が含まれている番組は、変換するときにHDを指定しても、HD画質になりません。
- ■複数の音声がある番組は、主音声のみ記録された持出タイトルになります。
- ▶ 複数の映像がある番組は、放送局が指定した映像のみ記録された持出タイトルになります。
- ▶ダビング10番組を変換すると、元の番組からコピー可能な回数が1回減り、作成された持出タイトルは、移動のみできます。
- コピーワンス番組を変換すると、元の番組が削除され、移動のみできる持出タイトルが作成されます。
- 用変換ができない場合があります。

持出タイトルを端末機器にダビングする

- 作成した持出タイトルは、以下の手順で端末機器にダビングできます。
- ※端末機器にダビングしたタイトルは、本機に戻すことはできません。
- 2 ▲·▼· ◀·▶で内蔵ハードディスクを選び、
 決定を押す
- マ | « |・ | » | で 「持出」タブを選ぶ

持出タイトルがあるときのみ 表示されます。



- **4** ▲·▼でダビングする番組を選び、 押す
- 5 ▲·▼で「持出用ダビング」を選び、寒湿を押す



🔓 ▲・▼で端末機器を選び、ໝを押す



- **7** 複数の持出タイトルをダビングする場合 は、**66**字の手順**8**の操作をする
- **8** 「ダビング」画面で、**◆・**▶で「はい」を選んで深定を押す



ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。



- 途中でダビングを中止するとき

- ダビングを途中で中止するには、以下の手順をします。
- 確認画面が表示されます。
- 2 画面に従って操作する



- 登録したパーツを取り消したいときや、開始したダビングを中止したいときなどは、[**66**7~[**67**7]をご覧ください。
- とまたはとが表示されたタイトルは、端末機器にダビング(移動)すると本機からなくなります。
- ●端末機器にダビングしたタイトルは、本機に戻すことはできません。
- 同時に持出用録画をしているときは、ダビングに時間がかかります。

サーバーの動画を再生する

- DLNA認定サーバーに保存されている動画を本機で視聴できます。
- レグザブルーレイやホームサーバー機能対応のレグザから配信される録画番組や過去番組を本機で視聴できます。
- 接続した機器によって、操作や表示など異なる場合があります。
- 機器の接続や設定などの準備については、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編**「57 ⊋**")をご覧ください。
- ◆ 本機で再生できる動画のフォーマットについては、146₹ をご覧ください。



● 再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれることがあります。

動画再生の基本操作

- **1** 「グザベニ」を押し、▲·▼· ◀·▶と速で「メディアプレーヤー」⇒「動画」の順に進む
- **?** 再生機器を▲·▼· **◆**·▶で選び、謎を押す
- 3 再生する動画や録画番組が保存されているフォルダを▲・▼で選び、無を押す
 - 機器によっては、この操作はありません。
 - 複数のUSBハードディスクが接続されたホーム サーバー機能対応レグザなどの場合は、それぞれの USBハードディスクがフォルダとして表示されます。



- 再生する動画や録画番組を▲·▼で選び、定を押す
 - 選択した動画を先頭に、リスト内の動画の連続再生 が始まります。
 - 再生時にできるリモコン操作については、40 ₹ を で覧ください。
- **5** 動画再生を終了するときは、**■**または **※**√ を押す

時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- ① クイック を押し、▲·▼で「再生設定」を選んで | 旋 を押す
- 2 ▲・▼で「サーチ」を選んで決定を押す
 - 画面右上に サーチー・・・・ が表示されます。
- **3** ₅1 ~ 10 で時間を指定する
 - **例** 冒頭から 1 時間25分5秒後の位置を指定するとき [10,2]((),6] 1 [5,2] [5,0] [0,6] [5,0] (0,6] (0,6]
 - ※ 入力し直すときは、手順①から操作してください。
 - ※ 機器や動画によってはタイムサーチができない場合があります。

表示モードを切り換える

- ホームサーバー機能対応のレグザなど、接続した機器によって操作ガイドに「表示モード切換」が表示され、動画再生リストの表示モード切換ができます。
- 縁 を押すたびに手順3の「フォルダ表示」と下記の「タブ表示」が交互に切り換わります。「タブ表示」にしたときのリスト画面の表示切換操作については、「41 子 の手順3をご覧ください。





- 手順1で、「見る」⇔「録画リスト」の順に選んで、録画リストから再生することもできます。
- 手順2で、起動していない機器(薄くなって表示されている機器)を選んで、鍵を押すと、Wake on LAN画面から起動できることがあります。
- ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生ができないことがあります。
- レジュームポイントが記憶されている場合は、続きから再生されます。(レジュームポイントは、機器の取りはずしや、本機の電源を「切」にしたときなどに消去されます)

動画の再生方法を設定する

- 動画を繰り返して再生することができます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 動画を再生中に クイック を押す
- 2 ▲·▼と戻っで「再生設定」⇒「特殊再生モード」の順に進む
- ② ▲·▼で以下から選び、
 □ を押す
 - **1タイトルリピート** …… 選択した一つの動画の再生を 繰り返します。
 - リピート…… フォルダ内のすべての動画の 連続再生を繰り返します。
 - **オフ**················ 繰返し再生をしません。
 - 設定に従って、再生画面にアイコンが表示されます。



「1タイトルリピート」に設定時、 [★★ や ▶★] でほかの動画にスキップすると設定が「オフ」になります。

動画を並べ替える

- 動画の並び順を設定します。
- ●機器によっては並べ替えができない場合があります。
- 動画再生リストの表示中に クイック を押す
- **3** ▲·▼で「新しい日付順」または「古い日付順」を選び、凝定を押す

機器を選び直す

- 複数の対象機器が接続されている場合、使用する機器を選び 直すときは、以下の操作をします。
- **2** ▲·▼で「ドライブ切換/機器選択」を選び、凝定を押す

機器の情報を確認する

- ●選択されている機器の情報を確認できます。
- 1 動画再生リストの表示中に クイック を押す
- - 機器情報画面が表示されます。
- 🤁 情報画面を消すには、🗯を押す

録画再生リストの操作ガイドについて

- 録画再生リストにカラーボタンの操作ガイドが表示された場合は、対応するカラーボタンでそれぞれの操作ができます。(カラーボタンの操作ガイドは、機器によって表示されない場合や表示内容が異なる場合があります)
 - 赤 削除

「不要な録画番組を消す」 453 を参考にしてください。

サーバーの写真を再生する

- **)DLNA認定サーバーに保存されている写真を本機で見ることができます。**
- ▶機器の接続や設定などの準備については、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編**[57 ᢋ**)をご覧ください。
- ▶本機で再生できる写真のフォーマットについては、**146**⊋ をご覧ください。



▶ 再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれる ことがあります。

写真再生の操作

- レクサメニューを押し、▲・▼・◀・▶と謎で「メディ アプレーヤー |⇒「写真 |の順に進む
- 再生機器を▲・▼・▲・▶で選び、寒寒を押す
 - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
 - ※ 起動していない機器(薄くなって表示されている機 器)を選んで減を押すと、Wake on LAN画面から 起動できることがあります。
- 写真再生が起動すると、「写真再生」のマルチ表示画面になり ます。
- フォルダを開くには、▲·▼· ◀·▶でフォルダを選んで||速|を 押します。上の階層に戻るときは、戻るを押します。



- 以下の操作で写真を見る
 - -1枚だけ拡大して表示する(シングル再生)
 - **1** マルチ表示画面から、見たい写真を▲・▼・ ◆・▶ で選んで決定を押す
 - 選択した写真が画面に拡大表示されます。



- ◀·▶で前の写真や次の写真に切り換えることが できます。
- **̄|≪|·|≫|**で最初の写真や最後の写真にスキップす ることができます。
- マルチ表示画面に戻るときはします。

■自動的に順番に表示する(スライドショー再生)

■を押す

- マルチ表示画面で選択中の写真から順番に表示さ れます。
- 押します。もう一度 を押すと再開されます。
- ◆・▶で前の写真や次の写真に切り換えることが
- |«|·|»|で最初の写真や最後の写真にスキップす ることができます。
- ▼マルチ表示画面に戻るときは ■を押します。

写真を回転させるには

・ た押す

-)押すたびに時計回りに90度ずつ写真を回転させ ることができます。
- 回転させた状態は記憶されません。

写真再生を終了するときは、「終了」を押す



- シングル再生、スライドショー画面に表示された写真以外 の情報を消すには画透示を押します。(もう一度を押すと 表示されます)
- 写真および、同じ階層にあるフォルダは、合計1000まで表 示されます。
- フォルダ内にサイズの大きい写真が複数ある場合や、サー バーからの転送速度が遅い場合、写真リストが表示されな いことがあります。
- ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器 の動作状態によっては再生ができないことがあります。
- ▶パソコンのアプリケーションソフトを使って加工や編集を した写真は、再生できないことがあります。

スライドショーの表示間隔を設定する

- 写真の表示が完了してから次の写真の表示が始まるまでの 時間を設定します。
- 設定した状態は本機に記憶されます
- **1** マルチ表示またはスライドショー再生の ときに クイックを押す
- 2 ▲·▼と||速で「スライドショー設定」□○「間 隔設定」の順に進む
- ② ▲·▼で以下から選び、
 を押す
 - ●以下は目安です。
 - **速い**……表示が完了してから約5秒後
 - 標準……表示が完了してから約10秒後
 - **遅い**……表示が完了してから約30秒後

スライドショーの再生方法を設定する

- スライドショーをランダム順に再生したり、繰り返して再生したりできます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 1 マルチ表示またはスライドショー再生の ときに「クイック」を押す
- 2 ▲·▼と歴で「スライドショー設定」☆「再生設定」の順に進む
- ☆ ▲·▼で以下から選び、
 定 を押す
 - リピート ……… フォルダ内のすべての動画の連続 再生を繰り返します。
 - シャッフル…… フォルダ内のすべての動画をランダム順に再生します。
 - シャッフルリピート… ランダム再生を繰り返します。
 - **オフ**················· 繰返し再生やランダム順再生をしません。
 - 設定に従って、再生画面やマルチ画面にアイコンが表示されます。



マルチ表示画面の写真の並び順を変える

- 機器によってはできないことがあります。
- **1** マルチ表示のときに を押す
 - □ を押すたびに、「古い順」と「新しい順」が交互に切り換わります。
 - フォルダが先に並び、次に写真が並びます。

機器を選び直す

- 複数の対象機器が接続されている場合、使用する機器を選び 直すときは以下の操作をします。
- マルチ表示のときに
 クイックを押す
- ☆ 使用する機器を ◆・ ▶で選び、 を押す

機器の情報を確認する

- 選択されている機器の情報を確認できます。
- マルチ表示のときにクイックを押す
- - 機器情報画面が表示されます。
- 3 情報画面を消すには、速を押す

サーバーの音楽を再生する

- DLNA認定サーバーに保存されている音楽を本機で聴くことができます。
- ▶機器の接続や設定などの準備については、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編**[57 ⊋**")をご覧ください。
- ▶本機で再生できる音楽のフォーマットについては、**146**字 をご覧ください。



再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれる ことがあります。

音楽再生の操作

- //がエーを押し、▲·▼· **◆**·▶と | | | | | で「メディ アプレーヤー」⇒「音楽」の順に進む
- 再生機器を▲・▼・▲・▶で選び、寒寒を押す
 - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
- お好みでリスト画面の表示を切り換える
 - ※表示できる形式は機器によって異なります。
 - ①表示形式を切り換えるには、≪ ・ ≫ を押す
 - **すべて** ………選択中のフォルダ内のフォルダ や音楽が表示されます。
 - **シームレス**········現在のフォルダとそのサブフォ ルダ内の音楽が表示されます。
 - アーティスト別 …アーティスト別のタブごとに音 楽が表示されます。
 - アルバム別……アルバム別のタブごとに音楽が 表示されます。
 - 2 タブを切り換えるには、 <-> を押す
 - タブが表示される表示形式の場合に、希望のタブ を選択します。
 - 3フォルダを開くには、▲・▼でフォルダを選んで 決定を押す
 - ▶上の階層に戻るときは、戻 む押します。

聴きたい音楽を▲・▼で選び、寒湿を押す



再生タイムバー 再生中のタイトル▶

- 再生画面が表示され、選択した音楽から順に連続再 生が始まります。
- 再生時にできるリモコン操作については、**40 デ**を ご覧ください。



- ┏━ で再生画面とリスト画面の切換えができます。
- 音楽再生を終了するときは、「終了を押す



- ▶WAVファイルについては、これをリニアPCMまたはMP3に変換して出力するDLNA認定サーバーの場合にのみ再生可能です。
- ▶手順2で、起動していない機器(薄くなって表示されている機器)を選んでໝを押すと、Wake on LAN画面から起動できることがあ
- ▶ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生ができないことがあります。

音楽の再生方法を設定する

- 音楽をランダム順に再生したり、繰り返して再生したりできます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- **1** リスト表示または再生画面のときに クイック を押す
- 夕 ▲·▼で「再生設定」を選び、腰を押す
- ② ▲·▼で以下から選び、

 □ を押す
 - 1曲リピート……選択した一つの音楽の再生を繰り返します。
 - リピート ……… フォルダ内のすべての音楽の連続 再生を繰り返します。
 - シャッフル …… フォルダ内のすべての音楽をランダム順に再生します。
 - シャッフルリピート…フォルダ内のすべての音楽のランダム順再生を繰り返します。
 - **オフ**…… 繰返し再生やランダム順再生をしません。
 - 設定に従って、再生画面にアイコンが表示されます。



時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 機器や音楽によってはタイムサーチができない場合があります。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「サーチ」を選んで 戻記を押す
 - 画面右上に サーチー・・・・ が表示されます。

機器を選び直す

- 複数の対象機器が接続されている場合、使用する機器を選び 直すときは、以下の操作をします。
- 1 リスト表示のときに クイック を押す
- 3 使用する機器を◀・▶で選び、ඎを押す

機器の情報を確認する

- 選択されている機器の情報を確認できます。
- リスト表示のときに
 クイックを押す
- ▲・▼で「機器の情報」を選び、
 炭を押す
 - 機器情報画面が表示されます。
- 情報画面を消すには、💹 を押す

記録したコンテンツを、別の部屋のテレビなどで再生する

- 本機はDLNA認定サーバー、デジタルメディアサーバーとしての機能を備えています。本機で記録した録画番組(タイトル)や過 去番組などのコンテンツを、テレビなどのDLNA対応機器に配信して楽しむことができます。
- 機器の接続・設定については、「機器を接続する」と「機器のネットワーク設定を確認する」(準備編「58字)をご覧ください。
- ▶本機の設定については、「ネットdeレック/サーバー設定」(準備編 59 字)をご覧ください。
- ※ 以下の説明では、操作する側の機器を、DMP(デジタルメディアプレーヤー)と表記します。
- ※ 2つの番組を同時に録画、ダビング、操作メニュー表示などをしないで、放送番組を視聴しているときにDMPからの操作ができ ます。

録画した番組(タイトル)を再生する

DMPで、本機の番組(タイトル)を選択し て再生する

- ●再生の操作についてはDMPの取扱説明書をご覧く ださい。
- 本機はDMPからの「再生」、「停止」、「一時停止・再 開1、「シーク|操作に対応しています。ただし、DMP の機能によっては、「再生」と「停止」しかできない場 合があります。
- DMPで再生できないタイトルもあり、すべての再生 を保証するものではありません。
- 本機の動作状態によって、DMPでの再生ができな い場合があります。
- ※配信するコンテンツがテレビなどで再生できないよ うな場合でも、本機はそのままで待機し、エラーメッ セージなどは表示しません。

過去番組を再生する

DMPで、本機の過去番組を選択して再生 する

- 再生の操作についてはDMPの取扱説明書をご覧く ださい。
- ◆機はDMPからの「再生」、「停止」、「一時停止・再 開 l、「シーク l操作に対応しています。ただし、DMP の機能によっては、「再生」と「停止」しかできない場 合があります。
- DMPで再生できない過去番組もあり、すべての再生 を保証するものではありません。
- ●本機の動作状態によって、DMPでの再生ができな い場合があります。
- 視聴できる過去の番組は、本機のタイムシフトマシ ン録画機能で録画した番組に限られます。また、録画 した番組は、タイムシフトマシン録画用ハードディ スクの容量が足りなくなると古い番組から自動的に 削除されます。
- 再生する機器によっては、本機の過去番組表と同様 に表示できる場合があります。
- ※配信するコンテンツがテレビなどで再生できないよ うな場合でも、本機はそのままで待機し、エラーメッ セージなどは表示しません。

「Yahoo! JAPAN」を楽しむ

Yahoo! JAPANとは

- 「Yahoo! JAPAN」は、ヤフー株式会社が提供するインター ネット・ポータルサイトです。
- Yahoo! JAPANのトップページや検索結果画面などは、テレビで見やすい表示になっています。

Yahoo! JAPANのサービス(2012年1月現在)

- ※回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。
- ◆ニュース、天気、占いなど、130以上のサービス 目的別に分類されたカテゴリから、必要な情報を探すことが できます。

◆検索サービス

キーワードを選択または入力して、インターネット検索ができます。

◆画像検索サービス

検索キーワードに関連する画像を探すことができます。

◆GyaO!ストア

動画を楽しむことができます。

利用上のご注意

 Yahoo! JAPAN以外のWebページで、Yahoo! JAPANの IDやパスワードを入力する画面が表示された場合、セキュリティ上の問題が発生することがありますので、入力しないでください。トップページに戻るには、グラタを選びます。

■必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 68 m ~ 72 m) および、「インターネットの利用を制限する」(準備編 78 m) をご覧ください。

基本操作


1 /□-トバンドを押し、◀·▶で「Yahoo! JAPAN」を選んで速を押す

- Yahoo! JAPANのトップページが表示されます。 (ページの表示内容は、サービス提供者によって変更 される場合があります)
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



はじめて使用するとき

●「インターネット制限設定」(準備編**78**子)が未設定の場合、ブロードバンドメニューの「Yahoo! JAPAN」、「YouTube」、「インターネット」のどれかをはじめて利用する際に、「インターネット制限設定」の説明画面が表示されます。



- ●●画の説明を読み、寒寒を押す
 - 説明画面が消えます。

2 暗証番号の入力画面が表示された場合は、<u>[1]</u> ~ <u>[10]</u> ₍₁₀ で入力する

● 暗証番号の入力画面は、「ブラウザ起動制限設定」(準備編 (783)を「制限する」に設定している場合に表示されます。

? 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

- 選んだ項目にオレンジ色の太い枠がつきます。
- 画面上部の検索欄など、キーワードなどを入力して 情報を探す項目を選択した場合は、文字入力画面が 表示されます。(文字入力のしかたは 1407 をご覧く ださい)



- Yahoo! JAPAN以外のWebページに移動した場合、画面が正しく表示されないことがあります。
- Yahoo! JAPANのサービスを録画することはできません。
- Yahoo! JAPANのホームページの不明点などについては、Yahoo! JAPANへルプセンター(http://help.yahoo.co.jp/help/jp/)をご覧ください。

「Yahoo! JAPAN」を楽しむ つづき

- 閲覧制限の説明画面が表示されたとき

- ●「レグザ版あんしんねっと設定」(準備編**78**3)で「閲覧設定」をしている場合、設定した制限レベルを超えるサイトにアクセスすると、閲覧制限の説明画面が表示されます。
- ●画面の説明を読み、深定を押す
 - 前のページに戻ります。

一時的に閲覧制限を変更するとき

- ① クイック を押す
- ② ▲・▼で「閲覧制限一時変更」選び、寒寒を押す
- ③ 51 ~ 10 で暗証番号を入力する
- 「制限するために暗証番号を設定する」(準備編**ファ**₂) で設定した暗証番号を入力します。
- ●閲覧制限が解除されます。
- 制限が解除された状態は、「Yahoo! JAPAN」を終了 するまで継続されます。
- 利用中に再び閲覧制限を有効にする場合は、**クイック**を 押して「閲覧制限再設定」を選びます。

Yahoo! JAPAN」を終了するには、 を押す

確認のメッセージが表示されたら、◆・▶で「はい」を 選んで、(練)を押してください。

GyaO!ストアを楽しむ

- トップページのメニューから「GyaO!ストア」を選ぶ
 - メニューの番号に該当する番号のボタン(*1~.10)を押すか、または▲・▼・◀・▶で選んで練を押します。
- ② ▲·▼· ◀· ▶ で選んで 操作する
 - ●操作できる内容や操作方法などは、サービス提供者によって変更される場合があります。

便利機能を使う

よく使う機能を便利機能のメニューから操作することができます。

1 ページの表示中に **d**データ を押す

● 便利機能のメニューが表示されます。

ク ◆・▶で機能のアイコンを選び、寒寒を押す

- ※ 使用できない機能は、薄くなって表示されます。
- 機能の詳細と操作方法については 105 ~ 110 の 該当する項目をご覧ください。

□ ← → 5 冊 合 ♡ ■ **へ** Q **へ**p/2/ドゥ 戻る 進む 再読込み URL入力 ホーム お気に入り 履歴表示 ポインター 検索 メニュー http://tvsurf.jp/regza/

アイコン、機能	内 容
∠ 「戻る」	一つ前のページに戻ります。 履歴がないときは選択できません。
 「進む」	一つ先のページに進みます。 履歴がないときは選択できません。
⇒ 「再読込み」	ページの情報が更新されます。
☆「ホーム」	トップページが表示されます。
♡「お気に入り」	表示中のページを「お気に入り」に登録したり、「お気に入り」の中から見たいページを選んだりすることができます。
■「履歴表示」	表示履歴の中から、見たいページを選ぶことができます。
Q 「検索」	ページ内検索ができます。



● 通信中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。お気に入りや履歴、Cookieなどの情報が正しく保存されません。



● ブロードバンド機能の利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。その場合は、電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。

「アクトビラ」を楽しむ

アクトビラとは

●「アクトビラ」は、株式会社アクトビラが提供するテレビ向けインターネット・サービスです。

アクトビラのサービスについて(2012年1月現在)

※回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。

◆アクトビラビデオ

- 映画やドラマ、アニメなど10ジャンル・1000番組以上 のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができるビデ オオンデマンド(VOD)サービスです。
- 標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンレベルでのサービスもあります。
- 本機のリモコンで、早送り・早戻し・一時停止などの操作をすることができます。

◆アクトビラベーシック

テレビ番組に関する情報や、話題の商品など、気になるトレンドをチェックして買い物をしたり、生活に関する最新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を入手したりすることができます。

必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 68 ₹~72 ₹)をご覧ください。

- はじめてアクトビラを利用するときの操作について

- はじめてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた識別 情報が自動で送信されます。
- その後、郵便番号の入力画面が表示されます。 画面の指示に従って入力してください。 郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が使用できない場合があります。

基本操作

プロードバイを押し、◆・◆で「アクトビラ」を選んで深を押す

- しばらくするとアクトビラのトップページが表示されます。(ページの表示内容は、サービス提供者によって変更される場合があります)
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



ク 以下の操作をする

ビデオサービスを楽しむ場合

- 1 ▲·▼· ◀·▶で「ビデオを見る」の中から見たい項目を選び、減定を押す
- 2 目的の項目になるまで上記の操作を繰り返す
- ③ 購入画面などが表示されたら、画面の表示に 従って操作する

情報サービスを利用する場合

- 1 ▲·▼· ◀·▶ で「サービス」の中から見たい項目を選び、た選び、た定を押す
- 2 目的の項目になるまで上記の操作を繰り返す
- 前ページ記載の便利機能が使えます。

🧣 「アクトビラ」を終了するには、🎉 を押す

- 確認のメッセージが表示されたら、<!>で「はい」を 選んで、速を押してください。
- ※ 必ず を で終了してください。ブロードバンド機能を使用中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。

アクトビラ・ビデオを楽しむ

※ サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行されるまでに時間がかかることがあります。

-基本の操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。
 - ▶/覭墹 ……................................再生
 - ■、■ ……——時停止、停止
 - 【■■、 】 ………… 早戻し再生、早送り再生

時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 1 クイックを押し、▲・▼で「サーチ」を選んで 淀 を押す
 - 画面右上に サーチー --- が表示されます。
- **2** ₅1 ~ 10 で時間を指定する
 - **個** 冒頭から 1 時間25分5秒後の位置を指定するとき [10] (0) [5] [10] (0) [5] の順に押します。
 - ※ 入力し直すときは、手順①から操作してください。
 - ※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があります。

ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● 展別または ● を押す

ビデオなどの情報を見るには

- ●面表示を押す
 - 情報表示を消すには、もう一度画表示を押します。



アクトビラサービスを録画することはできません。

「ひかりTV」を楽しむ

ひかりTVとは

- ひかりTVはNTTの光回線を利用して多チャンネル放送 やビデオサービス、ショッピングなどがリモコンひとつで楽 しめる有料サービスです。
- 標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンでのサービス もあります。

ひかりTVのサービスについて(2012年1月現在)

◆テレビサービス

● 70チャンネル以上の放送があります。(オプション契約が必要な約20チャンネルを含みます)

◆ビデオサービス

- ●映画やドラマなど数多くのビデオを好きな時間に楽しむ ことができます。早送り、早戻し、一時停止などもできます。
- サービスの内容は、契約内容(料金プラン)によって異なります。
- 使用している回線のスピードによっては、映像が乱れたり、視聴できなかったりすることがあります。

本書の記載内容について

- 基本操作のみを記載しています。ほかの操作については、「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」(準備編 733)をご覧ください。
- 画面のイラストは一例であり、契約しているプロバイダーによって異なります。

- ひかりTVの視聴制限について

- ひかりTVには、視聴年齢制限が定められた番組があります。 (視聴制限の設定については準備編 773 をご覧ください) チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超えて いる放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗証番号の 入力が必要です。(その際、「この番組には視聴年齢制限があ ります。」などのメッセージが表示されます)
- 成人向けコンテンツやR指定コンテンツなどの視聴には、 「放送視聴制限設定」(準備編 77 字)が必要です。

必要な準備

◆ひかりTVの申込み

「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」 (準備編 73 ₹)をご覧ください。

◆ひかりTVの接続と設定

- 「インターネットに接続する」(準備編 68 了~ 72 了)の 章をご覧ください。
- ●準備編[58]の接続例を参考にしてインターネットの 光回線に接続し、ルーターはIPv6対応品をご使用くださ い。IPv4対応品では、高速通信を必要とするビデオサー ビスなどの利用はできません。

基本操作

2 ▲·▼で「ホーム」、「テレビ」、「プロモ」のどれかを選び、炭炭を押す

- **ホーム** ··· ひかりTVのホーム画面が表示されます。
- テレビ… ひかりTVの多チャンネル放送が表示されます。
- プロモ… ひかりTVの魅力が映像で紹介されます。
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。
- ※「IPTV設定」(準備編 73 で)をしていない場合は、 メッセージが表示されます。

【ホームを選んだ場合】



3 ▲·▼· **⋖**· ▶ で項目やチャンネルを選び、深定を押す

- ※「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選んだ場合は次ページをご覧ください。
- この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びます。(視聴画面での操作は次ページをご覧ください)
- 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って 操作してください。

「ひかりTV」を終了するには、「終了)を押す

- 確認のメッセージが表示されたら、<!>で「はい」を 選んで、||定を押してください。
- ※ 必ず ② で終了してください。ブロードバンド機能を使用中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。



- ひかりTVの視聴中に録画予約の開始時刻になると、ひかりTVを終了して予約が実行されます。
- 録画中には、ひかりTVは視聴できません。
- ひかりTVサービスを録画することはできません。

テレビサービスを楽しむ

チャンネルを選ぶ

順に選ぶとき

1 デスクメニュー / ジャンネル を押す

チャンネル番号を入力して選ぶとき

- (ふたの中)を押す
- ② [1] ~ [10] () で3ケタのチャンネル番号を押す
 - ら、もう一度できなか。

番組表で選ぶとき

- 暦組表 を押す
- ② ▲·▼· ◀·▶で番組を選び、た押す
- 番組表画面では、クイックメニューに表示されるメニュー操 作と、番組表の操作ガイドに表示されるカラーボタンの操作 ができます。

ひかりTVの選択画面に戻るには

1 河-ババを押す

チャンネルなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
- 情報表示を消すには、もう一度値表示を押します。
- テレビサービスの視聴中に、器器(ふたの中)を押して、番組 情報を見ることもできます。

ビデオサービスを楽しむ

※ ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供者 側システムの状況によっては、各操作が実行されるまでに時 間がかかる場合があります。

基本の操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。

▶/開闡 …… 再生

■、■ ………一時停止、停止

【◀◀、▶▶ ………早戻し再生、早送り再生

▶■前へスキップ、次へスキップ

|»|・, △, |«|.....ワンタッチスキップ、リプレイ

時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 1 クイックを押し、▲・▼で「サーチ」を選んで 深を押す
 - 画面右上に サーチー-シー- が表示されます。
- ② 51 ~ 10 で時間を指定する
 - 🕅 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき
 - ※ 入力し直すときは、手順①から操作してください。
 - ※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があ ります。

ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● 戻るまたは ● を押す

ビデオなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
 - ●情報表示を消すには、もう一度画表示を押します。



- テレビサービスの番組表から録画をすることはできません。
- ▶ビデオサービスを見ているときに、🕶 で番組の始まりまで戻った場合、冒頭付近の早戻し映像が表示されないことがあります。同様 に、▶●で番組の終わりまで送ったときに、末尾付近の早送り映像が表示されないことがあります。

「TSUTAYA TV」を楽しむ

「T's TV」を楽しむ

TSUTAYA TVとは

● 「TSUTAYA TV」は、株式会社TSUTAYA.comが提供する テレビ向け動画配信サービスです。

TSUTAYA TVのサービスについて(2012年1月 現在)

※ 利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況によっては、映像が 乱れたり、接続できなかったりすることがあります。

◆レンタル(ストリーミング)

ハリウッドメジャースタジオからの提供による洋画タイトルや海外TVドラマをメインに、アニメや韓流ドラマなどを高画質動画でレンタル(ストリーミング)サービス提供します。

必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 68 ₹~72 ₹)をご覧ください。

基本操作

- - ◆ TSUTAYA TVのトップページが表示されます。 (ページの表示内容は、サービス提供者によって変更 される場合があります)
 - ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



- 2 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、謎を押す
- 「TSUTAYA TV」を終了するには、

 「終了

 を押す
 - 確認のメッセージが表示されたら、●で「はい」を 選んで、>減を押してください。
 - ※ 必ず [終了] で終了してください。ブロードバンド機能を使用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを抜いたりしないでください。

T's TVとは

- 「T's TV」は、ブロードメディア株式会社が提供するテレビ 向け動画配信サービスです。
- 映画、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリーなどさまざまなコンテンツを視聴することができます。
- * サービス名称およびサービス内容は、予告なく変更・終了する場合があります。

T's TVのサービスについて(2012年1月現在)

※ 利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況によっては、映像が 乱れたり、接続できなかったりすることがあります。

◆ビデオ・オンデマンド・サービス

- 仮想的なレンタルビデオ店が画面に現れ、現実のお店で レンタルするかのように、棚から映画やドラマを選ぶこ とができます。
- 選んだ作品をレジに持っていくことでレンタルできるところまで、リアルに再現されています。 店内では、さまざまなアバターと出会いながら「選ぶ楽し

さ」、「気になる作品を見つける楽しさ」、「思いもよらない作品に出会う楽しさ」、「作品のパッケージを見る楽しさ」など、さまざまな「楽しさ」があふれています。

● T's TVでは、一般的なDVD視聴と同様なチャプター切換え、外国語・日本語の切換え、字幕表示などの設定ができるようになっています。

必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 68 了~ 72 了)をご覧ください。

基本操作

- 夕 見たい項目を▲·▼· ◀·▶で選び、
 定 を押す
- Ţ 「T's TV」を終了するには、「※」を押す
 - 確認のメッセージが表示されたら、●で「はい」を 選んで、陳屋押してください。
 - ※ 必ず<u>「終了</u>」で終了してください。ブロードバンド機能 を使用中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜 いたりしないでください。



「YouTube」を楽しむ

YouTubeとは

YouTubeは、YouTube、LLCによって運営されている動画共有サービスです。

- 必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 68 m ~ 72 m) および、「インターネット制限設定」(準備編 78 m) をご覧ください。

お知らせとご注意

- YouTubeは、YouTube,LLCによって独自に運営されています。
- YouTubeのコンテンツには、利用者が不適切であると感じるような情報が含まれることがあります。
- YouTubeが提供するコンテンツに関して、当社は一切の責任を負いません。
- コンテンツ内容の不明点はYouTubeにお問い合わせください。
- 利用できるサービス内容や画面は予告なく変更される場合 があります。
- ◆機には、動画をYouTubeに投稿する機能はありません。動画の投稿にはパソコンなどをご利用ください。
- パソコンで閲覧できるYouTubeのコンテンツであっても、 本機では閲覧できない場合があります。
- パソコンで操作できるYouTubeのコンテンツであっても、 本機では操作ができない場合があります。
- 起動や、再生までに時間がかかる場合があります。
- 同じ音量値でも、コンテンツによっては実際の音量が大きく なる場合があります。

基本操作

1 /□-バンドを押し、◀:▶で「YouTube」を選んで で ||を押す

- ●「YouTube」のトップページが表示されます。
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



※「インターネット制限設定」の説明画面が表示された場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操作については、「97.37の手順1、2の説明をご覧ください。

夕 見たい項目を▲·▼· ◀·▶で選び、 ⇒定を押す

※ 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作については 983 の説明をご覧ください。

「YouTube」を終了するには 「終了」を押す

- 確認のメッセージが表示されたら、●で「はい」を 選んで、(練)を押してください。
- ※ 必ず を で終了してください。ブロードバンド機能を使用中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- 「YouTube」のサービスを録画することはできません。

「インターネット」で情報を見る

- ブロードバンドメニューの「インターネット」を使って、さまざまな情報を見たり、調べたりすることができます。
- 接続や設定などの準備については、「インターネットに接続する」(準備編 68 3 ~ 72 3)および、「インターネット制限設定」 (準備編 78 3)をご覧ください。

基本操作

- 7 プロードバイを押し、◆・◆で「インターネット」を選んで決定を押す
 - 「インターネット」のトップページが表示されます。
 - ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



※「インターネット制限設定」の説明画面が表示された場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操作については、1073の手順1、2の説明をご覧ください。

夕 見たい項目を▲·▼· ◀·▶で選び、謎を押す

- 選んだ項目にオレンジ色の太い枠がつきます。
- ●画面上部の検索欄など、キーワードなどを入力して 情報を探す項目を選択した場合は、文字入力画面が 表示されます。(文字入力のしかたは140g をご覧く ださい)
- ※ 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作については **98** アの説明をご覧ください。

3 「インターネット」を終了するには 「終了」を 押す

タブを切り換えるには

● 《 · 》を押す



見たい情報を別のウインドウで開くには

- ①見たい情報を選び、付データを押す
- ② ◀・▶で「ウインドウ」□を選び、寒湿を押す
- ③ ▲・▼で「新しいウインドウで開く」を選び、味噌を押す
 - ウインドウは最大五つまで開くことができます。

ウインドウを閉じるには

- 1 上記1、2の操作をする
- ② ▲・▼で「閉じる」を選び、決定を押す



● 通信中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。お気に入りや履歴、Cookieなどの情報が正しく保存されません。



- ブロードバンド機能の利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。その場合は、本機の電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
- ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。

便利機能を使う

- よく使う機能を便利機能のメニューから操作することがで
- ページの表示中に^{**d**デ}
 - 便利機能のメニューが表示されます。
 - 見たい情報を新しいウインドウで開く場合は、見た い情報を選んでから を押してください。(前ペー ジ右下の説明をご覧ください)
- **◆・**▶で機能のアイコンを選び、 □ を押す ※ アクトビラ、Yahoo! JAPANを利用しているとき は、いくつかの機能は使用できません。使用できない 機能は、薄くなって表示されます。



アイコン、機能	内 容
日「ウインドワ	見たいページを新しいウインドウで開い
∠「戻る」	一つ前のページに戻ります。 履歴がないときは選択できません。
→ 「進む」	一つ先のページに進みます。 履歴がないときは選択できません。
う「再読込み」 ×「中止」	
⑥ 「URL入力」	見たいページのアドレス(URL)を入力 してページを表示させます。
♠「ホーム」	ホームに設定されているページに戻ります。設定のしかたは 108 アをご覧ください。
♥ 「お気に入り	よく見るページを「お気に入り」に登録し つ」 たり、「お気に入り」の中から見たいペー ジを選んだりすることができます。 106 7
■「履歴表示」	表示履歴の中から、見たいページを選ぶ ことができます。 107 3
▶ 「ポインタ-	ー」 ポインターのオン/オフ、ドラッグを切り 換えます。 107 子
Q 「検索」	インターネット検索やページ内検索をします。 1087
【 「メニュー」	ページ操作[108] や各種設定[109] ~ 110] をするときに使います。

アドレスを入力してページを見る

- ●アドレス(URL)がわかっている場合は、それを入力して ページを見ることができます。
- 便利機能のメニューから、◆・▶で「URL入 力」のを選んでは一を押す
 - アドレス入力画面が表示されます。
- ▲·▼· **⋖·**▶でアドレス入力欄を選び、^{決定} を押す



- 過去の入力履歴から選ぶ場合は、▲·▼·◀·▶で「入力 履歴」を選んで、減を押します。
- 見たいページのアドレスを入力する
 - 文字入力画面で文字を入力します。文字入力のしか たは1407をご覧ください。
 - 定型文を一覧から選んで入力することができます。
 - 定型文の入力方法
 - ●面表示を押して定型文入力モードにする
 - ②定型文一覧から▲・▼・▲・▶で選び、決定を押す

[定型文]: www. co.jp/ .ne.jp/ .ac.jp/ .or.jp/ .com/ http:// https://

- 入力できる文字数は、半角英数字と半角記号で254 文字までです。
- 文字入力が終わったら|||減を押し、手順2のアドレス 入力画面に戻ります。
- ▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、ඎを押す
 - 新しいウインドウで開く場合は、「新しいウインドウ で開く」を選んで一定を押します。



「インターネット」で情報を見る

「インターネット」で情報を見るっづき

「お気に入り」に登録する

-)お買い上げ時に登録されているものを含めて50個までの ページを「お気に入り」に登録できます。
- 登録したいページを開く
- 便利機能のメニューから、◆・▶で「お気に 入り」♡を選んではを押す
 - 「お気に入り」の一覧が表示されます。
- ▲・▼で「お気に入りに登録」を選び、ඎを 押す
 - ●「お気に入り」一覧の一番下に追加されます。

「お気に入り」からページを見る

- 便利機能のメニューから、◀・▶で「お気に 入り」♡を選び、澪を押す
- ▲・▼で「お気に入り一覧」を選び、深を押 व
- 見たいページを▲・▼で選び、深を押す

「お気に入り」の便利機能を使う

- 履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができ ます。
- 「お気に入り」に登録したページを選び、 を押す
- ▲・▼で項目を選び、寒草を押す
 - 項目Ⅱ~7をリモコンのೄ1 ~ೄ7ೄで選ぶこともでき ます。



■新しいウインドウで開く

選んだページを新しいウインドウで開きます。

2 編集

選んだページの名称・URLを編集します。

- ①編集する項目を▲・▼・ ◆・ ▶で選び 決定 を押す
- ② 文字入力画面で編集する
 - 文字入力については、1407をご覧ください。
 - タイトルの入力文字数は、全角12文字(半角 24文字)までです。(「お気に入り」を最大登録可 能数の50個まで登録した場合の目安です)
 - URLの入力文字数は半角英数字・半角記号で 254文字までです。
- 3アドレスで表示(タイトルで表示)

「お気に入り |一覧をアドレス(URL)で表示します。 (「アドレスで表示 |を選ぶと、項目名は「タイトルで 表示 に換わります)

4 トへ移動

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ上へ移

日下へ移動

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ下へ移 動します。

6 削除

選んだ「お気に入り」を削除します。

- 1 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 7 すべて削除

すべての「お気に入り」を削除します。

1 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

履歴から選んでページを見る

- うまでに見たページの履歴から選ぶことができます。
- 便利機能のメニューから、◆・▶で「履歴表
 - ●「履歴」の一覧が表示されます。
- 見たいページを▲・▼で選び、深を押す

「履歴表示」の便利機能を使う

- 履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができ ます。
- 履歴を選んだ状態で、「
- ▲・▼で項目を選び、決定を押す
 - 項目 1~ 4をリモコンの ₅1 ~ ₅4 で選ぶこともでき ます。
 - 1 新しいウインドウで開く 2 アドレスで表示 3 削除 4 すべて削除
 - ■新しいウインドウで開く

選んだ履歴ページを新しいウインドウで開きます。

27ドレスで表示

「履歴」一覧をアドレス(URL)で表示します。 (「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで 表示」になります)

3削除

選んだ履歴を削除します。

- ① ◀·▶で「はい」を選び、決定を押す
- 4 すべて削除

すべての履歴を削除します。

① ◀·▶で「はい」を選び、深定を押す

ポインターを切り換える

- **〕**画面を操作するときのツールを「ポインター」**∖**または「ド ラッグツール」 (**) に変更することができます。
- 便利機能のメニューから、◆・▶で「ポイン ター」▼を選んで⇒定を押す
- 以下の操作で「&」(ポインター)、「例」(ドラッグ ツールのどちらかを選ぶ

「人」を選ぶとき

- 画面にが表示されます。
 - 尽の使いかた
 - ① ೩アイコンが ∱表示になる場所まで ▲·▼· **⋖**·▶で移動し、^{決定}を押す
- 「~」を選ぶとき
- ① ▲·▼で「ポインター:ON」を選び、||| を押す
- **2** グラータ を押す
- 3 便利機能のメニューから、◀・▶で「ポインター」を 選んで決定を押す
- 4 ▲・▼で「ドラッグモード」を選び、決定を押す
 - 画面に**り**が表示されます。

ℰの使いかた

- ①画面上で||淀を押す
- ② お好みの位置まで▲・▼・ ◆・▶で移動する
- ※「例」は一部のページ(地図ページなど)だけで使 用できます。
- ポインターやドラッグツールを使わない場合は、「ポ インター:OFF」を選びます。

「インターネット」で情報を見るっづき

情報を検索する

- Yahoo!(ヤフー)を使った検索ができます。
- 便利機能のメニューから、
 ・▼で「検索」
 を選んで
 戻足を押す
- 夕 ▲·▼で検索方法を選び、
 定 を押す

Yahoo! (Japan)でネット検索


ページ内検索

目

- Yahoo!でネット検索…Yahoo!を利用してネット検索 をします。(情報検索)
- ページ内検索 ………表示しているページ内を検索 します。(文字検索)
- **3** 以下の操作をする

Yahoo!でネット検索のとき

1 ▲·▼· ◀· ▶ で検索キーワード入力欄を選び、た押す



ページ内検索のとき

① ◀・▶で検索キーワード入力欄を選び、決定を押す




- ✓ 検索キーワードを入力し、対応を押す
 - 文字入力画面で検索キーワードを入力します。文字 入力のしかたは140子をご覧ください。
 - 入力できる文字は、半角英数字・半角記号で254文字までです。
 - 文字入力が終わったら 大学を押し、手順3の検索キー ワード入力画面に戻ります。
- 以下の操作をする
 - Yahoo!でネット検索のとき
 - ① ▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定を押す
 - 新しいウインドウで開く場合は、「新しいウインドウで開く」を選んで に対します。



ページ内検索のとき

●・●で「上へ検索」または「下へ検索」を選び、深定を押す



- 上へ検索 …… 入力された文字をページの上方向に 検索します。
- 下へ検索 …… 入力された文字をページの下方向に 検索します。
- 該当の文字列がページ内に見つかると、その文字 列が色付きで表示されます。
- を端の▼を選んで課した。検索ウインドウを画面の下に移動させることができます。下にあるときは、▲を選んで課した。

 を理んできます。
- ② 検索が終わったら、◀·▶で「×」を選んで 速を押す

ホームページに設定する/フレームを切り換える

- 便利機能のメニューから、
 を選んで | 定定を押す
- ② ▲·▼で項目を選び、
 ⇒ を押す
 - 項目■、2をリモコンの_{*}1、_{*2}で選ぶこともできます。



■ホームページに設定

現在表示されているページをホームページとして設 定します。

2フレームの切り替え

一つのページが複数のフレームで構成されていると きに、見たいフレームを選ぶことができます。

表示の設定をする

- 1 便利機能のメニューから、√を選んで☆を理んで
- ク
 ・ ▼で「表示」を選ぶ
- 3 ▲・▼で項目を選び、炭を押す
 - 項目 1~7をリモコンの 1~2で選ぶこともできます。

1 表示モード	
2 文字サイズ	
3 表示倍率	
4 エンコード	
5 詳細設定	
6 ページ情報	
7 サーバ証明書	

■表示モード

通常

ページがそのままのサイズで表示されます。

Just-Fit Rendering

ページの横幅が本機の表示エリアの幅に合うように表示されます。

2 文字サイズ

画面の文字サイズを変更することができます。

※ この文字サイズはページだけに有効です。

3表示倍率

ページの表示を拡大・縮小することができます。

※ページによっては拡大・縮小できない場合があります。

4 エンコード

文字が化けている場合は、文字コードを変更してみてください。一般的に日本語のページは「Shift-JIS」ですが、「EUC-JP」の場合があります。

5 詳細設定

右記の説明をご覧ください。

日ページ情報

現在見ているページの情報が表示されます。

7サーバ証明書

サーバ証明書が表示されます。

/ ▲・▼で設定を選び、寒を押す

5 終わったら、戻るでページに戻る

[5] 詳細設定」を選んだとき

- ①設定する項目を▲·▼· ◀·▶で選び、
 定選び、



設定項目	内容
	P) A
画像	画像の表示/非表示を設定します。非表示に すると、画像がある場所に画像アイコンが 表示されます。
テーブル	テーブルタグの有効/無効を設定します。
css	CSSの有効/無効を設定します。
禁則処理	禁則処理の有効/無効を設定します。有効にすると、ページの見栄えを良くするために、句読点などの位置を調整します。
ポップアップ ウィンドウ	ポップアップウィンドウの表示の有効/無効を設定します。無効にするとWebページを開いたときに出てくるポップアップウィンドウタイプの広告表示が出なくなります。
アニメー ション	アニメーション画像の表示/非表示を設定 します。非表示にすると、静止画像が表示されます。
JavaScript	JavaScriptの有効/無効を設定します。
ワードラップ	ワードラップの有効/無効を設定します。有効にすると、行末で収まりきらない単語が次の行に配置されます。
Rapid- Render	Rapid-Renderの有効/無効を設定します。 有効にすると、最初に文字だけが読み込まれ、その状態で選択部分の移動などの基本 操作ができます。最終的には、ページが通常 表示されます。

②終わったら、▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、炭炭を押す

「インターネット」で情報を見るっづき

その他の設定をする

- 1 便利機能のメニューから、√を選んで | を押す
- 夕 ◆・▶で「設定」を選ぶ
- ☆・▼で設定項目を選び、
 □ を押す
 - 項目 ■~6をリモコンの 1~(6...)で選ぶこともできます。

1 スタートアップ設定	Ī
2 セキュリティ	
3 Cookie	
4 Cookieを削除する	
5 キャッシュ	
6 ブラウザ情報	
	٠.

■スタートアップ設定

• 「インターネット」の起動時に、ホームページに設定したページを表示するか、前回使用時に最後に表示していたページを表示するかを設定します。

2 セキュリティ

- 保護のないページに移動するときに、メッセージ が表示されるように設定できます。
- 使用するSSLバージョンを選択できます。
- ルート証明書およびCA証明書の内容確認と有効/ 無効の設定ができます。右記をご覧ください。

3 Cookie

 Cookieを受信し本機内に記録する/受信しない/ 受信するときにメッセージで知らせるようにする、のどれかに設定できます。

4 Cookieを削除する

• 記録されているCookieをすべて削除します。

日キャッシュ

- キャッシュを使用するかどうかを設定できます。
- 保存されているキャッシュをすべて削除することできます。

団ブラウザ情報

ブラウザの情報が表示されます。

🖊 ▲・▼で設定を選び、寒寒を押す

終わったら、でページに戻る

■2で「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合


証明書のリストが表示されます。(ルート証明書の例)



- ●以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効/無効の設定ができます。
- ※ この設定はアクトビラでも有効です。

証明書の内容を確認する

- ①確認する証明書をリストから▲·▼で選び、炭を押す
 - ルート証明書情報が表示されます



2確認したら、決定を押して閉じる

証明書の有効/無効を切り換える

- ①設定する証明書をリストから ▲·▼で選び、^{dデータ}を押す
 - 有効になっている場合は「■無効にする」、無効になっている場合は「■有効にする」が表示されます。

② 決定を押す

● ||減|||を繰り返し押すと、有効/無効の切換えができます。

3 戻るを押す

- リストに戻り、有効が√、無効が□になります。
- ●前のメニューに戻るには、繰り返しします。



Cookie (クッキー)

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバーからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インターネットブラウザとWebサーバー間でやりとりをするための仕組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。

※ Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトによっては利用できない場合があります。

■ キャッシュ

以前表示したページを再度見る場合に、本機に保存されている過去のデータを表示して表示時間を短縮することです。

映像メニュー

- 見る映像の種類に応じて、お好みの映像メニューを選ぶことができます。
- 映像(黄)端子でテレビと接続しているときは、以降の設定を しても効果がありません。

^{設定}
(ふたの中)を押し、▲·▼とໝで「映像/
音声設定」⇔「映像メニュー」の順に進む

nh/4 · / —	_ nn
映像メニュー	ビデオ
出力解像度	最大1080p
TV画面形状	16:9シュリンク
画面表示エリア	ジャストスキャン
映像調整	\rightarrow
HDMI RGBレンジ	リミテッド
3次元フレーム超解像	オン
コンテンツモード	オート
デジタル音声優先出力設定	HDMI 自動
映像/音声設定	

2 お好みの映像メニューを▲·▼で選び、 を押す

●選択した映像メニューによって、映像調整などの値が自動で設定される場合があります。

映像メニュー	内 容
ビデオ	一般放送やビデオカメラで撮影された映像を見るときに適した設定です。
映画	映画を見るときに適した設定です。映画の素材に合わせて、最適な 映像処理をします。
アニメ	アニメ番組などを見るときに適し た設定です。アニメの素材に合わ せて、最適な映像処理をします。
ソース ダイレクト	「ビデオ」、「映画」、「アニメ」を選んだときのような処理をせず、ソース(映像)を忠実に再生します。
レグザ コンビネーション 高画質	対応する東芝テレビと接続したときに、自動で最適な画質に表現する設定です。対応するテレビを接続したときに、自動でこの設定に切り換わります。

が知らせ

■ レグザコンビネーション高画質について

- 対応しているテレビは、55X3、ZP3/Z3シリーズなどです。(2012年1月現在)
- 対応するテレビの最新情報について、詳しくは「http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/」をご覧ください。
- この設定を利用するときは、あらかじめ、「出力解像度」 を「最大 1080p」(準備編 **62 3**)に設定しておいてく ださい。
- 対応するテレビを接続していないときは、この設定が表示されません。
- この設定を解除して映像メニューで「ビデオ」などを選 ぶ場合は、対応するテレビの「1080p画質モード」設定 で「オート」以外を選んでください。

画面表示エリア


- 視聴している映像の種類に応じて、表示を切り換えることができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)建で「映像/ 音声設定」⇔「画面表示エリア」の順に進む
- ク ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す
 - ジャストスキャン… 対応するテレビと接続・設定したときに、メニューや操作画面などを、画面内に収まるように表示させます。
 - **オーバースキャン…** メニューや操作画面などを、少し 小さめに表示させます。



●「ジャストスキャン」に設定して画面表示が切れた場合は、「オーバースキャン」に設定してください。

映像調整

- ●映像(黄)端子でテレビと接続しているときは、以降の設定を しても効果がありません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)*** で「映像/ 音声設定」☆「映像調整」の順に進む



調整する項目を▲·▼で選び、
 | 定記を押す



- 3 以降の手順(回5字まで)でお好みの映像に 調整する
 - 他の項目を調整するときは、手順2から繰り返します。(「コントラスト」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」の調整時は、▲・▼を押せば調整項目を切り換えることができます)

お好みの映像に調整するっづき

コントラスト

- 映像のコントラストを調整します。
- ① ◀·▶でお好みの映像に調整し、深定を押す
 - 「00」~「100」の範囲で調整できます。(数値が大きくなるほど映像のコントラストが強くなります)

黒レベル

- 映像の暗い部分(黒)の再現性(明るさ)を調整します。
- ① ◀·▶でお好みの明るさに調整し、謎を押す
 - [-50](暗く)~[+50](明るく)の範囲で調整できます。

色の濃さ

- 映像の色の濃さを調整します。
- ① ◀·▶でお好みの濃さに調整し、深定を押す
 - 「-50」(淡く)~[+50](濃く)の範囲で調整できます。

色あい

- 肌の色に注目して、色合いを調整します。
- ① ◀·▶でお好みの色あいに調整し、謎を押す
 - 「-50」(紫を強く)~「+50」(緑を強く)の範囲で調整できます。

シャープネス

- 映像の鮮明さを調整します。
- ●でお好みの映像に調整し、
 定を押す
 - 「-50」(やわらか)~[+50](くっきり)の範囲で調整できます。

詳細調整

- 視聴する映像の種類および「映像メニュー」の設定によって は調整や設定ができない項目があります。
- 1 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す




- 2 以降の手順で調整する
 - ●他の項目を調整する場合は、手順①から繰り返します。

カラーイメージコントロールプロ

映像の色調を調整することができます。

ベースカラー

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに、色あいや色の濃さ を調整することができます。
- ①「ベースカラー」の中から調整する色を ▲·▼で選び、 ||定||を押す




- ② 一 を押して静止画にする
 - (もう一度 を押すと静止画が解除されます)
- ③ ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、◀·▶で調整する
 - 調整範囲は−30 ~+30です。
 - ※ 元の色(初期状態)に戻すには、 を押します。




- 4選んだ色の調整が終わったら、 戻る を押す
 - 他の色を調整する場合は、手順①から繰り返します。

ユーザーカラー

- 画面に表示されている色を指定して、お好みの色あいや色の 濃さ、明るさに調整することができます。調整した結果は、指 定した色と同じ色すべてに反映されます。
- ①「ユーザーカラー」の中から▲·▼でどれかを選び、を押す



- ② | 一 を押して静止画にする
- ③ ▲・▼で「基準色変更」を選び、決定を押す
 - カーソルが表示されます。
- ④調整したい色の部分まで▲·▼· ◀· ▶ でカーソルを移動し、深定を押す
 - 画面から選択した色がパレットに登録されます。



- ⑤ ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、び、◀·▶で調整する
 - 調整範囲は-30~+30です。
 - ※ 元の色(初期状態)に戻すには、 を押します。



- ⑥ 選んだ色の調整が終わったら、 戻る を押す
 - ほかのユーザーカラーを調整する場合は、手順①から繰り返します。



- 公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、カラーイメージコントロールプロの機能を利用して、本来の映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- ブルーレイ3D[™]ディスクを再生するとき、「出力解像度」 (準備編 **62 7**)で「最大480p」または「最大720p」を選んでいるとき、またはブロードバンド機能を使用しているときは、この機能は働きません。

お好みの映像に調整するっづき

レゾリューションプラス設定

- 緻密で精細感のある映像を表示します。
- ●「レゾリューションプラス設定」を選択して歴を押すと、「レゾリューションプラス」、「ゲイン調整」、「補正レベル」、「フィルムグレイン抑制」の選択メニューが表示されます。それぞれ以下の要領で設定します。
- ※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

レゾリューションプラス

- レゾリューションプラスの機能を使うかどうかを設定します。「オフ」に設定した場合は、「ゲイン調整」、「補正レベル」、「フィルムグレイン抑制」は機能しません。
- ※ レゾリューションプラスと同じ高画質処理機能を持った機器を接続した場合、画面のノイズが目立つことがあります。その場合には、本機のレゾリューションプラス、または、接続した機器の高画質処理機能をオフにしてください。
- ① ▲・▼で「レゾリューションプラス」を選び、深定を押す
- ② ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す
 - **オート** …… 映像の種類に応じて自動的にレゾリューション プラスの機能が働きます。
 - **オフ** ········ レゾリューションプラスは働きません。

ゲイン調整

- レゾリューションプラスの効果(強さ)を調整します。
- 調整値が大きくなるほど、映像の精細感が強調されます。
- ① ▲・▼で「ゲイン調整」を選び、深定を押す
- ② ◀・▶で調整し、炭 を押す
 - ●「01」~「05」の範囲で調整できます。

-補正レベル-

- レゾリューションプラスの効果が現われる映像細部の明暗 差を設定します。
- ① ▲・▼で「補正レベル」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
 - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - オフ、低、中、高…「オフ」→「低」→「中」→「高」にするにつれて、 映像細部のより大きな明暗差に対してレゾ リューションプラスの効果が現れます。

フィルムグレイン抑制

- フィルムグレイン(フィルム映像で見受けられる細かいランダムなノイズ)などの細かな画面ノイズを低減させます。
- ① ▲・▼で「フィルムグレイン抑制」を選び、深定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、寒寒を押す
 - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - 強、中、弱 …… フィルムグレイン抑制の効果が切り換わります。強くするほどグレインをより抑える方向に働きます。
 - オフ………この機能は働きません。

ノイズリダクション設定

- 画面のノイズやざらつきを減らします。
- ●「ノイズリダクション設定」を選択して INR」と「ダイナミックNR」の選択メニューが表示されます。
- ※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

ェムペグ MPEG NR

- デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイズ(モザイク状のノイズ)と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。
- ① ▲·▼で「MPEG NR」を選び、炭炭を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、炭炭を押す
 - 強、中、弱 ····· MPEG NRの効果が切り換わります。強くするほどノイズをより抑える方向に働きます。
 - **オフ** MPEG NRは働きません。
 - ※ 効果を強くすると精細感をそこなう場合があります。

ダイナミックNR

- 映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。
- ① ▲·▼で「ダイナミックNR」を選び、謎を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、炭炭を押す
 - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - 強、中、弱 …… ダイナミックNRの効果が切り換わります。
 - **オフ** …… ダイナミックNRは働きません。

原画解像度

- 1080i/1080pに解像度変換された映像に対して設定できます。原画解像度を設定することで、各種解像度の原画に対して良好な画質が得られます。
- ① ▲・▼で以下から選び、炭 を押す
 - オート……映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - 1920×1080、1440×1080、1280×720、960×540、720×480、640×480 ……原画解像度がわかる場合は、その解像度を選択します。原画解像度がわからない場合は、お好みの精細感になる値を選択してください。

プログレッシブ処理

- 24p/30pで制作されたインターレース方式の映像を2-3/ 2-2プルダウン処理する機能です。
- ① ▲・▼で以下から選び、深定を押す
 - **オート** …… プルダウン処理が自動的に行われます。
 - **ビデオ** …… ビデオ処理が行われます。
 - 30p処理…30pで制作された映像に適した設定です。
 - 24p処理…24pで制作された映像に適した設定です。

色解像度

- 色の周波数帯域を広げたり、抑えたりできます。
- 1080pで制作されたBD-Videoを再生するときに、この機能が働きます。
- ① ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す
 - **ワイド** …… 色の周波数帯域を広げることで、きめ細かな 色が再現されます。
 - スタンダード…色の周波数帯域を抑えることで、垂直方向の 色抜けが目立たなくなります。再生時に色抜 けが目立つ場合に、スタンダードに設定して ください。

輝度エッジ補正

- 映像の輝度成分(白黒映像成分)の輪郭を際立たせる機能です。アニメなどで輪郭をくっきりさせることができます。
- ① ▲・▼で以下から選び、深定を押す
 - オート…… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - **手動** …… **◄・** を押し、「0」 ~ 「10」の範囲で調整できます。「0」で補正がオフになり、「10」で効果が最大になります。

色エッジ補正

- 映像の色の輪郭を際立たせる機能です。アニメなどで色の 輪郭をくっきりさせることができます。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。

ダイナミックガンマ


- 映像の内容に応じて、暗い部分から明るい部分にかけての階調が自動的に調整されます。
- 調整値が大きくなるほど、メリハリが強調されます。
- ◆・ で調整し、
 た押す
 - [0] ~ [10]の範囲で調整できます。

Vエンハンサー

- ●映像の横線の輪郭を、強調したり弱めたりできます。
- ① ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
 - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - 強、中、弱 …… Vエンハンサーの効果が切り換わります。
 - **オフ** ············ Vエンハンサーは働きません。

ヒストグラム表示

- 映像のヒストグラムが表示されます。
- 表示を消すには、表示を消すには、を押します。



初期設定に戻す

- ●「お好み調整」、「映像調整」の内容を、お買い上げ時の設定・ 調整に戻します。
- 1 ◀・▶で「はい」を選び、ඎを押す

お好みの映像に調整するっづき

HDMI RGBレンジ

- 本機がRGBレンジを識別できないHDMI入力の機器を接続 している場合、機器の仕様に合わせて設定することができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と対で「映像/音声設定」⇒「HDMI RGBレンジ」の順に進む
- 🤈 ▲・▼で以下から選び、ໝを押す
 - リミテッド…… RGBレンジが16~235の機器の 場合に選びます。
 - フル RGBレンジが0~255の機器の場合に選びます。

3次元フレーム超解像

- 動画のちらつきやノイズを低減させる機能です。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)速で「映像/ 音声設定」⇒「3次元フレーム超解像」の順 に進む
- ク ▲・▼で以下から選び、寒を押す
 - オン……3次元フレーム超解像の機能が働きます。
 - オフ……この機能は働きません。

コンテンツモード

- 視聴する映像のコンテンツ(タイトルなど)に合った画質になるように設定することができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)寒で「映像/ 音声設定」⇒「コンテンツモード」の順に進む
- 🤈 ▲・▼で以下から選び、🞘 を押す
 - **オート** …… 本機が自動的に切り換えます。
 - アニメモード…アニメ番組に適した画質で表示されます。
 - 写真モード……写真再生に適した画質で表示されます。
 - **オフ**………この機能は働きません。

ディスクの設定をする

ディスク再生設定

- 市販のディスクなどを再生するときの設定を、お使いの条件 やお好みに合わせて変えられます。
- 以下が基本の手順です。各画面下部に表示される操作ガイド も参照してください。
- **1** (ふたの中)を押し、▲·▼と|||を||で「ディスク設定」□ 「ディスク再生設定」の順に 進む



- 3 以降の説明を参照して、▲·▼· ◀·▶などで 設定し、決定を押す
 - 他の項目に移るには、 反るを押してから、手順2、3 を行います。
 - 一部、● 一部、● た押して画面を閉じ、再度手順 1 から行ってください。
- / 終了を押す
 - 画面が消え、設定は完了です。

言語設定

- 市販のディスクに記録されている言語のうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。
- 「言語設定」を選んで 定して に対して に対して に対して に対して に設定します。

-BD/DVDディスクメニュー言語

- ・市販のディスクに記録してある各言語のディスクメニューのうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。
- ●・▼で「BD/DVDディスクメニュー言語」を選び、○ た押す
- ② ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - **英語** ……… 英語でディスクメニューを表示します。
 - **日本語** …… 日本語でディスクメニューを表示します。
 - **その他** …… ディスクメニューを表示する言語が選べま す。

| 定を押したあとで、 118 の「「その他」の言語の選びかた」の手順1~4の操作をします。

※該当する言語のディスクメニューがない場合は、ディスクで 指定された言語で表示されます。

■BD/DVD音声言語■

- 市販のディスクに記録してある各言語の音声のうち、どの言語を優先して再生するかを設定します。
- ① ▲·▼で「BD/DVD音声言語」を選び、練記を押す
- ② ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す
 - 英語 …… 英語で音声を再生します。
 - 日本語 …… 日本語で音声を再生します。
 - **その他** …… 音声を再生する言語が選べます。

| 変|| を押したあとで、 18 の「「その他」の言語の選びかた」の手順1~4の操作をします。

※ ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。

操作編

ディスクの設定をする っづき

■BD/DVD字幕言語■

- 市販のディスクに記録してある各言語の字幕のうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。
- ① ▲·▼で「BD/DVD字幕言語」を選び、深定を押す
- 2 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - 英語 …… 英語で字幕を表示します。
 - 日本語 ……日本語で字幕を表示します。
 - 字幕なし…字幕を表示しません。
 - **その他** …… 字幕を表示する言語が選べます。

- ※ ディスクによっては、ディスクで決められている言語になります。
- ※ ディスクによっては、『メニュー』画面でディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選ぶものがあります。

「その他」の言語の選びかた

- ① 「言語コード一覧」 1217 で、希望の言語のコードを確認する
- ②コードの第1字を▲・▼で選ぶ
- ③カーソルを ◀・▶ で移動させ、コードの第2字を ▲・▼ で選ぶ
- 4 決定を押す

例



BD/DVD D レンジコントロール

- 夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく 聞こえるようにする機能です。
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - 切……ロレンジコントロール機能が働きません。
 - **入**……Dレンジコントロール機能が働きます。
 - 自動……Dレンジコントロール機能の入/切を、自動で切り換えます。



- ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー True HDで記録された市販のディスクのときだけ、この機 能が働きます。
- ●「自動」は、ドルビー True HDのときのみ有効です。ドル ビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生すると、常に Dレンジコントロールが働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

ムービーボイス

- 再生するときの音量を全体的に上げる機能です。映画などの セリフを聞きやすくするために使用します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す
 - 切……ムービーボイス機能が働きません。
 - 入……ムービーボイス機能が働きます。



- ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスで記録された ディスクのときだけ、この機能が働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

カラオケボーカル

- 市販のDVDカラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出力するかしないかを設定します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、寒寒を押す
 - 切……ボーカル(歌声)を出力しません。
 - **入** …… ボーカル(歌声)を出力します。



ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録されたDVDカラオケのときだけ、この機能が働きます。

BD/DVDパレンタルロック

● BD/DVDパレンタルロックの設定については、準備編**79**字をご覧ください。

DVDビデオタイトル停止

- 一つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま続けるかを設定します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、寒寒を押す
 - 無……一つのタイトルが終わっても、そのまま次のタイトルが再生できます。
 - 有……一つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに 応じた動作をします。

ダウンミックス設定

- マルチサラウンド音声を再生するときに、ダウンミックスの 方法を切り換えることができます。
- 1 ▲・▼で以下から選び、寒寒を押す
 - **ステレオ ………**バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に対応していない機器(テレビなど)を接続しているときに選びます。
 - **サラウンド……**バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に対応している機器を接続しているときに選びます。

BDビデオ副音声/効果音

- BD-Videoディスクの副映像などを再生するときに、音声を 出力するかどうかを設定します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、|||| を押す
 - 切……副音声や効果音などの音声を出力しません。
 - 入……副音声や効果音などの音声を出力します。

3D BD対応

- 3Dディスクを3D映像と2D映像の、どちらで再生するかを 設定します。
- - **3D出力** …… 3D映像で出力します。
 - 2D出力 ········ 3D映像を、従来の2D映像で出力します。
 - ※ ディスクによっては、2D出力できないものがあります。

静止画

- 一時停止させたときの画像の解像度を設定します。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - **自動** ………通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。
 - フレーム …… 動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

スチル集再生速度

- 静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あたりの表示時間を 設定します。
- 1 ▲·▼で1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、ディスク指定値の中から選び、深定を押す

1080p出力設定

- 1080p解像度出力のコマ数(フレームレート)を設定します。1080/24pの表示に対応しているモニターと接続することで、毎秒24コマの映像コンテンツを24コマのまま出力することができます。
- この機能を利用する場合は、あらかじめ解像度を1080pに 切り換えておいてください。
- 1 ▲・▼で以下から選び、煉定を押す
 - **自動**……再生するBD-Videoディスクに応じて、自動 で60コマと24コマを切り換えて出力しま す。
 - **60** ……常に60コマで出力します。



- 「自動」に設定すると、HDMIで1080p出力しているとき のみ、24コマで出力します。
- ディスクや状態によっては、24コマ出力されない場合があります。
- 通常の再生時より、再生開始が遅れたり、動作が異なる場合があります。

ディスクの設定をする っづき

BD-Live設定

- BD-Liveに関する設定ができます。
- 以下が基本の手順です。各画面下部に表示される操作ガイド も参照してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)定で「ディスク設定」⇔「BD-Live設定」の順に進む
- 3 以降の説明を参照して、▲·▼· ◀·▶などで 設定し、寒湿を押す
 - 他の項目に移るには、 反るを押してから、手順2、3 を行います。
 - 一部、「戻る」が効かないメニューがあります。その場合は「終了」を押して画面を閉じ、再度手順1から行ってください。
- / 終了を押す
 - ●画面が消え、設定は完了です。

BD-Liveインターネット接続

- BD-Live[™]機能に対応するディスクを再生するときに、インターネット接続を許可するかどうかを設定します。
- ●「暗証番号設定」(準備編 77 3)で設定した暗証番号を入力する
 - ●番号を入れ間違えたときは、◀を押して入力し直します。
- ② ▲・▼で以下から選び、寒湿を押す

 - **有効(制限付き)** ····証明書を持つ、BD-Live[™]コンテンツ からのインターネットアクセスのみ許 可します。
 - 無効………BD-Live™コンテンツからの、すべて のインターネットアクセスを禁止しま す。

BD-Liveデータ消去

- ullet USBメモリーに記録されている、BD-Live $^{\text{TM}}$ 機能を使用したときのデータを消去します。
- ※ 消去したデータは元に戻せません。消去する前にご確認ください。
- ●・●で「開始」を選び、
 定を押す
 - データが消去されます。

BD-Live用USBメモリー初期化

- USBメモリーに記録されているデータが読み込めないときなど、挿入しているUSBメモリーを初期化します。
- ※初期化を実行すると、記録されていたデータはすべて削除されます。初期化する前にご確認ください。
- ●で「開始」を選び、決定を押す
 - 確認メッセージが表示されます。
- ②メッセージを確認し、
 で「はい」を選び、
 ます
 - USBメモリーが初期化されます。
 - ※ 初期化中はUSBメモリーを抜いたり、電源を「切」にする などしないでください。

言語コード一覧


コード	言語名	コード	言語名	コード	言語名
AA	アファル語	ΙE	国際語	RN	キルンディ語
AB	アブバジア語	ΙK	イヌピック語	RO	ルーマニア語
ΑF	アフリカーンス語	I N	インドネシア語	RU	ロシア語
AM	アムハラ語	IS	アイスランド語	RW	キニャルワンダ語
AR	アラビア語	ΙT	イタリア語	SA	サンスクリット語
AS	アッサム語	I W	ヘブライ語	SD	シンド語
AY	アイマラ語	JA	日本語	SG	サンゴ語
ΑZ	アゼルバイジャン語	JI	イディッシュ語	SH	セルビアクロアチア語
BA	バジキール語	JW	ジャワ語	SI	シンハラ語
BE	ベラルーシ語	KA	グルジア語	SK	スロバキア語
BG	ブルガリア語	KK	カザフ語	SL	スロベニア語
ВН	ビハーリー語	KL	グリーンランド語	SM	サモア語
ВІ	ビスラマ語	KM	カンボジア語	SN	ショナ語
BN	ベンガル語、バングラ語	KN	カンナダ語	SO	ソマリ語
BO	チベット語	ΚO	韓国語	SQ	アルバニア語
BR	ブルトン語	KS	カシミール語	SR	セルビア語
CA	カタロニア語	KU	クルド語	SS	シスワティ語
CO	コルシカ語	KY	キルギス語	ST	セストゥ語
CS	チェコ語	LA	ラテン語	SU	スンダ語
CY	ウェールズ語	LN	リンガラ語	SV	スウェーデン語
DA	デンマーク語	LO	ラオス語	SW	スワヒリ語
DE	ドイツ語	LT	リトアニア語	TA	タミール語
DZ	ブータン語	LV	ラトビア語、レット語	TE	テルグ語
EL	ギリシャ語	MG	マダガスカル語	TG	タジク語
EN	英語 エスペラント語	MI	マオリ語 マケドニア語	TH	タイ語 ティグリニャ語
E0 ES	エスハフノト語 スペイン語	MK	マラヤーテム語 マラヤーラム語	T I T K	トゥルクメン語
ET		M L M N	モンゴル語	TL	タガログ語
EU	エストニア語 バスク語	MO	モルダビア語	TN	セツワナ語
FA	ペルシャ語	MR	マラータ語	TO	トンガ語
FI	フィンランド語	MS	マレー語	TR	トルコ語
FJ	フィジー語	MT	マルタ語	TS	ツォンガ語
FO	フェロー語	MY	ミャンマー語	TT	タタール語
FR	フランス語	NA	ナウル語	TW	トウィ語
FY	フリジア語	NE	ネパール語	UK	ウクライナ語
GA	アイルランド語	NL	オランダ語	UR	ウルドゥ語
GD	スコットランドゲール語	NO	ノルウエー語	UZ	ウズベク語
GL	ガルシア語	OC	プロバンス語	VΙ	ベトナム語
GN	グアラニ語	OM	アファン語(オロモ語)	VO	ボラピュク語
GU	グジャラート語	OR	オリヤー語	WO	ウォロフ語
HA	ハウサ語	PA	パンジャブ語	ХН	コーサ語
ΗI	ヒンディ語	PL	ポーランド語	ΥO	ヨルバ語
HR	クロアチア語	PS	パシュト一語	ZH	中国語
HU	ハンガリー語	PT	ポルトガル語	ZU	ズール語
HY	アルメニア語	QU	ケチュア語		
ΙA	国際語	RM	ラエティ=ロマン語		

再生の基本的な設定をする

録画・再生の基本的な設定をする

録画/再生設定

- 録画や再生に関する基本的な設定をすることができます。
- ここで設定した内容が録画予約するときに初期候補として 表示されます
- (ふたの中)を押し、▲·▼で「録画/再生 設定」を選び、速を押す



- ▲・▼で設定したい項目を選び、寒を押す
- 以降の説明を参照して、▲・▼・▲・▶などで 設定し、深を押す
 - ●他の項目に移るには、「戻る」を押してから、手順2、3 を行います。
- [終了]を押す
 - 画面が消え、設定は完了です。

タイムシフトマシン録画設定

タイムシフトマシン録画に関する設定ができます。(準備編 **74***3* ~ **75***3*)

通常録画品質

- 内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画するとき に、記録先やダビングしたい状況に合わせて、録画品質を設 定しておくことができます。
- ▲・▼で記録先の録画品質を選んで深める 押す



- ※ 複数のUSBハードディスクが接続されている場合 は、最初に検出されたUSBハードディスクの残量が 表示されます。
- 設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容 を選ぶ
 - 項目や内容については、29 ₹をご覧ください。



設定が終わったら、味噌を押す

持出用録画品質

- ▶ 「持出用録画」や「持出用変換」をして持出タイトルを作成す るときに、端末機器で視聴したい品質(レートなど)を、設定 しておくことができます。
- ▲·▼でレートを選び、^{決定}を押す



- レートについては、85⊋をご覧ください。
- 設定が終わったら、寒を押す

操作編

録画のりしろ


- ●番組の前後をそれぞれ約5秒間増やして録画するかどうか 設定します。
- デジタル放送は、地域によっては最大4秒の映像の遅れが発生することがあります。この設定で「する」を選ぶと、映像の遅れが発生しても録画が欠けないように対応することができます。

- **する**…… 予約にのりしろがつきます。
- **しない**…… 予約にのりしろはつきません。

Ø 録画のりしろ

【しない】のとき

【する】のとき



※ 別の予約との重複や隣接することで録画番組の後ろが欠けた場合は、後ろ側の「のりしろ」もつきません。

マイカテゴリ

- 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にカテゴリー 分けできます。
- 設定した内容は、録画予約するときの初期値になります。

1 ▲·▼で以下を選び、 た を押す

- **指定しない……**録画するときに、カテゴリーを指定しません。
- お気に入り …… 1 ~ 10の中から、お好みに合わせて カテゴリー分けできます。

マジックチャプター

- 録画する番組それぞれに適した位置で、自動的にチャプター 分割をするかどうかを設定します。
- 設定した内容は、録画予約するときの初期値になります。

1 ▲·▼で以下を選び、 定 を押す

- する…………録画する番組の本編と、本編以外の変わり目でチャプター分割をします。
- しない………録画するときに、自動でチャプター分割をしません。

一発録画の録画先登録

 USBハードディスクをつないでいる場合、一発録画 で録画を開始したときに、どのハードディスクに記録するか を設定します。

1 ▲·▼で録画先にしたいハードディスクを 選び、炭 を押す





録画先に設定したUSBハードディスクを取りはずした場合は、内蔵ハードディスクに録画されます。

一発録画終了時間

一発録画 22 ₹ で録画を開始したときの、終了時間を設定します。

↑ ▲·▼で以下を選び、 ⇒定を押す

- 番組終了時……録画している番組の終了時刻に合わせて、録画を停止します。
- 1時間後…… 録画を開始してから 1 時間後に、録画 を停止します。
- **2時間後……** 録画を開始してから2時間後に、録画 を停止します。
- 設定なし …… 録画を開始してから、最大23時間59 分後に録画を停止します。
- ※「設定なし」を選んでいても、ハードディスクの容量がなくなったときなど、途中で録画が止まります。

今すぐニュース設定

● 今すぐニュースに関する設定ができます。(準備編 54 m)

ワンタッチスキップ設定

再生中、
→ を押したときに先に進む時間を設定します。

★・▼で時間を選び、| 大変を押する

● 5秒、10秒、30秒、90秒、5分の中から選択できます。


ワンタッチリプレイ設定


● 再生中、 4. | 《 を押したときに前に戻る時間を設定します。


▲·▼で時間を選び、寒寒を押す


● 5秒、10秒、30秒、90秒、5分の中から選択できます。

はじめにご確認ください










困ったときは

- 本機が正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
- 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 表の「ページ」の欄は関連事項が記載されているページです。倒 ̄字は、別冊「準備編」のページです。

本機が操作できなくなったとき一強制終了する

- ※電源が入ったままコンセントから電源プラグを抜いたりしないでください。機器の更なる異常・故障につながります。また、以下の操作を正常に動作しているとき(特に画面右上に「読込み中」「処理中」が表示されているとき)に行わないでください。この操作は非常時の機能で、機器自体やディスクに障害が発生する可能性があるため、強制終了を行う前にRDシリーズサポートダイヤルで状況の確認を行ってください。
- 本機が動作しなくなっても、15分はそのままの状態でお待ちください。場合によっては復帰する可能性があります。15分以 上経過しても復帰しない場合は、本体に異常が発生している状態であることが考えられます。以下の操作を行ってください。
- ●本機の を、5秒以上押し続ける



- 2 数分待ってから電源を入れ、正常に動くか確認する。
- ※ この操作をしても正常に動作しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

操作

電源がはいらない

確認すること	解決法・その他	ページ
電源プラグが抜けていませんか。	• 電源プラグをコンセントに差し込みます。	_

リモコンで操作ができない

確認すること	解決法・その他	ページ
リモコンとレコーダー本体のリモコン受 光部の間に障害物がありませんか。	• 障害物を取り除きます。 リモコン受光部の位置は、右記のページでご確認ください。	準293
リモコンの乾電池が消耗していませんか。	• 新しい乾電池に交換します。	準283
リモコンの乾電池の向き(+、-)が合って いますか。	• 向き(+、-)を確認し、正しく入れてください。	準283
リモコンコードの設定を変えませんでしたか。	• 「リモコンコード設定」を参照して、本体とリモコンの設定をやり直します。	≇803
3D 対応テレビと接続して、3D グラス (メガネ)をご使用になっていませんか。	・本機のリモコンと液晶シャッター方式の3D グラスは、どちらも赤外線信号を使用します。本体のリモコン受光部とテレビの3Dグラス用赤外線発信部が近いと、誤動作を起こすことがあるので、なるべく離して設置してください。	_
リモコンの操作が一時的にオフになって いませんか。	• <u>設定</u> 、 クイック 、	≇81 ₹
本体の「電源」ボタンや「取出し」ボタンは 働きますか。	• 上記の対処をした上で、なおもリモコンだけで操作ができない場合は、 リモコンの故障が考えられます。	_

症状に合わせて解決法を調べる っづき

音声・音声

AVアンプと接続しているときに音声が出ない

確認すること	解決法・その他	ページ
「デジタル音声優先出力設定」を設定して	• HDMI端子を経由してAVアンプと接続しているときは、「デジタル音声	準633
いますか。	優先出力設定」で「HDMI」を選びます。	

映像・音声がときどき途切れる、また出力されない

確認すること	解決法・その他	ページ
HDMIケーブルをお使いですか。	・ HDMIケーブルを、ハイスピードHDMIケーブルに変更してください。 ・ 「映像/音声設定」の「出力解像度」を「最大1080i」に変更してください。	_ 準 62 孑

放送の映像が出ない

確認すること	解決法・その他	ページ
アンテナ線がはずれていたり、切れていた り、ショートしたりしていませんか。	アンテナ線を確認して正しく接続します。※ 屋外の接続については、販売店にご相談ください。	準 21 3 124 124 3 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
アンテナ線プラグの芯線が曲がっていませんか。	• 確認して、まっすぐにします。(折らないようにご注意ください)	_
アンテナ線プラグの芯線が折れたり、短くなっていたりしていませんか。	• アンテナ線を交換します。	_
アンテナは正しい方向に向いていますか。	アンテナを正しい方向に向けます。(販売店にご相談ください)	_
B-CASカードが正しく挿入されていますか。(カードの上下や裏表は正しいですか)	• B-CASカードを正しい向きで奥まで挿入します。 ※ B-CASカードを挿入しないとデジタル放送や「放送局からのお知らせ」 の受信はできません。	準193
ディスクの再生や、「ディスク設定」をしませんでしたか。	• 「BD/DVD」が選ばれている状態です。 を押すと、番組の視聴画面に切り換わります。	_

放送がきれいに映らない

確認すること	解決法・その他	ページ
アンテナは正しい方向に向いていますか。	アンテナを正しい方向に向けます。(販売店にご相談ください)	_
電波が弱くありませんか。	アンテナレベルを確認します。アンテナの向きを調整してみます。(販売店にご相談ください)	準443
アンテナ線の差込みがゆるんでいたり、接触不良になっていたりしていませんか。	• 確認して、しっかりと接続します。	1 <u>24</u> <i>3</i>
アンテナ線が劣化していませんか。	・ 販売店にご相談ください。	_
アンテナ線に平行フィーダー線(下図)を使っていませんか。	• 同軸ケーブルに交換します。 ※ 平行フィーダー線を使用すると、自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、ヘアードライヤーなどからの妨害や、他の機器や無線局などからの電波混信の影響を受けやすくなります。	_

色がおかしい

確認すること	解決法・その他	ページ
お好みの映像メニューや映像調整になっていますか。	・ 視聴している番組や映像に合わせて、お好みの映像メニューを選択します。・ お好みの映像に調整することもできます。	1113

映像の縦横比がおかしい

確認すること	解決法・その他	ページ
お使いのテレビに合わせて設定していま	・ お使いのテレビに合わせて「TV画面形状」を設定します。	準423
すか。		

メニューが正しく表示されない

確認すること	解決法・その他	ページ
「画面表示エリア」で「ジャストスキャン」	• メニュー画面などが途中で切れてしまうなど正しく表示されないとき	1113
を選んでいますか。	は、「画面表示エリア」で「オーバースキャン」を選びます。	

テレビとの接続

テレビに映像が出ない

確認すること	解決法・その他	ページ
テレビ側の入力切換が間違っていません	• 本機と接続している入力端子にテレビの入力切換を合わせてください。	準293
か。		
本機とテレビをつなぐ接続コードが抜け	• 接続を確認してください。	_
ている、または抜けかけていませんか。		

本機を接続したら、テレビが映らないことがある

確認すること	解決法・その他	ページ
「待機設定」が、「省エネ待機」に設定されていませんか。	「省エネ待機」に設定されていると、本機の電源が入っていないときは、アンテナ出力端子に接続したテレビなどで、放送を受信できない場合があります。「通常待機」に設定してください。	準843

地上デジタル放送

地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる

確認すること	解決法・その他	ページ
地上デジタル放送に適合したUHFアンテナを使用していますか。	• 地上デジタル放送に対応したアンテナに接続します。 お買い上げの販売店にご相談ください。	準203
アンテナレベルが推奨値以下ではありませんか。	設定メニューの「地上デジタルアンテナレベル」でアンテナレベルを確認します。	準443
	※ 推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。お買い上 げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。	443
「初期スキャン」をしましたか。	「初期スキャン」をします。	準453
お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。	・地上デジタル放送が行われているかを、お近くの電気店などにお聞きください。・社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(www.dpa.or.jp/)で確認することもできます。	
共聴システムやCATVをご利用の場合、地上デジタル放送のパススルー方式に対応していますか。	• CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。(CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります)	_

引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった

確認すること	解決法・その他	ページ
引越し後、「初期スキャン」または「再スキャ	県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」をします。	準45 字
ン」をしましたか。	県内で引越しをした場合は、「再スキャン」をします。	

症状に合わせて解決法を調べる っづき

BS・110度CSデジタル放送

BS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れる

確認すること	解決法・その他	ページ
電波の種類(BS・110度CSデジタル)に 適合したアンテナを使用していますか。	放送に対応したアンテナに接続します。 お買い上げの販売店にご相談ください。	準203
アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。	• マンションなどの共聴アンテナ以外では、本機のアンテナ電源供給を「供給する」に設定します。	44 3
アンテナ接続に分配器を使用していますか。	• 分配器は「全端子通電型」のものを使用します。	準23 3
アンテナレベルが推奨値以下ではありませんか。	設定メニューの「BS・110度CSアンテナレベル」でアンテナレベルを確認します。※ 推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。	準443
有料放送ではありませんか。	有料放送を視聴するには契約が必要です。視聴の申込みや視聴料金などについては、放送事業者にご相談ください。※ 同梱の「ファーストステップガイド」をご覧ください。	_
マンションなどで、壁のアンテナ端子が一つだけになっていますか。	 視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。 ご自身で確認する場合は、アンテナ線を本機のBS・110度CSアンテナ入力端子に直接接続してみます。(地上デジタル放送を確認する場合は、地上デジタルアンテナ入力端子へ) BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送の両方が受信できる場合は、分波器を使用してアンテナ線をBS・110度CSアンテナ入力端子と地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。 	_

番組表

番組表に内容が表示されない

確認すること	解決法・その他	ページ
「番組情報取得設定」が「取得しない」に なっていませんか。また、電源プラグを抜 いていませんでしたか。		準853

番組表の文字が小さい

確認すること	解決法・その他	ページ
_	番組表のクイックメニューの「文字サイズ」で、文字の大きさを変更する ことができます。	33 ₹

放送局のすべてのチャンネルが表示されない

確認すること	解決法・その他	ページ
「1チャンネル表示」にしていませんか。	番組表のクイックメニューで「マルチ表示」を選択します。	33 ₹
「チャンネルスキップ設定」で「スキップ」 に設定していませんか。	• 「チャンネルスキップ設定」で「受信」に設定します。	準473

お知らせアイコン 🛈 が消えない

確認すること	解決法・その他	ページ
「お知らせ」の内容を確認しましたか。		準83₹
	★ 未読のお知らせが 1 件でも残っていると、アイコンは消えません。	

録画・再生

録画を中止したい

確認すること	解決法・その他	ページ
中止したい番組を選んでいますか。	・中止したい番組を選んでいる状態でリモコンの ■ または 愛 を押します。確認画面などが表示された場合は、メッセージに従って録画を中止します。	

USBハードディスクが使用できない(認識されない)

確認すること	解決法・その他	ページ
本機で接続確認済のUSBハードディスク	• 対応する機器について、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/	_
やUSBハブですか。	regza/bd_dvd/)で確認します。	
	※ 本機で接続確認済の機器でない場合は、使用できないことがあります。	
機器が正しく接続されていますか。	「USBハードディスクを接続する」に従って、正しく接続します。	準51 3
機器の電源がはいっていますか。	• USBハードディスクの電源を入れます。	_
機器が本機に登録されていますか。	• USBハードディスクを本機に登録します。	準523

録画ができない、または録画されなかった(内蔵・USBハードディスク)

確認すること	解決法・その他	ページ
ハードディスクの残量が足りていますか。	・残量を確認します。・ 不要な番組を削除、またはディスクにダビングします。	46 m 45 m 66 m
コピー禁止の番組ではありませんか	• 録画はできません。	_
本機の録画に対応していない番組や映像ではありませんか。	• 本機は独立データ放送番組、ブロードバンドの映像などの録画には対応しておりません。	21 3
予約した番組の放送時間が繰り上げられませんでしたか。	・本機は放送時間が繰り上げられた番組の録画はできません。 ※「録画設定」の「放送時間」を「連動する」に設定した場合でも、放送時間の繰り上げには対応できません。	30 3
連ドラ予約の場合、「追跡基準」、「追跡キー ワード」は正しく設定されていますか。	・「連ドラ設定」で「追跡キーワード」を正しく設定します。 ※ 1回限りのキーワード(「第○○話」や出演者名など)を削除します。	30 ₹
「お知らせ」のアイコンが表示されていませんか。	• クイックメニューの「お知らせ」で、内容を確認します。 ※ 番組の重複や、放送時間の変更などで録画できなかった場合は、「本機に関するお知らせ」が発行されます。	133
予約するときの画面で、「通常録画」などの 横に ∨ がつけられていますか。	✓がついていない場合は、録画されません。	243 863

録画した番組が消えた(内蔵・USBハードディスク)

確認すること	解決法・その他	ページ
「自動削除設定」が「削除する」になっていませんか。	「自動削除設定」を「削除しない」に設定します。消したくない番組を保護します。	45 <i>₹</i>
録画中(前面の「録画」ランプが赤色に点灯中)に電源プラグや接続ケーブルを抜きませんでしたか。	録画中は電源プラグを抜かない。※ 左記の場合、録画中の番組は残りません。また、録画したすべての番組が消えることがあります。	_
他のUSBハードディスクなどに録画され ていませんか。	・選んだハードディスクに空き容量がない場合は、空き容量のある他の USBハードディスクに録画されることがあります。	_
「持出用録画」した番組ですか。	• 「持出用録画」した番組や、「持出用変換」した番組は、「持出」タブで見ることができます。	85 ₹

症状に合わせて解決法を調べる っづき

ほかの機器で再生できない(USBハードディスク)

確認すること	解決法・その他	ページ
_	 USBハードディスクに録画した番組は、録画したレコーダーでしか再生できません。(同じ形名のほかのレコーダーに接続しても、再生できません) ディスクや対応機器にダビングまたは配信すると、本機以外でも再生することができます。 	-

タイムシフトマシン録画・再生ができない、録画番組が消えた

確認すること	解決法・その他	ページ
「タイムシフトマシン録画」が「しない」に なっていませんか。	• 確認して「する」に設定する。	準743
録画チャンネル数や録画品質を変更しませんでしたか。	録画チャンネル数や録画品質を変更すると、タイムシフト録画番組は削除されます。※設定を変更しなくても、古い番組は自動的に削除されます。	準743
選んだチャンネルや録画品質を確認してください。	• 録画できる日数は、選んだチャンネル数や録画品質によって異なります。	準743
「お知らせ」のアイコンが表示されていませんか。	クイックメニューの「お知らせ」で、内容を確認します。	13 ₹

ホームネットワークの機器が認識されない、再生できない

確認すること	解決法・その他	ページ
接続は正しいですか。	• ルーターを通して正しく接続します。	準58 3
ルーターから機器に対してプライベート アドレスが割り当てられるようになって いますか。	• ルーターの取扱説明書を参照し、プライベートアドレスが機器と本機に割り当てられるように設定します。	_
本機の通信設定および接続機器はIPアドレスを自動取得する設定になっていますか。	• 「IPアドレス自動取得」を「する」に設定します。 ※機器側については、機器の取扱説明書に従って確認・設定してください。	準693
DLNA認定サーバーのアクセス制限は正 しく設定されていますか。	・機器がMACアドレスによるアクセス制限をしている場合は、機器の取扱説明書を参照し、本機のMACアドレスを許可するように設定します。 ※ 本機のMACアドレスは、通信設定のメニューで確認することができます。	— 準69 <i>3</i>
設定メニューの「レグザリンクダビング (HDMI)」が「使用する」に設定されていませんか。	• 「使用する」に設定されていると、ネットワーク機能が使えません。「使用しない」に設定してください。	≇67 ₹
本機が再生できる種類のコンテンツですか。	• 本機で対応しているコンテンツであるか、機器の取扱説明書で確認します。	_

スマートフォンやタブレットなどの端末機器

再生やライブ配信ができない、「持出タイトル」のダビングや再生ができない

確認すること	解決法・その他	ページ
端末機器と本機が、同じネットワークに接続されていますか。	• 同一サブネットに端末機器が接続されていないと、アプリを使うことができません。端末機器と本機の接続や設定をご確認ください。	準583
お使いのルーターは、無線LAN対応のブロードバンドルーターですか。	・ 無線LAN に対応していない場合は、端末機器と接続できません。	準583
同時に2つの番組を録画(W録)していませんか。	• W録中は配信できません。録画を中止するか、録画が終了するまでお待ちください。	_
作成した「持出タイトル」は、端末機器に対応している品質ですか。	・端末機器によって、再生できるレートや画質、解像度が異なります。「持 出タイトル」の品質が、お使いの機器に対応しているかどうか、ご確認く ださい。	85 3

動画・写真・音楽再生

動画・写真・音楽の再生ができない

確認すること	解決法・その他	ページ
接続は正しいですか。	• 前ページの「ホームネットワークの機器が認識されない、再生できない」 を参照してください。	準58 3
本機で再生できるコンテンツですか。	本機で対応しているフォーマットで機器から出力できるか、機器の取扱 説明書で確認します。	1467
_	• 機器やコンテンツによっては本機で再生できない場合があります。(すべての機器のすべてのコンテンツを再生できることを保証するものではありません)	_

写真が表示されるのが非常に遅い

確認すること	解決法・その他	ページ
	ファイルサイズを小さくしてください。※ パソコンなどで加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。	

ディスクの再生

ディスクの再生ができない

確認すること	解決法・その他	ページ
「BD/DVD」ドライブに切り換えています	・ ディスクを挿入し、ストを押して「BD/DVD」を選び、実定を押してく	103
か。	ださい。	
	・「BD/DVD」に切り換えた状態で ▶/舞を押すと、再生が始まります。	
本機で再生できるディスクですか。	対応していないフォーマットや、異なるリージョンコードのディスクは	1373
	再生できません。本機で再生できるディスクか確認してください。	
本機以外の機器で作成したディスクです	• 他の機器で作成したディスクは、ファイナライズしていないと再生でき	_
か。	ない場合があります。	

音声が切り換えられない

確認すること	解決法・その他	ページ
日本語が記録されたディスクか確認してください。	リモコンの 造機で切り換えられないときは、ディスクによって制限されている場合があります。ディスクに記録されているメニュー 画面などから切り換えてください。	

3Dディスクを3D映像で再生できない

確認すること	解決法・その他	ページ
3D対応のテレビと接続していますか。	3D映像を再生するには3D対応テレビと、ハイスピードHDMIケーブルで接続してください。「3D BD対応」が「2D出力」になっていないか確認してください。テレビ側の設定を行っているか確認してください。	準 25 子

症状に合わせて解決法を調べる っづき

ダビング

ブルーレイディスクやDVDにダビングしたい

確認すること	解決法・その他	
画質を変更してダビングしたい	ダビングするときに画質を変更することはできません。あらかじめダビ	
	ングしたいディスクに合わせて録画しておくことをおすすめします。	
VRやVideoフォーマットのDVDにダビ	・ 本機ではBDAVフォーマットのDVDにしか記録できません。また、他の	64 ₹
ングしたい	機器でVRフォーマットされたDVDなどにもダビングできません。	138₹

ディスクにダビングできない

確認すること	解決法・その他	
CPRM対応のDVDですか。	• コピー制限のあるタイトルをDVDにダビングするときは、CPRM対応 のディスクを用意します。	1383
ファイナライズされたディスクですか。	• ファイナライズされたBD-RやDVD-Rには追記できません。	_
ディスクにおさまる容量のタイトルです か。	・ ダビングするときに画質を変更することはできません。ハードディスク 内で変換ダビングしてから、ディスクにダビングしてください。	68 ₹

ダビングしたディスクが、他のプレーヤーなどで再生できない

確認すること	解決法・その他	ページ
プレーヤー側で対応するディスクや	• プレーヤーが、本機でフォーマット・ダビングしたディスクに対応して	_
フォーマットですか。	いることを確認してください。	
ダビングしたあとで、ファイナライズしま	ファイナライズしていないディスクは、他のプレーヤーなどで再生でき	70 ₹
したか。	ないことがあります。	

東芝テレビからレグザリンクダビングできない

確認すること	解決法・その他	ページ
本機とテレビが正しく接続されています	本機とテレビが正しく接続・設定されているか確認してください。	74 =
לי.		
「レグザリンクダビング(HDMI)」の設定		準67 3
は合っていますか。	きは、「使用する」に設定してください。	
	• LANケーブルや無線LAN (DBR-M190のみ)を使ってテレビと接続し	
	ているときは、「使用しない」に設定してください。	
ハードディスクに空き容量はありますか。	• ハードディスクに空き容量(残量)があるかどうかを確認してください。	46 3

AVCHD方式の映像をディスクにダビングできない

確認すること	解決法・その他	ページ
ディスクの初期化(フォーマット)をしま	• 初期化(フォーマット)していないディスクにはダビングできません。	139
したか。		

東芝レコーダーとのダビングができない

確認すること	解決法・その他	
本機とレコーダーが正しく接続されてい	本機とレコーダーが正しく接続・設定されているか確認してください。	78 ₹
ますか。		

持出用変換や持出用ダビングの速度が遅い

確認すること	解決法・その他	ページ
同時に「持出用録画」をしていませんか。	• 同時に「持出用録画」をしているときは、していないときと比べて時間が かかります。	<u>-</u>

HDMI連動機能(レグザリンク・コントローラ機能)

対応するテレビを接続しても連動動作ができない

確認すること	解決法・その他	ページ
正しく接続されていますか。	• HDMIロゴ表示付の規格に合ったHDMIケーブルで正しく接続します。 ※ はじめて接続したときや、接続を変更したときには、テレビと本機が連動しているか確認してください。	準 25 字 準 66 字
レグザリンク対応のテレビですか。	 対応する機器について、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)で確認します。 * 本機で接続確認済の機器でない場合は、使用できないことがあります。 	_
本機とテレビが正しく設定されていますか。	本機とテレビの連動設定を確認します。(テレビ側の設定については、テレビの取扱説明書を参照してください)本機の「レグザリンク・コントローラ」設定を確認します。	_ 運 66 <i>3</i>

ブロードバンド機能が利用できない

確認すること	解決法・その他	ページ
プロバイダーなどとのインターネット利用契約はお済みですか。	契約、費用などについては、プロバイダーまたはお買い上げの販売店にご相談ください。ひかりTVの場合は申込みが必要です。	_ 準 73 字
接続や設定は正しいですか。	確認して、正しく接続・設定します。	連68 3 準71 3
設定メニューの「レグザリンクダビング (HDMI)」が「使用する」に設定されていま せんか。	• 「使用する」に設定されていると、ネットワーク機能が使えません。「使用 しない」に設定してください。	≇67 ₹
ひかりTVの場合、「IPTV設定」の「システム情報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」になっていますか。	• 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、接続やルータがIPv6を使える設定になっているか、「IPTV設定」の「ネットワーク設定」が正しいかを確認してください。確認後、「IPTV設定」の「接続テスト」をしてみてください。	準733

ディスクが取り出せない

確認すること	解決法・その他	ページ
_	 電源が切れている状態で、▲ を押してください。電源が入り、ディスクが排出されます。この方法でもディスクが取り出せないときは、東芝DVDインフォメーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。 	

エラーメッセージが表示されたとき

● 代表的なエラーメッセージについて説明しています。

全般

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他	ページ
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード: E201」	気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になった。		20 ₹
「アンテナ接続か受信環境に問題があるため、ご覧になれません。ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。 「ボタンでアンテナレベルをご確認ください。」 コード: E2021	 アンテナが放送に適合していない。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 BS・110度CSアンテナの場合、アンテナ電源が供給されていない。 アンテナの方向ずれや故障。 電波が弱くて視聴できない。 	放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認します。アンテナとアンテナ線の状態や接続を確認します。(販売店にご相談ください)BS・110度CSアンテナに電源が供給されるようにします。	準20 3 ~ 準21 3
J-[\ . E202]	・雨や雷、雪などの気象条件によって 一時的に受信できない。※ 放送が休止中の場合も表示される ことがあります。	和されるよりにひより。	
「現在放送されていません。 コード: E203」	選局したチャンネルでの放送が休止中、または放送が終了している。 ※ 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示されることがあります。	番組表などで放送時間を確認します。	_
「該当するチャンネルはありません コード:E204」	放送のないチャンネルを選局した。	番組表などでチャンネルを確認します。	_
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	B-CASカードが挿入されていない、または正しく挿入されていない。	B-CASカードを正しく挿入します。	#19 3

LAN端子を使った通信に関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他	ページ
「サーバーと通信できませんでした。詳 しくは取扱説明書をご覧ください。」	サーバーからのソフトウェア・ダウン ロードに失敗した。	接続・設定の状態を確認します。	準 68 章 ~ 準 71 章
	回線が混みあっている。	しばらくたってから、もう一度操作します。	_
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	本機にルート証明書が設定されていない。	ルート証明書番号を確認し、東芝DVD インフォメーションセンター(裏表紙 参照)にお問い合わせください。	準483
「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」	ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証ができない。	ルート証明書番号を確認し、正しい ルート証明書であるかを東芝DVDイ ンフォメーションセンター(裏表紙参	準483
/ // // // // // // // // // // // // /	ルート証明書の有効期限が切れている。	照)にお問い合わせください。 - -	
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	接続先の証明書が有効期限切れになっている。	接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性	_
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	サーバー証明書に表示しようとしてい るページの名前がない。	の確認ができない場合、接続は行われません。(本機の動作は正常です)	
「サーバーの証明書の不正が検出され たため、接続を中断します。」	接続先の証明書が改ざんされている。		
「サーバーの証明書に問題があるため、 接続を中断します。」	認証エラーが発生した。		

USBハードディスクに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他	ページ
「機器に接続できません。」	接続ケーブルがはずれている。	接続を確認します。	準51 3
	USBハードディスクの電源が切れて	USBハードディスクの電源を入れま	_
	いる。	す。	
	USBハードディスクにエラーが発生		_
	した。	してみます。	
「再生できません。」	本機で対応しているフォーマットでは	本機では再生できません。	_
	ない。		
	USBバスパワーで動作するUSBハー		_
接続機器をはずし、本体の電源ボタン	ドを本機に接続し、使用電力が本機の		
で電源を切り、もう一度電源を入れて	供給限界を超えた。	② USBハードディスクの接続ケーブ ルを抜く	
ください。] 		ルを扱く 3本機の電源プラグをコンセントか	
		ら抜き、約10秒後に差し込む	
		4 本機の電源を入れる	
		⑤ USBハードディスクを接続する	
		※ 再び同じエラーメッセージが表示	
		される場合は、USBハードディス	
		クにACアダプターを接続してくだ	
		さい。	

ホームネットワークに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他	ページ
「検索に失敗しました。」	機器が正しく接続されていない。	確認して、ルーターを通して正しく接続します。	準58 3
「機器(メディア)にアクセスできません。」	DLNA認定サーバーのアクセス制御 が正しく設定されていない。	機器がMACアドレスによるアクセス制限をしている場合は、機器の説明書を参照し、本機のMACアドレスを許可するように設定します。 ※ 本機のMACアドレスは、「通信設定」のメニューで確認できます。	— 運 69 3
「再生できません。」	コンテンツが本機で対応しているフォーマットではない。	本機では再生できません。	_
「サーバー側の設定やアクセス状態により現在アクセスできません。しばらくしてからやり直してください。」	機器が起動準備中。機器が他の機器で使用中。	しばらくしてからやり直します。	_
「システム情報にエラーが発生したため、番組を再生できません。」	コンテンツ再生処理に使用する内部情報が壊れている。	お買い上げの販売店にエラー表示をご 説明のうえ、修理をご相談ください。	_

ディスクの再生に関するエラー表示

画面に出るエラー表示	エラーについて	ページ
[Cinavia · · ·]	Cinavia™の通告 この製品は Cinavia™技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生が中断されます。 Cinavia™技術に関する詳細情報は、http://www.cinavia.com の Cinavia™オンラインお客様情報センターで提供されています。	

インターネットに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他	ページ
「アドレスが正しくありません。」	• 処理できないスキーム(ftp, mailto, fileなど)を開こうとした。	• URLを確認します。 正しいURLを入力しても同様の メッセージが表示される場合、この ページを見ることはできません。	_
「サーバが見つかりません。」	• HTTPリクエスト、リゾルブ中に DNSサーバーが見つからない。	• 「通信設定」の「DNS設定」が正しく 設定されているか確認します。	準693
「サーバからの応答に含まれている認 証パラメータが正しくありません。」	認証の際にHTTPヘッダが不正である。	左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、そのページは見るよう。)	_
「サーバからの応答が正しくありません。」 ん。リダイレクトできません。」	リダイレクトの際にHTTPヘッダ が不正である。	様の場合は、このページは見ることはできません)	
「ページの安全性を確認できません。 サーバが証明書をサポートしていません。接続しますか?」	証明書認証時にブラウザの証明DB に発行元のルートCA証明書がない。	このページが安全であることを確認できませんでした。 問題があるかわからない場合は、	_
「ページの安全性を確認できません。 ルートCA 証明書の有効期限が切れています。接続しますか?」	• ルートCA証明書の有効期限が切れている。	「キャンセル」を選びます。「OK」を 選んだ場合は、そのままページが表 示されます。	
「ページの安全性を確認できません。 サーバ証明書のCNがホスト名と一致 しません。接続しますか?」	• サーバ証明書のCN(一般名)がホスト名と一致しない。		
「ページの安全性を確認できません。 サーバ証明書の有効期限が切れています。接続しますか?」	• サーバ証明書の有効期限が切れている。		
「メモリ不足のため、コンテンツを表示できませんでした。」	・ 極度のメモリー不足状態から強制 復帰した。	他のウインドウを閉じてから「再読 込み」をします。 「再読込み」をしても同様のメッセージが出る場合は、このページを 見ることはできません。	_
「ページがありません。」	コンテンツが見つからなかった。	• このページを見ることはできません。	_

エラーメッセージが表示されたとき っづき

再生できるディスクについて

本機では、以下のディスクの再生ができます。

ディスク	の種類	内容	備考		
BD-Video	Blu-ray Disc	• 12cm	本機のリージョンコードは「A」です。 リージョンマークの中に右記のマー クが表示されていないと、本機では 再生できません。		
DVD-Video	VIDEO N	・12cm ・映像方式:NTSC	本機のリージョン (地域) 番号は 2 です。リージョン番号マークの中に右記のマークが表示されていないと、本機では再生できません。		
DVD-RAM	RAM 4.7	•12cm	カートリッジなし、および中のディスクを取り出せる DVD-RAM(TYPE2/4)にのみ対応しています。 ディスクによっては、再生できない場合があります。		
DVD-RW	R/RW ^M	• 12cm	BDAV/VR/Videoフォーマットのディスクを再生できます。		
DVD-R DVD-R DL	R/RW Te	• 12cm	BDAV/VR/Videoフォーマットのディスクを再生できます。		
HDVRフォー DVDディスク		・12cm ・HDVR (HD Rec)フォーマット	東芝レコーダーで記録した、HDVRフォーマット(HI Rec)のディスクを再生できます。		
音楽用CD	COMPACT DIGITAL AUDIO				
CD-R	Recordable COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO Recordable	・12cm ・CD-DA(音楽用CD)フォーマット	ディスクによっては、再生できない場合があります。		
CD-RW	ReWritable COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable				

- 本機で再生できる映像方式は、日本国内でのテレビ放送方式に従っています。
- 上記以外のディスクは再生できません。上記のディスク(市販されているDVD-VideoディスクやCDなど)でもディスクの状態 によっては、再生できない場合があります。(上記のディスクすべての再生を保証するものではありません。)
- DVD-R Ver.1.0 3.9G (Authoring)は再生できません。



- 本機は8cmのディスクには対応していません。故障の原因となるので、挿入しないでください。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクや、シールやラベルがはがれたりしているディスク、フックタイ プなどのディスク保護用アクセサリーを取り付けたディスクは使用しないでください。ディスクはドライブ内で高速回 転するので、飛び散ってけがや故障の原因となります。
- 特殊形状(ハートや星、名刺タイプなど)のディスクは挿入しないでください。取り出せないなど、故障の原因となりま す。

本機で使えないディスク

- DVD-R Ver1.0 3.9G (Authoring)
- +R、+R DL、+RW(※DVD+R、DVD+R DL、DVD+RWなどと表現されることがあります。)
- HD DVD
- ビデオCD

ダビングできるディスクについて

ディスクの種類		がする ・ーマット	初期化	くり返し 初期化	対応ディスクなど
BD-RE / Blu-ra BD-RE XL*1	y Disc	BDAV ォーマット	必要	0	Ver. 2.1、3.0 高速記録 2 倍速ディスクまで
BD-R/ BD-R DL/ BD-R XL*1	y Disc	BDAV ォーマット	必要	×	Ver. 1.1、1.2、1.3 高速記録 6 倍速ディスクまで Ver. 2.0 高速記録 4 倍速ディスクまで
DVD-RW (CPRM※2対応)	7 ₃	BDAV ーマット** 3	必要	0	Ver. 1.1、1.2 高速記録 6 倍速ディスクまで
DVD-R DVD-R DL (CPRM※2対応)	/ / /	BDAV ーマット * 3	必要	×	Ver. 2.0、2.1 高速記録 16 倍速ディスクまで Ver. 3.0 高速記録 8 倍速ディスクまで

- ※1 2012年1月現在、BD-R XL(片面4層: 128GB)は発売されていません。
- ※2 「CPRM」は、番組制作者などの著作権を守るための著作権保護技術です。
- **※3** BDAV フォーマットで初期化すると、AVCREC[™] 規格で記録できます。また、3 倍速以上のディスクのみ対応です。

DVDにダビングするには

「CPRM 対応」 表記のあるディスクを選びます。



ディスクのパッケージ などに記載されています。 「CPRM」は、番組制作者などの著作権を守るための著作権保護技術です。

- CPRM対応のDVDにダビングしたタイトルは、CPRM対応の機器でのみ、 再生できます。
- 万一、何らかの不具合が発生した場合でも、記録ができなかった内容の補償、記録されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。本機でダビングしたディスクを本機以外で使用した場合や、本機以外の機器で録画したディスクを本機で使用した場合の不具合も含みます。
 - 本機でダビングしたディスクを本機以外の機器で編集すると、編集した内容などが失われる場合があります。
 - ・ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクをお使いになる前に、ディスクに添付されている取扱説明書をよくお読みください。
 - 本機は8cmのディスクには対応していません。
 - 録画用のディスクをご使用ください。
 - ディスクに表示された最大記録速度と、本機でのダビング速度は異なります。また、ダビング速度(倍速)はすべてのディスクに対して保証するものではありません。


- ◆本機では、ブルーレイディスクもDVDもBDAVフォーマットで初期化されます。
- ダビングに失敗したBD-Rの未使用領域を、もう一度使えるように再初期化することもできます。

◀ 初期化したいディスクを挿入する


- 新品のディスクを挿入したときなど、初期化画面が表示されたときは、手順3に進みます。
- 2 DVDJ⇒「BD/DVD初期化」の順に進む
 - 以下のメッセージが表示されます。



- 🧣 「開始」を選び、🔀 を押す
- 4 メッセージを確認したあと、もう一度「開始」を選び、||| を選び、|||| を押す
 - 🕅 初期化するとき



Ø BD-Rを再初期化するとき



BDAVフォーマットで、初期化が始まります。



- BD-REまたはDVD-RWで劣化や欠陥が多くなると、ダビングができなくなることがあります。記録済みの内容は削除されますが、ディスクの初期化を実行すると改善されることがあります。
- 記録済みのBD-REやDVD-RWを初期化し直すと、 記録内容はすべて消去されます。
- BD-Rを再初期化しても、記録した部分の容量は増えません。
- 本機で再初期化したディスクは、本機以外の機器では使用できない場合があります。
- 本機では、以前の東芝レコーダーで作成された「予約ディスク」を記録用として使用できません。ご利用になるには、設定したレコーダーで予約ディスクを解除するか、必要なタイトルをバックアップしたのち、本機で初期化してお使いください。




■ 以下のBD-Rは、再初期化できません。

- ファイナライズ済み
- ●本機以外の機器で記録、または初期化
- ソフトプロテクトがかかっている
- 初期化後の残量が、(DR録画時の換算で) 10分以上残っていない

文字を入力する


文字を入力する

番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する 場面などで文字入力画面が表示されます。



● 携帯電話と同様の操作で文字を入力します。

入力例:がっこう



- 濁点(*)や半濁点(*)を入力するには、文字に続けて「10」を押します。
- 小文字にできる文字は、文字に続けて[10]を押すたび に大文字と小文字が切り換わります。(例: つ⇔っ)
- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する 場合は、次の文字の前に▶を押します。

入力例:あい → 1 、► 1 (2回) あ い

- 文字入力モードを変えるときは、画面表示を押します。
- 文字を挿入するには、挿入する場所を▲·▼·◀·▶で 選んで入力します。

文字を削除するには

- 1文字を削除するには、2イックを短く押します。 カーソルの右に文字がない場合は、カーソルの左の1 文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合は、カーソルの右の1文字が削除されます。
- 文字をまとめて削除するには、2イックを押し続けます。 カーソルの右に文字列がない場合は、文字がすべて 削除されます。カーソルの右に文字列がある場合は、 カーソルより右の文字がすべて削除されます。

🤈 以下の操作で文字を確定する

- ●漢字に変換しないときは、烘定を押す
- 漢字に変換するときは、▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら対定を押す
 - 希望する漢字に変換されない場合は、変換する範囲を一を一で変え、▲・▼で再度変換します。

文字入力モード

「漢あ」	漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」	全角カナモード	カタカナを入力できます。
[aA]	全角英字モード	全角の英字を入力できます。
[abAB]	半角英字モード	半角の英字を入力できます。
[12]	全角数字モード	全角の数字を入力できます。
[1234]	半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」	全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」	半角記号モード	半角の記号を入力できます。

- 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 したい記号を文字入力画面から選びます。

入力文字一覧

リモコン	文字入力モード				
שלבול	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字	
_あ 1	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$	1	
2 _{ABC}	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→ケ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2	
_± 3 _{DEF}	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	3	
£4 _{GHI}	た→5→つ→て→と	タ→チ→ツ→テ→ト →ツ	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $\rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$	4	
_భ 5 _{,к∟}	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	$ j \rightarrow k \rightarrow l $ $\rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$	5	
(± 6,1100)	は→ひ→ふ→へ→ほ	八→ヒ→フ→ヘ→ホ		6	
$_{\sharp}7_{_{PQRS}}$	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $\rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$	7	
_₩ 8 _™	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→ヨ →ヤ→ユ→ヨ	$\begin{array}{c} t \rightarrow u \rightarrow V \\ \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \end{array}$	8	
69 _{WXYZ}	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→□	$W \to X \to Y \to Z$ $\to W \to X \to Y \to Z$	9)	
10,000	゛→°→小文字変換	゛→°→小文字変換	小文字変換	0	
11 わをんいの	わ→を→ん→わ→、→。 →—→ ⊔ (スペース)	ワ→ヲ→ン→ワ→、→。 →—→ ⊔ (スペース)	* 1	*	
12,	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	#	

- ■最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- **1 全角英字の場合……。→/→:→-→_→~→@→ □ (スペース) 半角英字の場合……→/→:→-→_→^{*}→@→ □ (スペース)
- ※2 文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

🙎 すべての入力が終わったら、🗯 を押す

● 文字入力画面が表示される前の操作場面に戻ります。



- 入力した文字は、次のように表示されます。
- 入力中の文字:青色背景/未確定の文字:白色背景/漢字変換候補選択中の文字:灰色背景/確定した文字:背景なし
- 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時にしるを押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

番組についてのアイコン


アイコン	説 明	アイコン	説 明
テレビ	テレビ放送	SD:480i	放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ 放送
ラジオ	ラジオ放送	SD:480p	放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ 放送
データ	データ放送	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある番組
16:9	画面の横と縦の比が16:9の番組の放送	── ●年齢	視聴年齢制限が設定されている番組
4:3	画面の横と縦の比が4:3の番組の放送	⊸ ダビング	録画回数が制限されている番組
ステレオ	ステレオ音声放送	デジタルコピー可	デジタル録画ができる番組
サラウンド	サラウンドステレオ放送	デジタルコピー¥	有料でデジタル録画ができる番組 (本機ではできません)
二重音声	二重音声放送	デジタルコピー×	デジタル録画ができない番組
字	字幕放送	光デジタルコピー可	光デジタル録音ができる番組
MV	マルチビューサービス(複数の映像・音声があり、 映像・音声が連動して切り換わる番組)	光デジタルコピー1	1回のみ光デジタル録音ができる番組
HD	デジタルハイビジョン放送	光デジタルコピー¥	有料で光デジタル録音ができる番組 (本機ではできません)
HD:1080i	放送フォーマットが1080iのデジタルハイビ ジョン放送	光デジタルコピーX	光デジタル録音ができない番組
HD:720p	放送フォーマットが720pのデジタルハイビ ジョン放送	アナログコピー可	アナログ録画ができる番組 (本機ではできません)
SD	デジタル標準テレビ放送	アナログコピー¥	有料でアナログ録画ができる番組 (本機ではできません)
		アナログコピー×	アナログ録画ができない番組


お知らせ、予約、録画、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
4	録画予約	DR	DRタイトル(録画方式「DR」で録画された番組)
(連ドラ予約	AVC	AVCタイトル(録画方式「AVC」で録画された番組)
	録画中	SKP	SKPタイトル(スカパー!HD対応チューナーから録画された、標準画質(SD)の番組)
Gi di	連ドラ予約番組の追跡結果や放送時間変更で、3 番組以上の予約が重なった場合に表示されます。	持	持出タイトル
2	タイムシフトマシン録画中	データ取得中	データの取得中です。
	タイムシフトマシン録画一時停止中	∜×	非リンク型サービス(通信番組)[18 3
0	未読の「おしらせ」	Z- 0-Ti	SSLなどの暗号通信をしている場合[18 3]
1	既読の「おしらせ」		

設定メニュー 一覧

- 設定メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で説明しています)「準備編」の設定メニュー 一覧は、準備編 89 ₹ ~ 90 ₹ をご覧ください。
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは、設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄くなって表示されます。





同時にできること

録画中にできること

● 本機のチューナーで録画しているときにできることです。

	1 つの番組を 録画中	2つの番組を 同時に録画中
ハードディスクの再生	\circ	0
ディスクの再生	\circ	0
追っかけ再生	\circ	\circ
タイムシフトマシン録画番組のダビング	×	×
ハードディスクからディスクへのダビング	0	0
東芝テレビからのレグザリンクダビング	\circ	0
東芝レコーダーとのダビング	\circ	0
AVCHDの取り込み	\circ	0
スカパー!HDの番組を記録	0	0
サーバーの動画/写真/音楽の再生	0	×
DLNA配信	0	×
タイトル削除	0	0
チャプター編集	X	×

タイムシフトマシン録画中にできること

● タイムシフトマシン録画中でも、前ページの「録画中にできること」と同様に、録画やダビングなどが可能です。

		タイムシフトマシン録画中	
	録画なし	1 つの番組を 録画中	2つの番組を 同時に録画中
ハードディスクの再生	0	0	0
ディスクの再生	0	0	0
追っかけ再生	0	0	0
タイムシフトマシン録画番組のダビング	0	×	×
ハードディスクからディスクへのダビング	0	0	0
東芝テレビからのレグザリンクダビング	0	0	0
東芝レコーダーとのダビング	0	0	0
AVCHDの取り込み	0	0	0
スカパー!HDの番組を記録	0	0	0
サーバーの動画/写真/音楽の再生	0	0	×
DLNA配信	0	0	×
タイトル削除	0	0	0
チャプター編集	0	×	×

[※] ご使用になる状態などによっては、この通りにならないことがあります。 また、ソフトウェアの更新などに伴い、表の内容は変更される場合があります。最新情報については、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/)をご覧ください。

対応フォーマット

本機で再生できる動画のフォーマット

映像フォーマット	音声フォーマット	最大解像度	最大ファイル数
MPEG2-TS	AAC、MPEG-1 Layer II	1920×1080	1000/フォルダ
MPEG2-TS (H.264/AVC)	AAC、ドルビーデジタル(AC3)	1920×1080	1000/フォルダ
MPEG2-PS	リニアPCM、ドルビーデジタル(AC3)、MPEG-1,2 Layer II	720×480	1000/フォルダ
MP4 (H.264/AVC)	AAC	1920×1080	1000/フォルダ

[※] 機器によっては一部の動画の再生ができない場合があります。

本機で再生できる写真(静止画ファイル)

圧縮方式	JPEG準拠
フォーマット	Exif ver2.2準拠、JFIF ver1.02準拠、MPフォーマット準拠(立体視のみに対応)
画素数	4096×4096ピクセル以内
ファイルサイズ	24MB以内(4MBを超える写真は機器側で自動的にサイズを変更してから配信)

[※] 機器によっては写真再生ができない場合があります。

本機で再生できる音楽のフォーマット

音声フォーマット	サンプリング周波数	ビットレート	最大ファイル数
リニアPCM	44.1kHz、48kHz	_	1000/フォルダ
MP3	32kHz、44.1kHz、48kHz	32~320kbps	1000/フォルダ

	型名		DBR-M190またはDBR-M180
	電源		AC100V 50/60Hz
			DBR-M190 幅 430 × 高さ 80 × 奥行 336mm (突起部含む) 幅 430 × 高さ 80 × 奥行 323mm (突起部含まず) DBR-M180 幅 430 × 高さ 80 × 奥行 332mm (突起部含む) 幅 430 × 高さ 80 × 奥行 323mm (突起部含まず)
			DBR-M190:約8.3kg DBR-M180:約8.0kg
般	般		DBR-M190 5TB (5000GB) 通常録画用: 1TB、タイムシフトマシン用: 4TB DBR-M180 2.5TB (2500GB) 通常録画用: 500GB、タイムシフトマシン用: 2TB
	使用温度範囲		5℃~ 35℃
	動作姿勢		水平
	信号方式		NTSC カラーテレビジョン方式
	半導体レーザー		波長 405nm/650nm/780nm
	時計		クォーツ制御、デジタル表示
	リモコン		SE-R0410
	入力端子	地上デジタル(VHF/ UHF)	75 Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75 Ω F型コネクター(最大 DC15V、4W)
		地上デジタル(VHF/ UHF)	75 Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75 Ω F型コネクター
接続		映像	1.0V(p-p)(75 Ω)、同期負、ピンジャック ×1 系統(背面 1)
端子	出力端子	音声	2.0V (rms)、出力インピーダンス 2.2kΩ 以下、ピンジャック(L、R) × 1 系統(背面 1)
		音声(ビットストリーム/ PCM)	光コネクター× 1 系統(背面 1)
		HDMI	19ピン type A 端子× 1 系統(背面 1)
	その他の端子	LANポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T×1系統(背面1)
		USB	USB 端子× 2 系統(前面 1、背面 1)
			DBR-M190
	動作時	100/++7×1	85W(BS アンテナ電源・USB 電源供給時 106W)
消	待機時 瞬速起動:する (設定した時間帯のみ)		約 65W * 1 (「電源」ランプ(橙色) / 「HDD」ランプ(青色): 点灯時)
消費電力	電源「切」時 待機設定:省エネ待機		約 0.4W * 1 (「電源」 ランプ: 消灯時)
为	ま も // □□本		DBR-M180 70W (PC マンテナ帝海、LICP 帝海州公中 QQM)
	動作時	瞬速起動:する	79W (BS アンテナ電源・USB 電源供給時 99W)
	待機時	(設定した時間帯のみ)	約 60W*1 (「電源」ランプ(橙色) / 「HDD」ランプ(青色): 点灯時)
	電源「切」時	待機設定:省エネ待機	約 0.4W ** ¹ (「電源」ランプ:消灯時)

^{※1「}外部機器から電源オン」を「オフ」に設定した場合の測定値です。「オン」に設定すると、消費電力は有線LAN使用時でおよそ 1W、無線LAN使用時(DBR-M190のみ)でおよそ3W多くなります。

つづき

	型名		DBR-M190またはDBR-M180
無線	規格		IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 準拠
L	伝送方式		OFDM 方式/ DSSS 方式
N (DBR-M-90	OD BB R R B B B B B B B B B B		IEEE802.11n / IEEE802.11a: 5.18GHz ~ 5.24GHz (36, 40, 44, 48) [W52] 5.26GHz ~ 5.32GHz (52, 56, 60, 64) [W53] 5.50GHz ~ 5.70GHz (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140) [W56] IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b: 2.412GHz ~ 2.472GHz (1 ~ 13)
のみ)			インフラストラクチャーモード (アドホックモードは対応しておりません。)
	セキュリティ		認証方式 : WPA2-PSK、WPA-PSK、Sharedkey 暗号化方式 : AES、TKIP、WEP(64bit または 128bit)
チ		地上デジタル	VHF (1 ~ 12), UHF (13 ~ 62), CATV (C13 ~ 63)
ュー	受信チャンネル	BSデジタル	BS000~BS999
ナー	21112	110度CSデジタル	CS000 ~ CS999
		BD-RE	片面1層:25GB/片面2層:50GB/片面3層:100GB
	記録可能ディスク	BD-R	片面 1 層: 25GB / 片面 2 層: 50GB / 片面 3 層: 100GB / 片面 4 層: 128GB
		DVD-RW	片面 1 層: 4.7GB
		DVD-R	片面 1 層: 4.7GB / 片面 2 層: 8.5GB
	フォーマット	BD-R/RE	BDAV 規格
=7	DVD-R/RW		AVCREC™規格
記録	録画方式		MPEG2 TS、MPEG4 AVC
1	**		

▶ 意匠、仕様、ソフトウェアなどは製品改良のため予告なく変更することがあります。

内蔵ハードディスク/

USB ハードディスク

BDAVフォーマット

▶本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。

64件/2カ月

タイトル数・3000(1タイトルあたり約100チャプター)

※ 持出タイトルは、内蔵ハードディスクのみ、記録されます。

タイトル数・200 (1 タイトルあたり約 99 チャプター)

持出タイトル数*・3000(1タイトルあたり約100チャプター)

AAC

- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this product in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

ディスク容量に関して

録音方式

録画予約件数

録画可能オリジナルタ

イトル/チャプター数

(タイトルやチャプタ・

の最大数は目安です)

- HDD、BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rの容量は「1TB=1000GB」、「1GB=10億バイト」として計算しています。
- 実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少なくなります。

操作編

さくいん

数字		[T's TV]	102
1080p出力設定	119	[TSUTAYA TV]	102
2D表示モード切換			
3D BD対応		U	
3Dディスクを楽しむ		USBハードディスクが使用できない	129
3次元フレーム超解像		V	
Α		Vエンハンサー	115
AF/AN/AS/AT	29	Videoフォーマット	137
AVC		VRフォーマット	137
AVCHD方式の映像を取り込む		W	
В		vv W録	21
B-CASカードの確認	104		
BDAVフォーマット		Υ	
BD-Live設定		[Yahoo! JAPAN]	97
BD-Rを再初期化する		Yahoo!でネット検索	108
BDビデオ副音声/効果音		[YouTube]	103
BD/DVD Dレンジコントロール			
BONUSVIEW TM		あ	
BSランキング		アイコン一覧	141
B5JJ+JJ	30	「アクトビラ」	99
С		頭出し再生	41
CA証明書	110	アドレスを入力してページを見る	105
Cinavia		アングル(映像)を切り換える	53
Cookie			
CPRM		L1	
C1 1 11V1		イーサネット対応HDMIケーブル	
D		一発録画	
DMP	96	一発録画の録画先登録	
DR	29	一発録画終了時間	
DVDビデオタイトル停止	119	今すぐニュース	
		色あい	
E		色エッジ補正	
Eメールで予約する	27	色解像度	
		色がおかしい	
Н		色の濃さ	
HDMI RGBレンジ	116	「インターネット」	104
HDMI連動機能	133	-	
HDVRフォーマット	137	う 上書き録画	30
M		ㅗㄹ C 짜口	
MPEG NR	114	え	
		映像/音声設定	111
R		映像、音声、データを切り換える	19
RZプレーヤー	84	映像が出ない	126
RZポーター		映像信号切換	19
RZライブ		映像メニュー	111
		映像を静止させる	20
S		エラーメッセージ	134
SKP	141		
		お	
T		「お気に入り」からページを見る	106

さくいん っづき

「お気に入り」に登録する	106	再生できるディスク	137
「お気に入り」の便利機能を使う	106	再生できるフォーマット	137,146
お好みの映像に調整する	111		
お知らせアイコンが消えない	128	U	
お知らせを見る	13	指定した日時の番組表を表示させる	33
おすすめサービス	38	自動削除設定	45
「おすすめサービス」で過去番組を探す	59	市販のディスクを再生する	48
追っかけ再生		字幕を表示する	19,53
音楽の再生方法を設定する		シャープネス	112
音楽を再生する		写真が表示されるのが非常に遅い	
音声切換		写真の並び順を変える	
音声信号切換		写真を再生する	
音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ		・	
音多切換		瞬速起動	
百多切揆	19	省工ネ待機	
מ		自工不付機 条件を絞り込んで過去番組を探す	
回 質モード	00	茶件を扱り込んと週去番組を採り 詳細調整	
各部のなまえ		消費電力	
過去番組表		情報を検索する	108
過去番組表を便利に使う		ਰ	
過去番組を保存する		9 スカパー !HDの番組を記録する	70
カラーイメージコントロールプロ			
カラオケボーカル	118	スカパー!HDの番組を再生する	
-		スチル集再生速度	
き		スライドショーの再生方法を設定する	
輝度エッジ補正		スライドショーの表示間隔を設定する	93
基本操作			
キャッシュ	110	せ	7.7.6
		静止画	
<		設定メニュー 一覧	142
クイックメニュー		7	
グループ名を変更する		7	7
黒レベル	112	操作ガイド	
1-1		双方向サービス	18
け		t-	
ゲイン調整		た	
原画解像度		ダイナミックNR	
言語コード一覧		ダイナミックガンマ	
言語設定	117	タイムサーチ	-
7		タイムシフトマシン再生中にできる操作	
2		タイムシフトマシンで視聴できる日数	
降雨対応放送		タイムシフトマシン録画・再生ができない	
子画面の映像・音声・字幕を切り換える		タイムシフトマシン録画の再開	
困ったときは		タイムシフトマシン録画の一時停止	
コンテンツモード	116	タイムシフトマシン録画番組が消えた	130
コントラスト	112	ダウンミックス設定	119
		ダビング	
さ		ダビングしたディスクを再生する	51
サーバーの音楽を再生する		ダビングできるディスク	138
サーバーの写真を再生する	92		
サーバーの動画を再生する	90	ち	
再生タイムバー	42	地上デジタル放送が映らない	127
再生中に使えるボタンや機能	40	地デジの過去番組を楽しむ	56

	•	`	
_		_	
	1	5	
	1	ï	
	Á	Ē	

地デジの過去番組を保存する	61	早見早聞	40
地デジランキング	38	早戻し再生	40
チャプター編集をする	62	番組情報を見る	17
		番組説明を見る	17
つ		番組表	23
追跡キーワード	30	番組表-1チャンネル表示とマルチ表示	33
追跡基準	30	番組表-今すぐニュース番組登録	35
通常録画設定	30	番組表-おすすめサービス	34
通常録画品質	29	番組表-更新	34
		番組表-ジャンル色分け	34
て		番組表-地デジ表示設定	
ディスクの再生ができない	131	番組表-チャンネル並び順設定	
ディスクが取り出せない	133	番組表で録画·予約をする	
ディスク設定	117	番組表-日時切換	
ディスクにダビングする	66	番組表に内容が表示されない	
ディスクにダビングできない	132	番組表の文字が小さい	
ディスクメニュー	51	番組表-番組概要表示設定	
ディスクを再生するときに便利な機能	52	番組表-番組記号一覧	
ディスクを初期化する	139	番組表-番組情報の取得	
ディスクを入れる/取り出す	11	番組表-表示時間数設定	
データ信号切換	19	番組表・表示チャンネル数	
データ放送終了		番組表-放送メディア切換	
データ放送を楽しむ		番組表・文字サイズ変更	
- テレビからダビングする		番組表-予約リスト	
		番組を選ぶ	
電源がはいらない		番組を検索する	
		番組を並べ替える	
ح		毎祖で业へ管える	40
	131	\mathcal{O}	
動画の再生方法を設定する	91	「ひかりTV」	100
		ピクチャー・イン・ピクチャー	
		ヒストグラム表示	
同時にできること		引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった	
同時に二つの番組を録画する		引越しをしたり、地工アンタル放送が映りなくなった 表示ランプについて	
独立データ放送		衣小 ノフ ノに ついて	
ドライブ(機器)を切り換える		ιΣι	
取込ナビ		ひ ファイナライズ	70
		ファイナ フィス フィルムグレイン抑制	
に		ブルーレイ3D TM ディスクを再生する	
 日時を指定して予約をする	26	ブルーレイディスクを再生するブルーレイディスクを再生する	
入力切換		ブルーレイティスクを再生する プログレッシブ処理	
入力文字一覧		プログレッシン処理	. 115
ね		へ 。これ な	100
マートdeダビングHD	78	ページ内検索 ベースカラー	
ネットdeレック		ペースカラー	
ග			50
の ノイズリダクション設定	114	ほ	
ノイ ヘリプソショノ 訳化	114	ポインターを切り換える	
は		放送がきれいに映らない	
16 ハードディスクの残量	16	放送時間(連動)	
ハートティスクの残量 早送り再生		ホームネットワークの機器が認識されない	. 130
十处ソ†1	40		

さくいんっづき

ホームページ	. 108	リモコンで操作ができない	125
ほかの機器で再生できない (USBハードディスク)	. 130	リモコンボタン操作ガイド	9
ほかのグループに移動する	47	履歴から選んでページを見る	107
補正レベル	. 114	「履歴表示」の便利機能を使う	107
・・・・ ポップアップメニュー			
本機で再生できる音楽のフォーマット	. 146	る	
本機で再生できる写真		ルート証明書	110
本機で再生できる動画のフォーマット			
本機の特長		れ	
77 132		レグザメニュー	12
ま		レグザリンク・コントローラ機能	133
マイカテゴリ	0.123	レグザリンクダビング	74
マイカテゴリの変更	•	レコーダーにダビングする	78
マイカテゴリ名の変更		レジューム再生	
マジックチャプター3		レゾリューションプラス	
(2)	0,120	レゾリューションプラス設定	
み		連続ドラマを予約する	
見たい過去番組を探す	59	連動データ放送	
見ている番組を録画する		<u>連ドラグループ名の変更</u>	
ミニ番組表		連ドラ予約	
二一田阳公	10		20,00
む		3	
ムービーボイス	118	録画ができない、または録画されなかった	120
Δ C //(1/λ	. 110	録画機能について	
න		録画/再生設定	
メニュー操作手順の表記について	1.3	録画先	
	10	- 録画した番組が消えた	
ŧ		録画した番組が消えた	
文字を入力する	140		
持出タイトル		録画した番組をディスクにダビングする	
持出用ダビング		録画できる機器と番組	
持出用品質		録画番組検索	
村出用変換		録画番組を消す	
持出用録画		録画番組を保護する	
		録画品質	
持出用録画設定	30	録画方式	
Ф		録画のりしろ	
•	110	録画モード	29
ユーザーカラー	. 113	録画予約	
よ		録画・予約の種類	21
う わり を かり	0.1	録画を中止するとき	22
予約の取消し 参約の内容を確認する		わ	
		ワンタッチスキップ	
予約の変更		ワンタッチリプレイ	40,123
予約番組の優先順位			
予約録画が開始されるときの動作	32		
5			
9	10		
ラジオ放送を楽しむ			
ランダム再生	54		
b			
	□ 4		
リピート再生	54		

保証書 (別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、ブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、 8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- •修理のために取りはずした部品は、当社で引き取らせていただきます。
- •修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも 「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは~持込修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は


商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

	ご連	絡していただきたい内容
品	名	ブルーレイディスクレコーダー
形	名	DBR-M190 または DBR-M180
お買い上	げ日	年 月 日
故障の	状 況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ
		ください
お名	前	
電話	番 号	
便利メモ		
お買い上げん	店名	a () —

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。



商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝 DVD インフォメーションセンター

0120-96-3755

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話からのご利用は

2 0570-00-3755 (通話料:有料)

PHS や IP 電話などからのご利用は 03-6830-1855 (通話料: 有料)

- ・「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝、デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
- ■新商品などの商品選びや、お買い上げ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な 取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

商品のお問い合わせに関して

違い電話が増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。

基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認

東芝ブルーレイ / DVD < レグザ > お客様サポートページをご覧ください

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/

商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

- ・新製品などの商品選びのご相談
- 各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定などの基本的な設定

(注:ネットワーク接続設定を除きます。)

- ・内蔵チューナーのチャンネル設定
- ・電子番組表の設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

0120-96-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

受付時間: 365日 $9:00 \sim 20:00$

′携帯電話からの` 【ご利用は

ナビダイヤル (通話料:有料) 0570-00-3755

ſPHS や IP 電話` しからのご利用は、

(通話料:有料)

03-6830-1855

FAX

(有料)

03-3258-0470

(3) 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法

ネットワークに関してのご相談

・録画/編集などの高度な操作について

・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは 『**RD シリーズサポートダイヤル**』

ナビダイヤル

0570-00-0233

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

 $9:00 \sim 18:00$ 受付時間:365日

お問い合わせの前に、本機の形名と製造番号(→添付の保証書)とソフトウェアのバージョン(準備編 87 字)をご確認ください。

形名: ソフトウェアのバージョン: 製造番号:

●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス 社が運営しております。

- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。

このような症状は ありませんか? 愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの 点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際

● 再生しても音や映像が出ない。

● 煙が出たり、異常なにおいや音がする。

- 水や異物がはいった。
- ディスクが傷ついたり、取り出しができない。
- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- その他の異常や故障がある。



このような場合、故障や事故防止のため、すぐに 電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買 い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしない でください。

©2011 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1